

BUL

KATALOG

SE



PRODUKT- KATALOG

NYA PRODUKTER

Vi är mycket stolta över att kunna presentera för dig Finixa-katalogen och ytterligare diversifiera vårt högkvalitativa produktsortiment för den professionella skadeverkstan. Finixa som din "One-Stop-Shop" för lösningar för bilskadereparationer.

ANVÄNDARVÄNLIG

Våra produkter är indelade i 12 kapitel. Varje kapitel börjar med en teknisk sida där du kan hitta produktjämförelser och tillämpningsexempel (gråa sidor). En alfabetisk artikellista ingår i det sista avsnittet i katalogen. Denna ABC-lista hjälper dig att hitta artiklar i katalogen.



ANVÄNDNINGENS ÖVERSIKT

I början av varje kapitel ges tekniska översikter på en grå sida (tekniska funktioner, produktapplikationer etc.). Leta efter denna ikon i hela katalogen!

Katalogen finns för nerladdning för professionella inom

fordonsindustrin, tillgänglig på 18 språk, på: www.finixa.com

NYHET

NYA PRODUKTER

Varje ny produkt kan lätt identifieras i hela katalogen.



VIDEO LÄNKAR

QR-koder länkar till en applikationsvideo på Finixa YouTube-kanalen.




ALFABETISK FÖRTECKNING AV ARTIKELNUMMER

För att hjälpa dig hitta artiklar i katalogen. Innehåller mängden per försäljningsenhet, per låda och per pall. Nya produkter anges också i listan.



ANVÄNDNING AV ICONS

Vi använder ikoner för att hjälpa oss att klassificera produkter; till exempel för att indikera vattenbaserade eller UV-produkter.



FINIXA, TILLVERKAD AV CHEMICAR

Chemicar Europe NV designar och utvecklar högkvalitativa tillbehörsprodukter, (non-paint), förbrukningsvaror och utrustning för den professionella skadeverkstaden, under kvalitetsmärket Finixa.



HÖG KVALITET

Våra produkter går igenom omfattande tester innan de släpps ut på marknaden.



INNOVATION

Vår forsknings- och utvecklingsavdelning fokuserar på produktinnovation och förbättring, inte bara för att uppfylla marknadens krav, utan också för att förenkla bilreparationsprocessen.



EKOLOGISK

Vi arbetar för att hitta lösningar för att kunna ersätta traditionella lösningsmedelbaserade produkter med högpresterande vattenburna alternativ.

DISTRIBUTION

Chemical arbetar via ett nätverk av återförsäljare över hela världen.
Bilverkstäderna handlar sina Finixa produkter via en av våra återförsäljare.
Vi har distributörer på exklusiv och icke-exklusiv nivå i över 100 länder.



Distribution i mer än
100 LÄNDER

Utöka varumärkesutbudet genom
LOJAL PARTNERSKAP

TRÄNINGSCENTER

Det helt nya Finixa träningscentret är full utrustat med den senaste tekniken för bilverkstadsmarknaden, där det finns bl.a. lackbox. Som en del av vår supportplan, erbjuder vi teknisk utbildning, som vi organiserar på vårt huvudkontor i Belgien. Här utbildas, tränas och informeras våra återförsäljare, medarbetare och verkstadspersonal från hela världen om vår teknik i vårt 450m² stora träningscenter.



Vi organiserar kurser och workshops som ett forum för att dela kundskap och erfarenhet. Kunder från hela världen kommer till vårt träningscenter för att få demonstrationer om hur Finixa produkter ska användas och givetvis att få möjligheten att

använda produkterna som de har lärt sig.

Detta säkerställer för våra återförsäljare och verkstäder att produkterna används rätt och säkert, som garanterar ett perfekt resultat.

VÅRT MÅL



FÖR ATT GÖRA REPARATIONER MER HÅLLBARA

Genom att arbeta med högkvalitativa och högpresterande produkter



FÖR ATT FÖRENKLA BILREPARATIONSPROCESSEN

Genom att uppdatera arbetstekniker, förbättra befintliga produkter och utveckla nya produkter



ATT DELA KUNSKAP

Genom att organisera kurser och interaktiva workshops för att öka effektiviteten i skadeverkstan



ATT ARBETA FÖR EN RENARE MILJÖ

Genom att ersätta traditionella lösningsmedelsbaserade produkter med högpresterande, vattenbaserade alternativ

FORSKNING & UTVECKLING

Som en del av vår tillväxtplan arbetar vi med ny produktutveckling och produktförbättringar. Alla produkter testas utförligt innan de släpps ut på marknaden.



Vi arbetar med att hitta lösningar för att ersätta traditionella lösningsmedelsbaserade produkter med högpresterande vattenbaserade alternativ.

01

LACKFÖRBEREDELSE OCH APPLIKATION

- 12 Allmän information
- 13 Mixbägare
- 14 Green Paint System
- 16 Färgpistoler
- 20 Färgpistoler och tillbehör
- 23 Färgsilar
- 24 Blandstickor
- 25 Färgprover
- 26 Tillbehör

04

POLYESTERSPACKEL

- 63 Allmän information
- 64 Polyesterspackel
- 71 Tillbehör

02

INNAN LACKERING - RENGÖRING OCH AVFETTNING

- 31 Allmän information
- 32 Rengörings- och avfettningsdukar
- 35 Klibbdukar
- 37 Vattenbaserad avfettning
- 38 Foam-It!
- 39 Stativ för rullar
- 40 Praktiska tillbehör

05

LIMNING, TÄTNING OCH PLASTREPARATION

- 74 Allmän information
- 75 Limning
- 76 Plastreparation
- 78 Tätning
- 80 Lim för metall
- 81 Tillbehör

03

YTBEHANDLING OCH EFTERJUSTERING AV LACK

- 43 Allmän information
- 45 Rengöring
- 53 Polering
- 59 Färganalys

06

SLIPMATERIAL

- 84 Allmän information
- 86 Slipmaterial för maskin
- 94 Slipmaskiner
- 95 Slipmaskiner & tillbehör
- 97 Slipmaterial för handslip
- 101 Slipklossar
- 102 Tillbehör slipklossar
- 103 Special

07

MASKERING

- 106** Allmän information
- 108** Maskeringsfolie
- 112** Maskeringspapper
- 113** Maskeringsdispenser
- 114** Skärare för maskeringsfolie
- 115** Maskeringstejp
- 117** Lyfttejp
- 118** Skarvtejp
- 119** Skumtejp
- 121** Skydd
- 124** Special

10

PERSONLIGT SKYDD

- 152** Allmän information
- 154** Damm- och spraymasker
- 156** Tillbehör till damm & sprej masker
- 158** Handskar
- 161** Personlig hygien
- 163** Lackoveraller

08

TECHNICAL SPRAY-BURKAR

- 127** Allmän information
- 128** Grundfärg / fyller
- 129** Rostskydd
- 131** Färger & lacker
- 132** Special
- 138** 2K sprayburkar

11

VERKTYG

- 171** Allmän information
- 172** Pistolrengöring
- 176** Lampor
- 178** Isoleringmattor
- 179** Lackeringsstativ och tillbehör
- 181** Tillbehör

09

LACKBOX UNDERHÅLL OCH SKYDD

- 141** Allmän information
- 142** Rengöring
- 143** Dammkontroll
- 144** Skydd

12

REKLAMARTIKLAR

- 185** Reklamartiklar

13

ALFABETISKT INDEX



01

**LACKFÖRBEREDELSE
OCH APPLIKATION**

01

LACKFÖRBEREDELSE OCH APPLIKATION

Topplacken är det mest synliga steget i hela reparationen på ett fordon. Färgmatchning, glansnivå och ytstruktur bestämmer i stor utsträckning huruvida en reparation har utförts professionellt eller ej. Det är just därför viktigt hur lackprodukter förbereds och appliceras, är av stor betydelse för att uppnå ett högkvalitativt slutresultat. Finixa erbjuder ett komplett sortiment av produkter för både lackförberedelse och applikation. Våra globalt kända mixbägare kombinerat med det lättanvända Finixa-lacksystemet och nyutvecklade sprutpistoler, resulterar i snabba applikationstider och professionella slutresultat.


- 12** Allmän information
- 13** Mixbägare
- 14** Green Paint System
- 16** Färgpistoler
- 20** Färgpistoler och tillbehör
- 23** Färgsilar
- 24** Blandstickor
- 25** Färgprover
- 26** Tillbehör



		GRUNDFÄRG / FYLLER		BASLACK / SOLIDA FÄRGER			KLARLACKER	
		KONVENTIONELL	UV-TORKAT	VATTENBUREN	LÖSNINGSMEDEL	SOLIDA FÄRGER	UV-TORKAT	SIDA
	GPS 650125			●				14
	GPS 650190	●			●	●	●	14
	NVZ 0125			●				23
	NVZ 0190	●	●		●	●	●	23
			SVARTA KOPPAR				SVARTA KOPPAR	

		BÄGARE			
		SVART	OTRYCKTA	TRYCKT	
	MCP 400	400cc	●	●	●
	MCP 650	650cc	●	●	●
	MCP 900	900cc		●	●
	MCP 1300	1300cc		●	●
	MCP 2240	2240cc		●	●
	MCP 5000	5000cc			●

		LOCK	
		SVART	OTRYCKTA
	MCL 400	●	●
	MCL 650	●	●
	MCL 1300		●
	MCL 2240		●
	MCL 5000		●



MIXBÄGARE MED TRYCK

MCP

- Tydliga tryck.
- 10 olika blandmått.
- Tillgänglig i 6 storlekar: 400ml, 650ml, 900ml, 1300ml, 2240ml & 5000ml.
- Fot för att undvika tillförsel av kyla vid mixning.
- Stapelbar med varandra.
- Frostbehandlad plast.
- Förvaringshylla av stål finns att köpa separat (MCD 50).
- Det nya locket sitter bättre och tätar bättre.
- Finns också som förvaringskopp i svart plast. (GAD)

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
--------	--------	--------	---------	---------	---------

MIXBÄGARE UTAN TRYCK

MCU

- Speciellt utvecklad för blandning med blandsticka eller på våg
- Har samma egenskaper som de tryckta mixbägarna MCP
- Lacksystem FPS tillgängligt för 400cc och 650cc
- Finns i 5 storlekar: 400ml, 650ml, 900ml, 1300ml och 2240ml

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
--------	--------	--------	---------	---------	---------

LOCK TILL BLANDKOPP

MCL

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
--------	--------	--------	---------	---------	---------

MCLS

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
--------	--------	--------	---------	---------	---------

MIXBÄGARE SVART

MCB

- Samma egenskaper som de otryckta mixbägarna MCU
- Svart version, inte transparent
- Perfekt för att lagra UV-känsliga system som vattenbaserade basfärger eller UV-primers
- Finns i 2 storlekar: 400cc och 650cc

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
--------	--------	--------	---------	---------	---------

LOCK TILL BLANDKOPP

MCBL

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
--------	--------	--------	---------	---------	---------



Reducera, återanvänd, återvinn

Det förnyade målningsystemet använder en ultratunn PET-liner. Att använda återvunnen polyetylentereftalat (PET) ger oss ett grönt steg framåt som företag. I tillägg till detta använder vi nästan hälften så mycket plast (40-50%) för att producera våra flexibla innerkoppar jämfört med innerkoppar från våra konkurrenter på marknaden. Ser man endast på Europeiska marknaden som ger upphov till den kolossala mängden 150 miljoner producerade enheter per år, bidrar detta system till en betydande mängd sparad plast.

NYHET

GREEN PAINT SYSTEM

GPS 650125 - 650190

- Egen utveckling: belgisk patenterad produkt
- Hållbar produktion: vårt mål är att minska avfallet
- Ultratunn PET innerkopp: upp till 50 % tunnare jämfört med traditionella system
- Mycket transparent PET innerkopp för exakt blandning
- Lättare och snabbare kollapsande PET innerkopp än LDPE och därför snabbare färgsläpp ur PET innerkoppen.
- Mindre friktion vilket ger ett bättre färgflöde
- Återanvändbar ytterkopp med 10 olika blandningsförhållanden, optimerade höjd-breddmått för bättre precision i avläsning.
- Lättviktslock med integrerad sil
- Förvara överbliven färg lätt med förslutningslocket
- Förpackad i en praktisk dispenserlåda: använd tillsammans med vårt väggfäste (WMG 00) för att enkelt fästa lådan på väggen på bara några sekunder

400 ml	650 ml	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml
--------	--------	--------	---------	---------	---------



KOLLA PÅ VIDEO



Visste du att PET säkerställer minimal friktion med färgen, är mer kemikalieresistent än LDPE och kollapsar mycket snabbare än LDPE? Tack vare den unika PET innerkoppen lämnas inte bara mindre färg kvar i innerkoppen, mängden plastavfall minskas även och ovanpå det säkerställer du hela tiden en perfekt färgmatchning.

Vill du veta mer om vår återvinningsprocess?

Ta en titt på vår hemsida



KAN ANVÄNDAS MED:



VÄGGFÄSTE FÖR DISPENSERBOX

WMG 00

Se översikt på sidan 157



Förslutningslock

- Förvara överbliven färg lätt

GPS 00



Lock

- Lättviktslock med integrerad sil



PET-innerkopp

- Ultratunn PET innerkopp
- Upp till 50 % tunnare jämfört med traditionella system
- Mycket transparent för exakt blandning
- Mindre friktion ger bättre färgflöde
- Lättare och snabbare att kollapsa än LDPE och därför snabbare färgsläpp från innerkoppens väggar



Återanvändbar ytterkopp

- 10 olika blandningsförhållanden
- Optimerade höjd-breddmått för bättre precision i avläsning



SPG 100



SPG 500



SPG 80

FÄRGPISTOL

SPG 100

- Ergonomiskt grepp
- Minimal överspray, hög överföringseffektivitet
- LVLP teknologi: över 74% överföringseffekt
- Anodiserad aluminiumpistol med minimal vikt
- Kan användas både till vatten och lösningsmedelsburna baslack
- Rekommenderad lufttryck: 1.5 bar
- Kommer som standard med 0.8mm munstycke. Munstycke 0.8mm, 1.0mm, 1.1mm och 1.2mm, finns tillgängliga separat
- 100 ml kopp ingår (finns att köpa som reservsdel SPG 100C)

KAN ANVÄNDAS MED:



KOPP TILL FÄRGSPRUTA 100ML

SPG 100C

FÄRGPISTOL

SPG 500

- Ergonomiskt grepp
- Minimal överspray, hög överföringseffektivitet
- LVLP teknologi: över 74% överföringseffekt
- Lätt anodiserad aluminiumpistol, tillgängligt separat: rostfritt nålsett
- Kan användas både till vatten- och lösningsmedelsburna baslack
- Min lufttryck mellan 1.8 och 2.2 bar
- 500 ml färgkopp inkluderad (finns som reservsdel SPG 500C)
- Nålsett köpes separat (inte inkluderad)

KAN ANVÄNDAS MED:



KOPP TILL FÄRGSPRUTA 500ML

SPG 500C

10 L TRYCKTANK

SPG 80

- Kombinationen av 10L-tanken och 10m luftslang gör SPG 80 till det ultimata verktyget när lackboxskydd appliceras för att skydda din lackbox.
- Innehåller en uppsättning slangar (svart och transparent) och en sprutpistol med 1,8 mm munstycksuppsättning.
- Placera SPG 80 i mitten av lackboxen, den behöver inte flyttas, med 10m slang kan du gå runt hela sprutboxen utan att behöva flytta på tanken.
- Kombinationen av en aluminiumsprutpistol och en galvaniserad pulverbelagt tank gör det möjligt att på ett mycket bekvämt sätt applicera primer, baslack eller topplack, vatten- eller lösningsmedelsburna lacktyper
- Finns som reservdelar: SPG 83 transparent slang, SPG 82 slangsett, SPG 81 sprutpistol för trycktank



Fyra steg för att driva trycktanken

(viss tryckförlust kan uppstå vid användning av en 10m slang):

1. Håll produkten som ska sprutas i tanken och gör den klar för användning.
2. Stäng luftinloppsregulatorn på sprutpistolen helt.
3. Öppna sprutpistolen och justera tanktrycket tills ett jämnt +/- 15 cm radieproduktflöde bildas.
4. Justera luftinloppsregulatorn på sprutpistolen tills önskat sprutmönster erhålls.



SPG 800



SPG 900



KOLLA PÅ VIDEO

SPRUTPISTOL MED HÖG ÖVERFÖRING - BASLACK/KLARLACK

SPG 800-900

- Premium egenutvecklad gravitationssprutpistol som uppfyller alla VOC-regler.
- Pistolen finns med två ytbehandlingar, en matt version (SPG 800 för baslack) och en blank (SPG 900 för klarlack).
- Standard levereras med munstycksset på 1,3, som tillval finns 1,2, 1,4, 1,5 och 1,8 mm munstycksuppsättningar (SPG 900K).
- Finaste automatisering vid 1,0-1,3 bar vilket resulterar i hög färgöverföring med mycket lite sprutdamm.
- Sprutpistolerna presterar inte bara extraordinärt utan är byggda för att hålla:
- Lättviktskropp av aluminium
- Vätskekanaler 100% i rostfritt stål
- Inga gummidelar i designen
- Ergonomiskt grepp
- Fin automatisering
- Platt spraybild
- Lätt att justera
- Snabb och smidig applicering
- Levereras i ett hårt fodral inklusive plastkopp 600 ml och serviceverktyg
- Praktisk tryckregulator (SPG 920) och underhållssats (SPG 910) finns som tillval
- Inloppstryck mellan 1,8 och 2,2 bar, utloppstryck mellan 1,1 och 1,4 bar
- För att kombinera med FPS, använd FPS 01-adaptorn

KAN ANVÄNDAS MED:

600ML KOPP TILL FÄRGSPRUTA SPG 800-900

SPG 800C







SPG 700



KOLLA PÅ VIDEO

MINI SPRUTPISTOL PRO

SPG 700


- LVLP-teknik: över 74% effektiv överföringseffektivitet
- Speciellt utvecklad för spot-repair
- Lätt anodiserad aluminiumpistol, ergonomiskt grepp
- 100% rostfria vätskekanaler, inga gummidelar i designen
- Fin automatisering, platt spraybild
- Kommer standard med 0,8 mm nål.
Nålar 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm finns också separat.
- Inkl. Kopp 100 ml

KAN ANVÄNDAS MED:



100ML KOPP TILL FÄRGSPRUTA SPG 700

SPG 700C





		1	2	3	FINNS I STORLEKAR:								
		LUFTMUNDSTYCKE INGÅR	NÅL INGÅR	MUNSTYCKE INGÅR	0,8 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,3 mm	1,4 mm	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm	2,5 mm
SPG 80K	MUNSTYCKESSET FÖR SPG 81	●	●	●			●			●	●	●	
SPG 100K	MUNSTYCKESSET FÖR SPG 100	●	●	●	●	●	●						
SPG 500K	MUNSTYCKESSET FÖR SPG 500	●	●	●				●		●	●	●	●
SPG 700K	MUNSTYCKESSET FÖR SPG 700	●	●	●	●	●	●						
SPG 900K	MUNSTYCKESSET FÖR SPG 800 & 900	●	●	●			●	●	●	●	●		



SPG 710 - 910



SPG 80K - 900K

UNDERHÅLLSSET FÖR SPG 700

SPG 710

UNDERHÅLLSSATS FÖR SPRUTPISTOL SPG 800 OCH 900

SPG 910

MUNSTYCKE FÖR SPG 81 (SPUTPISTOL FÖR TRYCKTANK)

SPG 80K

MUNSTYCKSSATS FÖR SPRUTPISTOL SPG 100

SPG 100K

MUNSTYCKSSATS FÖR SPRUTPISTOL SPG 700

SPG 700K

MUNSTYCKSSATS FÖR SPRUTPISTOL SPG 500

SPG 500K

MUNSTYCKSSATS FÖR SPRUTPISTOL SPG 900

SPG 900K



SPG 920



BBF 10

TRYCKREGULATOR FÖR SPRUTPISTOL SPG 800 OCH 900

SPG 920

SILAR FOR FÄRGPISTOLER

BBF 10

- Plast silar för placering vid insuget på lacksprutan Under överkopen.
- 275µm - 10st.

RENGÖRINGSSET FÖR FÄRGPISTOLER

MAK 00

- Komplet set med verktyg för rengöring och underhåll av färgpistoler.
- Rengöringskitet består av 8 borstar för invändig rengöring av sprutor, 3 små borstar med hållare för utvändigt bruk.
- 6 rengöringsnålar med hållare för rengöring av munstycke och kapp, samt en flaska för smörjning av rörliga delar.
- Silikonfri.



MAK 00



GPS 01



GPS 02



GPS 03



GPS 04



GPS 05



GPS 06



GPS 07



GPS 08

GPS ADAPTER M16 X 1,5 INNVÄNDIG GÄNGA

GPS 01

GPS ADAPTER M16 X 1,5 UTVÄNDIG GÄNGA

GPS 02

GPS ADAPTER 3/8 INNVÄNDIG GÄNGA

GPS 03

GPS ADAPTER 3/8 UTVÄNDIG GÄNGA

GPS 04

GPS-SNABBADAPTER 1/4

GPS 05

GPS ADAPTER MINI 1/4 UTVÄNDIG GÄNGA

GPS 06

GPS ADAPTER M14X1 INNVÄNDIG GÄNGA

GPS 07


GPS ADAPTER QCC FÖR SATA MINI-JET

GPS 08



LISTA ÖVER LÄMPLIGA SPRUTPISTOLER





FÄRGSIL

NVZ 0125-0190

- 190µm RÖD - NVZ 0190
- 125 µm BLÅ - NVZ 0125
- Färgsilar är lämpliga för användning i kombination med lösningsmedel och vattenbaserade färger.
- Förpackning: 4x 250st (praktiska dispenserbox!)
- Perfekt nylon sil.
- Exakt filtrering.
- Inget motsvarande finns på marknaden!



20cm



30cm



23cm

RÖRPINNE

MPP 0250-02501

- Den S-formade MPP gör att färgen blandas snabbare och preciserare än konventionella metoder
- 20 cm S-formad rörsticka
- Grå färg gör det möjligt att göra färgkontroll under blandning

FÖRSÄLJNINGSENHETER:

- MPP 0250: Dispenser-box som innehåller 250 rörstickor
- MPP 02501: 8 påfyllningspåsar som innehåller 250 rörstickor vardera - för dispenserbox

RÖRPINNE

MPP 0200

- MPP: s S-form har den fördelen att det blandar färg snabbare och preciserare än konventionella metoder
- 30cm S-formad rörpinne med handgrepp
- Den gråa färgen gör det möjligt att göra förhandsgranskning av färgen under blandning

FÖRSÄLJNINGSENHET:

- MPP 0200: Doseringsbox som innehåller 200 blandningsplattor

RÖRPINNE

GAC 0250-1000

- Tack vare rörpinnens raka form, är det lätt att avlägsna färg från blandningsbägaren. Längd: 23 cm.

FÖRSÄLJNINGSENHETER:

- GAC 0250: Låda med 250 rörpinnar
- GAC 1000: Låda med 1000 rörpinnar



3D FÄRGPROV

DDD 00-01-02

- För "special effects" färgprov.
- Färgprovets komplexa form gör att operatören kan kontrollera färger i alla vinklar.
- Mått (l x b x h): 230 mm x 130 mm x 45 mm.
- Finns i svart,grå och vit



100p.

TESTPLÅT & TILLBEHÖREN

SSP 00-01-02

- Testkort i metall med vit, grå eller svart yta med svart streck mitt över hela längden.
- Storlek: 105mm x 150mm.
- Dimensions: 105mm x 150mm.



SSP 40



SSP 42



SSP 50



ILO 20

KARTOTEK FÖR TESTPLÅTAR

SSP 40

- Kartotek för 250 testplåtar med eller utan kuvert.
- Kartoteket består av ett plastkartotek med 6 justerbara avdelare i plast, 88 etiketter för att märka korten.

KUVERT FÖR PROVPLÅTAR

SSP 42

STATIV MED MAGNET FÖR TESTKORTEN

SSP 50

- Stativ med magnet, samt hållare med magnet (gaffel) för handfri hantering av testkortet.

TORKUGN FÖR PLÅTAR MED FÄRGPROVER

ILO 20

- Torkugn för färgprover
- Enkel att avända
- Kan användas för vatten- och lösningsmedelsbaserade färger
- Endast att ansluta till vägguttaget



KOLLA PÅ VIDEO



EQU 85



PIP 03

SIP 1000

PISTOLHÅLLARE MED MAGNET

EQU 85

- Mycket stark magnet; för 2 fyllda sprutpistoler
- Kan enkelt flyttas
- Håller dina luftslangar rena och borta från golvet

DOSERINGSFLASKA

SIP 1000

- 1L flaska med sifon för att noggrant tillsätta vätska till en blandning som destillerat vatten i vattenbaserade baslager.

PIPETT

PIP 03

- Ta bort för mycket pigment i en blandning eller lägger till exakt mängd additiv till en blandning med PIP 03 eller SIP 1000.

DISPENSER FÖR MIXBÄGARE OCH LOCK

MCD 70

DISPENSER FÖR MIXBÄGARE

- För 6 staplar mixbägare: 2,x 400ml, 2,x 650ml, 1,x 900ml och 1,x 1300ml.
- Rostfritt stål
- Enkelt att sätta upp (2 skruvar)

DISPENSER FÖR LOCK

- Passar för lock till respektive mixbägare
- Rostfritt stål
- Enkelt att sätta upp (2 skruvar)



MCD 70

Se översikt på sidan 13



GAD

BLAND OCH FÖRVARINGSBURK (PE) MED LOCK, SVART

GAD 00500-10000

- Den svarta bland och förvaringsburken är idealisk för lagring av de flesta vattenbaserade baslack (UV-resistenta).
- Varje burk har ett lufttätt lock, kan även användas för transport av färdigblandad färg.
- UN godkänd: Testat speciellt för transport med färdig färg.
- Perfekt för att bevara färdigblandade färger i flera månader.

500 ml	1000 ml	3000 ml	5000 ml	10000 ml
--------	---------	---------	---------	----------



TUB 60
50ml

BÄTTRINGSFLASKA 50ML

TUB 60

- Plastflaska med skruvlock som har medföljande pensel för lackbättring.
- Levereras med en plastkula i flaskan som gör den användbar till både vattenbaserad och lösningsmedelsbaserad färg.



TUB 61
20ml

BÄTTRINGSFLASKA 20ML

TUB 61

- Plastflaska med skruvlock som har medföljande pensel för lackbättring.
- Levereras med en plastkula i flaskan som gör den användbar till både vattenbaserad och lösningsmedelsbaserad färg.
- Genomsiktig.



FINIXA
paint processing products

FINIXA
Degreasing cloths

02

**INNAN LACKERING
- RENGÖRING OCH
AVFETTNING**

02

INNAN LACKERING - RENGÖRING OCH AVFETTNING

Ytor utan fett och damm är ett absolut måste för att få professionella resultat i lackarbetet. Den perfekta ytbehandlingen kan endast uppnås genom att använda rätt kombination av rengöringsmedel, handdukar och verktyg. Baserat på erfarenhet från arbetsgolvet och värdefull återkoppling från våra kunder, uppdaterar vi kontinuerligt vårt sortiment i enlighet med den senaste färgtekniken.

- 31** Allmän information
- 32** Rengörings- och avfettningsdukar
- 35** Klibbdukar
- 37** Vattenbaserad avfettning
- 38** Foam-It!
- 39** Stativ för rullar
- 40** Praktiska tillbehör



				#					APPLICERING						
									FÄRG	DIMENSIONER mm	ABSORBERING	# TORKDUKAR	RULLE		LÅDA ELLER HINK
SOF 25		450 x 300	575%	70			Cellulosapolyester	55						32	
SOF 20		300 x 420	600%	200			Cellulosapolyester	78							32
SOF 21		380 x 300	600%	500			Cellulosapolyester	78							32
SOF 19		300 x 420	600%	260			Cellulosapolyester	78							32
SOF 50		380 x 400	659%	225			Polypropylen	70							33
SOF 52		380 x 320	659%	500			Polypropylen	70							33
SOF 60		380 x 370	-	1000			Papper - 3 lager	60							33
SOF 62		240 x 365	-	950			Papper - 2 lager	40							33
SOF 11		380 x 400	530%	400			Viscopolyester	40						33	



SOF 25
450 x 300 mm



SOF 251
450 x 300 mm



SOF 20
300 x 420 mm



SOF 21
300 x 380 mm



SOF 19
300 x 420 mm

AVFETTNINGSDUKAR I DOSERINGSHINK

SOF 25

- Vid behov av mer kontroll vid avfettning; det stänks ofta överspray på pappersmaskade ytor eller obehandlade tejp när pumpflaska används. SOF 25 med avfettningsmedel är klar för användning. Häll i hinken 2L av det vattenbaserade avfettningsmedlet och den är klar att användas. Varje duk som tas bort från hinken är fylld med avfettningsmedel för extra kontroll.
- Finns i doseringshink (70 dukar)
- Dukstorlek: 450mm x 300mm



PÅFILLNINGSPACKET FÖR SOF 25

SOF 251

- Påfyllningspaket med 6 rullar avfettningsdukar för SOF 25 avfettningssystem,
- 70 dukar per rulle, 45 cm x 30 cm

AVFETTNINGSDUKAR - GRÖNBLÅ

SOF 20 - 21

- Avfettningsdukar med utmärkt absorberingsförmåga
- Lämplig för alla typer av lösningsmedels- och vattenburna avfettningsmedel
- Ludd- och silikonfri
- Finns i dispenserbox med 200st trasor (SOF 20)
- Finns på perforerad rulle med 500st trasor. (SOF 21)



AVFETTNINGSDUK-VIT

SOF 19

- Dukarna har en unikt hög absorberingsförmåga och håller rengöringsmedlet kvar i duken.
- Passar alla typer av vattenburna och lösningsmedelsburna avfettningsmedel.
- Ludd- och silikonfri.
- Finns i dispenserbox med 260 dukar. pris.
- 330mm x 420mm





SOF 50
380 x 400 mm



SOF 52
380 x 320 mm



SOF 60
380 x 370 mm



SOF 62
240 x 365 mm



SOF 11
380 x 400 mm

RENGÖRINGS-/AVFÄTTNINGSDUKAR

SOF 50-52

- Universal rengöringsdukar med hög absorberingsförmåga.
- Trevliga att använda eftersom de är mjuka med mycket volym.
- Perfekt till användning som rengöring/ borttagning i kombination med lösningsmedelsbaserade produkter eller olja.
- Finns i dispenserbox med 225 st (SOF 50) - 380mm x 400mm
- Finns på perforerad rulle med 500 st (SOF 52) - 380mm x 320mm



RENGÖRINGSPAPPER - 3 LAGER

SOF 60

- Blå rengöringspapper 3 layers för alla typer av underhåll.



POLERINGSDUKAR

SOF 11

- Poleringsdukarna är mjuka, luftiga, silikon- och luddfria.
- Kan även användas till instrumentpaneler eller liknande.
- Tillgänglig i dispenserbox - med 400 dukar.



RENGÖRINGSPAPPER - 2 LAGER

SOF 62

- Vit rengöringspapper - 2 lager - för alla typer av underhåll.





FINIXA

Degreasing cloths

42 cm x 30 cm - 200 pcs

Drivettingsduken
Chiffons de dégraissage
Entfettungstücher
Finix para desengrasar

FINIXA
FOAM-IT!



TAK 00



TAK 01



TAK 01

TAK 00-01
800 x 450 mm

KLIBBDUK STANDARD / KLIBBDUK STANDARD H²O

TAK 00-01

- Unik impregnering: torkar aldrig ur och är silikonfri.
- Innan användning: Veckla ut trasan och gör sedan en boll av den, använd denna boll för att ta bort damm och smuts med en mjuk strykning.
- Varning: lägg inget tryck på trasan vid användning, risken är att man endast flyttar runt dammet istället för att torka bort det.

EXTRA FÖRDEL TAK 01:

- Impregneringen består av en vattenbaserad produkt och är antistatisk vilket är unikt för denna produkt.
- Lämnar inte klisterrester som kan orsaka reaktioner vid lackering.



TAK 10



TAK 11



TAK 11

TAK 10-11
80 x 90 mm

KLIBBDUK 'CTI' / KLIBBDUK CTI' H²O'

TAK 10-11

- Klibbduk med en veckad struktur för bättre effektivitet. Klart för användning
- Idealisk för användning även på större ytor.
- Varning: Lägg inget tryck på trasan vid användning, risken är att man endast flyttar runt dammet istället för att torka bort det.

EXTRA FÖRDELAR TAK 11:

- Impregneringen består av en vattenbaserad produkt och är antistatisk vilket är unikt för denna produkt.
- Lämnar inte klisterrester som kan orsaka reaktioner vid alla lacktyper





TAK 20
170 x 450 mm



TAK 30
380 x 450 mm

TACK RAGS / KLIBBDUK 'EXTRA MJUK'

TAK 20

- Består ej av vävt material eller bomull.
- Varning: innan användning, veckla ut trasan och gör sedan en boll av den, använd denna för att ta bort damm och smuts med en mjuk strykning.
- Varning: lägg inget tryck på trasan vid användning, risken är att man endast flyttar runt dammet istället för att torka bort det.



KLIBBDUK MJUK

TAK 30

- Impregnerad med en vattenbaserad produkt: fungerar som anti-statiskt, till skillnad från andra klibbdukar
- Lämnar aldrig spår av lim som eventuellt kan ge en reaktion på lack
- Också idealiskt för att snabbt avlägsna damm från möbler eller andra släta föremål på trä, metall eller plast
- Idealisk för stora ytor
- OBS: Tryck inte på duken under användning, eftersom du då enbart flyttar på dammet i stället för att torka bort det
- 30x 6st i plastförpackning



KOLLA PÅ VIDEO



p. 31



DGR 05-25

5L
DGR 05
25L
DGR 25



LSP 20

VATTENBASERAT AVFETTNINGSMEDEL



DGR 05-25

- DGR 05/25 är en lösningsmedels fri och vattenbaserad produkt. Används till att ta bort smuts och rester på de flesta ytor som, gammal lack, transport primer, alla andra primers, plåt (stål, aluminium och galvaniserade ytor) och plast.
- För borttagning av limrester och tjära rekommenderas en lösningsmedelsbaserad produkt, eller använd DGR i kombination med SBR, men för många andra rester (insekter, smuts, slipdamm, fett, finravtryck mm) ger denna vattenbaserade avfettning flera fördelar vid rengöring istället för lösningsmedelsbaserade avfettningsmedel.



KOLLA PÅ VIDEO

***Eliminerar salt och tvål rester.** Genom att använda 2 dukar, avlägsnar det vattenbaserade avfettningsmedelet all smuts från ytan och lämnar inga spår.

***Kan användas utan mask eller handskar:** Förutom att vara naturvänlig, kan vattenbaserade avfettningsmedel användas utan skyddsutrustning.

***Antistatisk verkan på ytan i jämförelse med lösningsmedelsbaserade avfettningsmedel** upphäver vattenbaserade avfettningsmedel helt statisk verkan på ytan.

***Påverkar inget gummi eller plast :** Det vattenbaserat avfettningsmedelet påverkar inte gummi eller plast, medan lösningsmedelsbaserade avfettningsmedel orsakar nästan alltid skada på ytan.

**FOAM-IT!****TSP 600**

Foam-it! är en ammoniak fri universell vattenbaserat rengöringsmedel och avfettningsmedel i en sprayburk. I motsats till vad som finns på marknaden redan, Foam-it! är inte bara ammoniak fri men lämnar ett tunt skumlager när det sprutas på ytan, vilket gör det lätt att torka bort utan att överdrivet mycket skum är kvar och utan att ha någon inverkan. Det tunna skummet löser all slags smuts och fett nästan direkt från alla ytor och torkas bort mycket lätt, utan att lämna några spår. Kan användas som en vanlig rengörare, men också som en förberedelse före målning eller plast reparation med tanke på dess unika avfettnings formel. Användning: Foam-It! och torka av med en mjuk mikro eller non-woven trasa.



0,5L

TSP 600



KOLLA PÅ VIDEO

APPLICATIONERNA ÄR OÄNDLIGA, och för att ge dig några, det kan användas till följande:

- Kemtvätt för bilar (yttre målade delar, biltvätt utan vatten).
- Bilinteriörer (plast, läder, trä, metall, glas) som på instrumentpaneler, dörrpaneler, LCD-skärmar.
- Kök och badrum, tack vare sin anti-bakteriell kvalitet.
- Fönsterputs, spegel, TV.
- Fälgrengöringsmedel.
- Antistatisk vattenbaserad skum aerosol som rengör och avfettar alla ytor vid förberedelse av målningsjobb eller bara som allmänrenare.



SOF 91

VÄGGMONTERAD STATIV FÖR RULLE

SOF 91

- Stativ pulverlackad i blått.
- Monteras på vägg
- Avrivningskniven bidrar till att hålla rullen i en perfekt position för att riva av ett ark.
- För rullar med minimum Ø5cm till maximum Ø7cm kärnrör och med längd min. 30cm upptill max. 37cm..



SOF 90



SOF 92

GOLVSTATIV

SOF 90-92

- Vägg och golv hållare pulverlackad i blått.
- Avrivningskniven bidrar till att hålla rullen i en perfekt position för att riva av ett ark.
- För rör med minimum Ø5cm till maximum Ø7cm och med längd min. 30cm upptill max. 37cm.
- Finns även med hållare för soppose (SOF 92).



LSP 50



LSP 20

FKM



LSP 202

EPDM



WJE 05



RJE 21



RJE 20



EQU 024

FÄRGMÄRKNING

LSP 50

- Trött på att leta efter rätt och / eller felplacerad pumpflaska? Använd denna uppsättning av 5 färgade magnetiska hållare och färgade lock för att organisera din verkstad! Locken placeras över munstycket så det finns aldrig en risk för spill under påfyllning. Hållarna kan fästas mot metall tack vare en stark magnet eller fast på alla ytor med 2 skruv via de förborrade hålen.

PUMPFLASKA 1L

LSP 20

LSP 202

RESISTANCE LIST

- Pumpflaska premium för att spraya vatten- och lösningsmedelsburna avfettningsmedel.
- Motståndskraftig mot lösningsmedel pga vitondelar; kolla alltid materiallistan gällande motstånd innan användning.

GUMMI BLÅSMUNSTYCKE

RJE 20-21

- Gummispetsen gör det enkelt att spruta ut smuts och damm från sprickor och fogar utan att riskera att skada lacken.
- Luftflödet kan regleras genom att lossa eller dra åt skruven på RJE.
- 2 versioner tillgängliga: RJE 20 som har egen luftslangkoppling eller RJE 21 som har en CJEN-koppling förinstallerad.

BLÅSMUNSTYCKE

WJE 05

- Blåsmunstycke ger en hög, koncentrerad och jämn luftströmning för torkning av vattenbaserade lacker.
- Munstycket är gjort av ABS plast och utvecklat för kylning, torkning och rengöring för hand eller fäst på ett enkelt stativ.
- Effektiv vid torkning av vattenbaserade lacker vid mindre lackarbeten som 'spot repairs'.

LUFTREGULATOR FÖR WJE 05

EQU 024



FINIXA
paint processing products

03

**YTBEHANDLING OCH
EFTERJUSTERING
AV LACK**

03

YTBEHANDLING OCH EFTERJUSTERING AV LACK

Oavsett om det gäller korrigerig av små brister på nylackad yta, reparation av stenskott eller professionell rengöring av fordon inuti och/eller utvändigt, erbjuder Finixa ett komplett sortiment av produkter för bilåterställande och rekonditionering. Från rengöring och skydd till högglanspolering; Vi erbjuder professionella och tidsbesparande system och verktyg för att göra ditt liv enklare och dina kunder lyckliga.

43	Allmän information
45	Rengöring
53	Polering
59	Färganalys


LACKERING

UTVÄNDIGT	Avfettning (före reparation)	DGR 05-25	<i>p. 37+45</i>
	Tvätt / rengöring komplett bil	CSH 05	<i>p. 46</i>
	Torkning	WWB / TWL	<i>p. 49</i>
	Direkt glans och skydd	SPW 05	<i>p.46</i>
	Ta bort flygrost & lackföroreningar	CCB 00 + CCL 10	<i>p. 48</i>
	Borttagning av sprutdamm, harts, insektsrester, gammalt vax, ...	CLP 15	<i>p. 48</i>
	Ta bort mikrorepor & polervirvlar	MHW 05	<i>p. 47</i>
	Lack för småbättringar	PMP 20-21-22	<i>p.59</i>
	Stenkastsreparation	SCU 20	<i>p. 60</i>
	Torrsväts	DRW 05	<i>p. 45</i>
	Polering i 1 steg	POL 05-10	<i>p. 54</i>
	Polering i 2 steg	POL 15-16	<i>p. 53</i>
Ta bort sprutdamm	CCB 00 + CCL 10	<i>p. 48</i>	

PLAST & GUMMI

UTVÄNDIGT	Glans & skydd	PRG 05	<i>p. 47</i>
	Glans & skydd	BTG 05	<i>p. 47</i>
	GLAS/RUTOR		
	Tvätt / rengöring	TSP 600	<i>p. 38+48</i>
GLAS			
Förnyelse av strålkastare	HRS 00	<i>p. 50</i>	


PLEXIGLAS, PLAST, INSTRUMENTPANEL, DÖRRPANELER

INVÄNDIGT	Rengöring	TSP 600	<i>p. 38+48</i>
	Skydda	PRG 05	<i>p. 47</i>
	DÖRRGUMMI		
	Skydd & frostfritt	PRG 05	<i>p. 47</i>
POLYKARBONAT (INSTRUMENTBRÄDA, SKÄRMAR, ...)			
Rengöring av instrumentpaneler och skärmar	TSP 600	<i>p. 38+48</i>	



FINIXA PREMIUM POLERINGSKUDDAR

1	2	3	4	5
LAMMULLS- KUDDE	RÖD SKUMKUDDE	VIT SKUMKUDDE	ORANGE SKUMKUDDE	SVART SKUMKUDDE
POP 108-114- 117	POP 308 - 314 - 318	POP 508 - 514 - 518	POP 708 - 714 - 718	POP 908 - 914 - 918



Se översikt på sidan 55

NYTT LACK

Efterjustering av lack, appelsinskal, dammkorn, rinningar	1 2 3 4		POL 05-10 POL 15	p. 53+54
Ta bort hologram	4 5		POL 05-10 POL 16 MHW 05	p. 53
Glänser, vaxar, skyddar	5		MHW 05	p. 47

ÄLDRE LACKAD YTA

Återställa sliten lackyta	3 4		POL 05-10 POL 15	p. 53+54
Ta bort mikrorepor	4 5		POL 16 MHW 05	p. 53
Glänser, vaxar, skyddar	5		MHW 05	p. 47

GAMMAL REPAD LACKYTA

Ta bort djupa repor	1 2		POL 05-10 POL 15	p. 53+54
Återställa bleknat färg	3 4		POL 05-10 POL 15	p. 53+54
Efterbehandling / Mörka färger	4 5		POL 16 MHW 05	p. 53
Vaxning och skydd	5		MHW 05	p. 47



5L
DRW 05



LSP 30



MFS 40
400 x 400 mm



1L
LSP 30

DRY WASH 5L

DRW 05

- Rengöring och skydd utan vatten på en gång
- Lyfter och inkapslar dammpartiklar; inga repor, inte äns på mycket smutsiga ytor
- Två gånger snabbare än med vanlig tvätt; inget vatten behövs, ingen sköljning, inget sämskskinn behövs
- Snabb och enkelt att applicera; spraya, sprid ut och putsa
- Inga sträck, lämnar våtliknande yta med djup glans
- Utan silikon; Innehåller vaxskydd
- Fungerar bäst med användning av Finixa mikrofiberduk POL 40
- 1 litre räcker till till rengöring av cirka 6 - 8 bilar



KOLLA PÅ VIDEO

MIKROFIBERDUK - GRÅ

MFS 40

- Extra mjuk; mindre risk för repor
- Perfekt i kombination med Finixa Dry Wash
- Perfekt för polering av mörka ytor
- 40 x 40 cm
- 2 sömmar i olika färger
- 4 dukar i en förpackning; 2 röda, 2 gröna



Ta bort smuts



Ta bort rester och skapa glans

MANUELL SPRUTFLASKA

LSP 30

- Extra fin spridning
- Större sprayyta
- Ekonomisk
- Perfekt för torrsvett (DRW 05)
- 1 liter behållare

Bred sprutstråle



5L

DGR 05

25L

DGR 25



LSP 20

NYHET

5L

CSH 05

25L

CSH 25

NYHET

5L

SPW 05



LSP 20

03**VATTENBASERAT AVFETTNINGSMEDEL****DGR 05-25**

- DGR 05/25 är en lösningsmedels fri och vattenbaserad produkt. Används till att ta bort smuts och rester på de flesta ytor som, gammal lack, transport primer, alla andra primers, plåt (stål, aluminium och galvaniserade ytor) och plast.
- För borttagning av limrester och tjära rekommenderas en lösningsmedelsbaserad produkt, eller använd DGR i kombination med SBR, men för många andra rester (insekter, smuts, slipdamm, fett, finravtryck mm) ger denna vattenbaserade avfettning flera fördelar vid rengöring istället för lösningsmedelsbaserade avfettningsmedel.

Se översikt på sidan 37

ALLT I ETT BILSCHAMPO**CSH 05 - 25**

- Utmärkt rengöringseffekt.
- Topp vaxskydd ingår.
- Nästan självtorkande.
- Ger tillbaka glansen enkelt.
- Biologiskt nedbrytbart.
- Kan användas för hand eller med högtryckstvätt.
- Egen produktutveckling och tillverkning.

Ta en titt på våra tvättillbehör på sidan 49.

VAX SPRAY**SPW 05**

- Unik formula, lämnar aldrig spår, inte ens på fönster.
- Kan användas direkt på panelen (torr) för glans och skydd.
- Kan också användas på en våt tvättad bil, för att förbättra torkning i kombination med mikrofiber handdukar.
- Utan silikon, som kan användas säkert i lackeringsverkstaden.
- Hjälper till att få bort hologram efter polering.
- Egen produktutveckling och tillverkning.



0,5L

BTG 05



0,5L

PRG 05



POL 33

POL 34



BTS 12



0,5L

MHW 05

SVART DÄCKGEL

BTG 05

- Svart däckgel gör däcken djup svarta och blanka under mycket lång tid. Passar också till att renovera icke-målade plastdelar. Vattenbaserad och silikonfri.
- Kan appliceras med den svarta svampen för däckgel applikation (BTS 12).

GEL FÖR PLASTFÖRNYELSE

PRG 05

- Gel för plastförnyelse, förnyar och skyddar plastpaneler och läderinteriörer.
- Återförnyar färgen och lämnar naturlig glans
- Lätt att applicera med POL 33 eller POL 34.
- Vattenburen och silikonfri.

MJUKKUDDE FÖR HAND

POL 33

- Mjuk öppen skumkudde med handtag
- För manuell polering eller applicering av plastförnyelsegel

SVART DÄCKGEL SVAMPAPPLIKATOR

BTS 12

- Svampapplikator för att applicera svart däckgel eller plastförnyelsegel
- Sparar tid och material
- Halvmånformad för snabb och enkel applicering på däck
- Mjukt skum gör den också lämplig för interiör
- Bra grepp genom hårt skumhandtag
- 1 försäljningsenhet innehåller 12st

SKUMKUDDE FÖR HAND - MEDIUM

POL 34

- Skumkudde med öppen struktur med handtag - medium hård
- Avsådd för handpolering, vaxning eller applicering av svart däckgel

MASKIN - OCH HANDVAX

MHW 05

- Skyddar din lack eller den polerade ytan under en längre tid; Finixa hand- eller maskinvax används för hand eller med maskin. Högt averkande polerpasta som innehåller både syntetiskt och naturligt vax.
- Resulterar i djup glans
- Ger slitstarkt färgskydd
- Luktat grapefrukt.
- För hand: gnid in med POL 33, vänta sen några minuter och polera bort resten av den torra produkten bort med en ren mikrofiber;
- Med maskin: applicera produkten på panelen, använd medelhastighet och en mjukkudde. Torka sedan bort resten av produkten med en mikrofiber.



CLP 15

CLP 16

LERKUDDE MED KARBORRE 15 CM

CLP 15

- För snabbt och enkelt borttagande av färgöverspray, harts, insektsrester, gammalt vax etc.
- 15 cm diameter
- Gör lerning snabbt och enkelt
- Använd i kombination med Finixa vattenbaserad avfettningsmedel
- För användning på orbital slipmaskiner med måttlig hastighet
- Kardborreadapter för handanvändning (extra)

ADAPTER FÖR CLP 15

CLP 16

- Adapter för manuell användning av lerplatta CPL 15

NYHET

CCB 00
200g.CCL 10
1LPOL 40
400 x 400 mm0,5L
TSP 600

RENGÖRINGSLERA

CCB 00

- Tar snabbt och enkelt bort ytföroreningar såsom översprutning, insektskräp, vägtjära, flygrost damm och sötvattenfläckar
- Återställer en slät, glansig finish
- Förbereder färgen för polering eller vaxning
- Ej slipande och säker att användas på klarlack och enstegsfärger, glas, metall och plast
- För optimalt resultat använd tillsammans med smörjmedel för rengöringslera (CCL 10)

SMÖRJMEDEL FÖR RENGÖRINGSLERA

CCL 10

Särskilt framtaget för att förse fordonet med ett smörjmedel under lerprocessen. Detta gör att du kan ta bort vidhäftade föroreningar från ytan mycket lätt och effektivt. Med hjälp av detta smörjmedel reduceras chansen att skapa repor avsevärt och ytan känns slät. Efter lerning är ytan redo att poleras eller vaxas.



KOLLA PÅ VIDEO

FOAM-IT!



TSP 600

Foam-it! är en ammoniak fri universell vattenbaserat rengöringsmedel och avfettningsmedel i en sprayburk. I motsats till vad som finns på marknaden redan, Foam-it! är inte bara ammoniak fri men lämnar ett tunt skumlager när det sprutas på ytan, vilket gör det lätt att torka bort utan att överdrivet mycket skum är kvar utan att ha någon inverkan. Det tunna skummet löser all slags smuts och fett nästan direkt från alla ytor och torkas bort mycket lätt, utan att lämna några spår. Kan användas som en vanlig rengörare, men också som en förberedelse före målning eller plast reparation med tanke på dess unika avfettning formel.

Se översikt på sidan 38

MIKROFIBERDUK GRÖN

POL 40


- Slutligen har vi finixa super soft green micro fiber tyg i 5 pack, idealisk för att ta bort polish rester och få en blank och skinande yta.



TWL 00
600 x 900 mm



SPM 00



SPJ 00



BUC 12



BUI 12



WWB 00

STOR MIKROFIBERDUK

TWL 00

- TWL 00 är en stor dubbelsidig långhårig mikrofiberduk med vilken det är möjligt att torka en komplett bil på en gång utan urvridning.
- Microfiber är en högkvalitativ textil bestående av polyester och polyamid. Mikrofiberdukar kan användas både torra och våta. I torrt tillstånd lockar de damm och smuts som en kraftfull magnet.
- När de är våta kan de absorbera mer än 7 gånger deras vikt. Mått 60cm x 90cm. Förpackas per styck.

SVAMPAR

SPM-SPJ 00

- Jumbo svamp för att rengöra bil, motorcyklar, skåpbilar, ...
- Mycket vattenabsorberande
- Svamp med Microfiber tar bort fast smuts, som insektsmärken på strålkastare och stötdämpare, snabbare utan att lämna repor.

HINK MED HÄLLPIP 12L

BUC 12

- 12 liters hink med praktisk hållpip, inklusive "anti-smuts" galler; undviker att smuts, sand och andra vassa material som sjunkit till botten kan plockas upp med tvättsvampen och överförs till fordonens yta.

ANTI-SMUTS GALLER FÖR BUC 12

BUI 12

VATTENSKRAPA

WWB 00

- Mjuk silikon blad för enkel borttagning av vatten efter tvätt av lack utan att skada lacken
- Snabbjobbat
- Inga repor
- Flexibelt blad som följer ytan
- Elimineras användning av handukar och lortiga trasor
- Reducerar ränder med 80%
- Ypperlig för alla ytor
- Bredd: 33cm



1 — 2K KLARLACK

TSP 710

Se översikt på sidan 138

2 — MIKROFIBER DUK GRÖN

POL 40

Se översikt på sidan 48

3 — SLIPPAPPER 230MM X 280MM - VATTENSLIP

SPLA 0400-2500

Se översikt på sidan 99

4 — FOAM-IT!

TSP 600

Se översikt på sidan 38

STRÅLKASTARFÖRNYELSESSATS

HRS 00

- Återger lamporna original yta i några få enkla steg!
- Slipper dyra byten
- Avlägsnar UV strålning, stenskott och gulnad yta
- Ökar ljusutgången och bilvärdet
- Lätt att använda och kostnadseffektivt; enkelt - slipa, avfätta och sen applisera

ENKELT ALLT- I-ETT SETT SOM INKLUDERAR:

- Våtslippapper SUNE 0800 och 1000
- Ammoniakfri vattenburet rengörings- och avfettningsmedel TSP 600 FOAM-IT; 500ml sprayburk
- 2K klarlack med perfekt vidhäftning på polycarbonat, reptåligt, bensin och UV resistent, snabbtorkande; TSP 710 250ml sprayburk
- 1 mikrofiber duk



KOLLA PÅ VIDEO





5L
SAN 05



03

SANITÄR YTRENGÖRARE

SAN 05

- Saniterytrensörare baserat på alkohol
- Snabbt och effektivt
- Säkert att använda på alla ytor
- Säkert att använda utan något speciellt personligt skydd
- Fungerar snabbt och förångas av sig själv
- Utvecklad för användning med hink SOF 25S - lägg bara till 700cc Surface Cleaner
- Mycket ekonomiskt att använda: 5 liter impregnerar 7 rullar (250 dukar per rull)
- Lämnar ingen lukt
- Speciellt utvecklad för fordonsapplikationer som bilnycklar, dörrhandtag, ratt, handbroms, växelspak, instrumentbräda, klädsel och interiör i allmänhet.
- Också perfekt för att rengöra bord, bänkskivor, utrustning, kontrollpaneler för maskiner och apparater, tangentbord, pekskärmar etc.

DISPENSERHINK MED RENGÖRINGSDUKAR - FYLLS PÅ MED SANITÄR YTRENGÖRARE

SOF 25S

- Hinken innehåller en rulle med rengöringsdukar (250 dukar)
- Dukstorlek: 300 mm x 150 mm
- Användning: fyll på med 700cc Surface Cleaner (SAN 05) i hinken. Låt stå i 30 minuter innan du använder duken.
- Snabbt och effektivt sätt att rengöra bilnycklar, dörrhandtag, ratt, instrumentbräda, etc.
- De impregnerade våtservetten är säkra att använda på alla ytor, även kontrollpaneler eller pekskärmar.

REFILLPACK FÖR SOF 25S - 6 RULLAR

SOF 251S

- 250 dukar per rull
- 300 mm x 150 mm



- *Lägg till 700 cc surface cleaner i hinken (SOF 25S-hinken innehåller redan en rulle rengöringsdukar).*
- *Låt stå i 30 minuter innan du använder trasorna*
- *När hinken inte längre innehåller några trasor kan du använda påfyllningspaketet SOF 251S (upprepa processen)*



KOLLA PÅ VIDEO



2-STEGS POLERINGSPASTA - STEG 1

POL 15

- Polerpasta med hög skärkraft, som ska användas före steg 2
- Vattenbaserad
- Säker att använda på ny färg
- Inget behov av mask eller handskar
- Lätt att rengöra, även på svarta delar
- Budgetvänlig



P2000



Hög



750-2000



Låg

KAN ANVÄNDAS MED FÖLJANDE KUDDAR:



POP 1XX



POP 3XX



POP 5XX



POP 7XX

Se översikt på sidan 55



2-STEGS POLERINGSPASTA - STEG 2

POL 16

- Efterbehandlings polerpasta, som ska användas efter steg 1
- Perfekt för att ta bort hologram och mikrorepor
- Vattenbaserad
- Säker att använda på ny färg
- Inget behov av mask eller handskar
- Lätt att rengöra, även på svarta delar
- Budgetvänlig



Låg



750-2000



Hög

KAN ANVÄNDAS MED FÖLJANDE KUDDAR:



POP 5XX



POP 7XX



POP 9XX

Se översikt på sidan 55



ETT STEGS POLERINGSPASTA

POL 05-10

- Baserat på nanoteknologi, med denna pasta putsar man inte bara från grovt till fint, utan man får även tillbaka glansen med 95%. En stor fördel är att pastan förblir "blöt" över en längre tid under arbetet för att reducera risken med torra pastarester som kan ge nya repor. Denna polish kan användas på så väl gammal som ny lack, samt repbeständiga klarlacker även med keramiska egenskaper.
- Kan användas för olika ändamål tex. borttagning av damm, polerade spray zoner, kontaminerade ytor efter slipning och återskapa glans på gammal matt färg, återställande av strålkastare.



0.5kg

POL 05

1kg

POL 10

FÖRDELAR:

- 1 produkt från början till slut
- Vattenbaserad
- För användning på färsk och väderslitna färger
- Upp till 50% tidsbesparande
- Miljövänlig ; Inget behov av masker eller handskar
- Enkel rengöring, även på svarta plastdelar
- Mycket hög skärkraft
- Låg dammbildning
- Enastående glans



P2000



Hög



750-2000



Hög

KAN ANVÄNDAS MED FÖLJANDE KUDDAR:



POP 1XX



POP 3XX



POP 5XX



POP 7XX



POP 9XX


Se översikt på sidan 55



LAMMULLSKUDDE

POP 108-114-117


- Hög verkningsgrad
- För att ta bort P2000 repor



RÖD SKUMKUDDE

POP 308-314-318

- Hög verkningsgrad
- För att ta bort P2000 repor



VIT SKUMKUDDE

POP 508-514-518

- Skumkudde med stängd struktur
- Samma applikation som den orange skumkudden, absorberar inte produkten
- Perfekt för mindre applikationer
- Tar bort mer material snabbare



ORANGE SKUMKUDDE

POP 708-714-718

- Skumkudde med öppen struktur
- Universal halv-styv kudde för de flesta applikationerna
- Perfekt för större ytor



SVART SKUMKUDDE

POP 908-914-918

- Mjuk skumkudde
- Perfekt för att ta bort mikrosvirlar
- För att ta bort hologram behövs ingen annan polerkudde



UPPTÄCK VÅR POLERINGSGUIDE






POL 50

POL 80

POL 55



PNEUMATISK POLERINGSMASKIN

POL 50

- Den lätta Finixa polermaskinen har en speciell hastighets styrfunktion, så att användaren enkelt kan reglera hastigheten på polermaskinen. Passar även i kombination med POL 10 som leder till maximal prestanda, från låg till medelhög hastighet på poleringen.

KRAFTIG ELEKTRISK POLERINGSMASKIN

POL 80

- 1500W
- 2:1 Överföring: Högt vridmoment vid lågt varvtal
- Justerbar från 700 upp till 2500 RPM
- Kylventilationssystem
- Vikt: 3,7 kg
- Enkel och bekväm hantering
- 5m elkabel
- Inkluderad: Stödplatta, handtag och kol

ELEKTRISK POLERINGSMASKIN

POL 55

- 1050W
- 2:1 kraftöverföring - högt vridmoment vid låga varvtal
- Förbättrat kylsystem
- Justerbar hastighet från 700 upp till 2500 varv
- Vikt endast 2,6kg: smidig och behaglig i användning
- 5m elkabel
- Inkluderad: stödplatta, sidohandtag och reservskolborstar



POL 56 (M14)
Ø 120 mm



POL 50
POL 55
POL 80



POL 57 (5/8)
Ø 120 mm

UNDERLAGSPLATTA

POL 56 / POL 57

- Universal underlagsplatta. Passar nästan alla elektriska polermaskiner, plattan är flexibel så till vida att när du polerar plant används hela poleringsytan precis som de flesta andra plattor (145mm). Men med denna platta kan du enkelt polera över kanter och till och med i vinkel vilket gör den väldigt unik. Slittålig och tål en hel del arbetstryck.
- Kan användas med följande kuddar: POP 114-314-514-714-914



POL 58 (M14)
Ø 75mm



POL 50
POL 55
POL 80

STÖDPLATTA

POL 58

- Universal stödplatta; passar nästan alla elektriska polermaskiner (POL 50, 55 & 80)
- Diameter 75 mm - M14
- För användning med 80 mm skumkudde (POP 108-308-508-708-908)
- Medium flexibilitet
- Idealisk för små reparationer



POL 81 (M14)
Ø 180 mm



POL 80

STÖDPLATTA

POL 81

- Stödplatta för POL 80 - 180mm - M14
- Ingår i polermaskinköpet.
- Kan användas med följande kuddar: POP 117-318-518-718-918

ELEKTRISKT POLERINGSKIT

POL 60-62

	POL 60	POL 62
1 — Röd skumkudde	2x	2x
1 — Orange skumkudde	2x	2x
1 — Vit skumkudde	2x	2x
1 — Svart skumkudde	2x	2x
2 — Mikrofiber duk grön	5x	5x
3 — Elektrisk poleringsmaskin	1x	1x
4 — Maskin - och handvax	2x	1x
5 — Ett stegs poleringspasta		1x



1 — SKUMKUDDAR

POP 314-514-714-914

Se översikt på sidan 55

2 — MIKROFIBERDUK GRÖN

POL 40

Se översikt på sidan 48

3 — ELEKTRISK POLERINGSMASKIN

POL 55

Se översikt på sidan 56

4 — MASKIN - OCH HANDVAX

MHW 05

Se översikt på sidan 47

5 — ETT STEGS POLERINGSPASTA

POL 10

Se översikt på sidan 54



DAMMBORTTAGNINGSFIL

DRF 05-10

- Damm borttagningsfil tillverkad av mycket hård metall för borttagning av damm och mindre partiklar från härdad lack.
- Lägg filen platt på ytan som skall bearbetas och gnugga försiktigt ner ojämnheter med minimal skada på närliggande områden.



KOLLA PÅ VIDEO

HÅLLARE FÖR DAMMBORTTAGNINGSFIL

DRF 50

- Hållare som används i kombination med DRF10.
- Magneten inuti hållaren säkerställer att filen stannar fast under användning.
- Hållaren kan också användas i kombination med SPDM-sandblommorna. Stick SPDM-skivan på hållarens topp och du är redo att börja.



PMP 20
2,0 mm

PMP 21
1,5 mm

PMP 22
1,0 mm

MIKROPENSLAR

PMP 20-21-22

- 100 st Mikropenslar levereras i en smidig plastbehållare.
- Lätt att ta ur och återförsluta. Idealisk att använda vid touch upp bättringar och vid ifyllnad av stenscott.
- Plastskaft med en droppfri udd för engångsbruk. Billigare och enklare än en vanlig pensel. Alltid en ny ren pensel.
- Kan även användas som en pensel, beroende på trycket som man tillför får man en bredare eller smalare yta. Idealisk för att göra smala linjer.
- Tjocklek av applikatorm = 3,28 mm.

TILLGÄNGLIG I 3 TJOCKLEKAR:

- Blå (vanlig) = 2,0 mm
- Gul (fin) = 1,5 mm
- Vit (mycket fin) = 1,0 mm.



CNS 01
10p.

CNS 00

RENGÖRINGSNÅLSET

CNS 00

- Ett set innehåller en pennhållare med 10 ersättningsnålar, individuellt förpackade på en karta.
- Nålarna har mikroskopiska små krokar som gör det är möjligt att ta bort damm och smuts från våt färg.
- Tillverkade i aluminium

ERSÄTTNINGSNÅLAR I EN KARTA 10P

CNS 01



SCU 20

STENSKOTTETS UV REPARATION



SCU 20

- Snabb UV härdande klarlack för reparation av stenskott och repor
- Snabb, enkel och kostnadseffektiv reparation av stenskott och repor
- 1 komponent, snabbtorkande
- Sjunger inte efter torkning
- Hög kvalitet på ytan
- Samma styrka, hållbarhet och kemisk resistens som en 2K klarlack
- Kan slipas och poleras efter 45 sekunder
- Härdas med härdningslampa för stenskottsreparation SCL 00

DEN PERFEKTA STENSKOTTREPARATIONEN I 10 ENKLA STEG:

- Rengör/avfetta ytan med TSP 600 Foam-it!
- Slipa runt stenskottet med SPDM P1500 - 2000
- Rensa med TSP 600 Foam-it!
- Applicera färgen (base coat)
- Torka färgen
- Applicera stenskotts UV reparation med PMP touch-up tip
- Torka i 45 sekunder med 20 mm avstånd, lampan för stenskottsreparation (SCL 00)
- Ta bort överskott av klarlack med DRF 10 dammborttagnings fil
- Slipa med SPDR 1500 - 2000
- Polera med Finixa poleringsssystem



KOLLA PÅ VIDEO



SCL 00

LAMPA FÖR ATT TORKA STENSKOTTREPARATION



SCL 00

- Universal LED handlampa för UV torkning
- 3.7 V Lithium, laddningsbart batteri
- Rekommenderat avstånd till ytan: 10 - 30 mm.
- Hög effekt - 5 W
- Kan även användas som en detektions- och inspektionslampa



04

POLYESTERSPACKEL

04

POLYESTER- SPACKEL

I över 20 år har Chemicar producerat polyesterspackel. Den första är det svarta universella spacklet "GAP 00"; kopieras ofta av konkurrenter, men matchas aldrig. Genom att kontinuerligt utveckla nya typer av spackel och genom att förbättra befintliga formler har vi blivit en av de ledande spackeltilverkarna. Finixa spackel används huvudsakligen för bilreparation och är mycket uppskattade på skadeverkstäder över hela världen. Med tanke på inflytandet av de ständigt ökande arbetskostnaderna på det totala reparationspriset, har alla våra spackel en hög kvalitetsstandard.

63	Allmän information
64	Polyesterspackel
71	Tillbehör



	FÄRG	APPLICERING									UTSEENDE		BLANDNING		TORKNING			SIDA
		STÅL	E-BELÄGGNING	GANVANISERAD	ALUMINIUM	ALUMINIUM-FÄLGAR	FIBERGLASS	HÅRD PLAST	MJUK PLAST	SPECIFIK VIKT KG / L	FÖR-PACKNING kg / liter	BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE % av vikt	BRUKSTID vid 20°C.	TID FÖR SLIPNING vid 20°C.	TID FÖR SLIPNING IR 60°C.	VÄRMEBESTÄNDIGHET °C		
GAP 00		●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	1,83	2kg/1,09l	2%	4-5'	<25'	10'	80 °C	64		
GAP 10		●●		●	●		●●		1,81	2kg/1,10l	2%	4-5'	<20'	5'	80 °C	64		
GAP 20		●●					●		1,68	2kg/1,19l	2%	4-5'	<15'	10'	80 °C	64		
GAP 25		●●					●		1,16	1kg/0,85l	2%	3'	15-20'	5-10'	80 °C	65		
GAP 30		●●		●	●		●●		1,36	1,5kg/1,09l	2%	4-5'	<15-20'	5-10'	80 °C	66		
GAP 31		●●	●	●	●		●●		1	1kg/1l	1-3%	3-5'	<30'	4'-5'	80 °C	66		
GAP 33		●●	●	●	●		●●		1	3kg/3l	1-3%	3-5'	<30'	4'-5'	80 °C	66		
GAP 40		●			●		●●		1,61	1,8kg/1,11l	2%	4-5'	<20'	10'	80 °C	67		
GAP 50		●●		●●	●●	●●	●		1,53	2kg/1,30l	2%	4-6'	<20'	10'	80 °C	67		
GAP 70							●	●	1,3	1kg/0,75l	1-3%	3-5'	<30'	4'-5'	80 °C	68		
GAP 80		●●		●	●		●●	●●	1,75	500 gr cartridge	-	∞	-	2'-5' @7mW/cm²	80 °C	69		
GAP 90		●●		●●			●	TSP 030	1,24	1,9kg/1,5l	2%	3-4'	15-20'	5-10'	80 °C	70		
GAP 93		●●		●●			●	TSP 030	1,24	3,9kg/3l	2%	3-4'	15-20'	5-10'	80 °C	70		
DEB 12		●●		●●	●●	●●		TSP 030	1,3	1L/1,3kg	1-3%	3-4'	<30'	-	180° C MAX 15'!	67		

Hardener

- GAP 51** För alla GAP spackel
- DEB 51** För DEB 12
- GAP 80** Ingen härdare behövs

Lagring

Hållbarhet spackel: 18 månader
Hållbarhet BPO-härdare: 12 månader

- Mycket lämplig
- Lämplig



Torr



Frostfri



Inte i direkt solljus



Stängd burk



Svart

2kg
+ härdare



Ljusgrå

2kg
+ härdare



vit

2kg
+ härdare

SVART POLYESTERSPACKEL GAPOL

GAP 00

- Svart polyester spackel, för all användning
- Jämförbart med "MULTI" spackel men svart
- Universal vidhäftning på lackade ytor, stål, lättmetaller, galvaniserad stål, aluminium, trä och MDF
- Perfekt för att slutföra plastreparationer
- Visuellt hjälpmedel vid applicering (svart lysande fyllmedel); gör det lätt att se alla oegentligheter och brister
- Inbyggd slipningsguide: Under slipning skiftar spacklet från svart till mörkt grått
- De områden (pouler) som är för låga (inte slipade) är tydligt svarta
- När det har avfettats återfärgast spacklet över till sin djupa svarta färg; Det blir enkelt att inspektera eventuella oegentligheter
- Inbyggd beläggningsguide: vid applicering med beige eller grå fyller, när den svarta färgen är täckt, kan man också vara säker på den nödvändiga tjockleken på fyllern
- Inbyggd genomslipningsguide: vid genomslipning av fyllern eller syns den svarta spackelfärgen tydligt och fungera som en genomslipningsguide

POLYESTERSPACKEL - MULTI

GAP 10

- Universal 2K polyester spackel
- Maximal stabilitet på vertikala ytor
- Hög fyllkraft
- Fin kornkomposition
- Ingen sprickbildning på kanterna genom fin slipning
- Kan slutföras efteråt med FINE spackel eller direkt med primer eller fyllmedel.
- Mindre lämplig för lättmetaller och galvaniserad stål.

POLYESTERSPACKEL - FINE

GAP 20


- Finspackel. Används efter "MULTI" spackel för att avlägsna små oegentligheter.
- Appliceras i tunna och mycket tunna lager
- Ljus vit pigmentering
- Hög fyllkraft
- En riktig "finish" spackel
- Lätt att applicera och slipa
- Hög elasticitet
- För att fylla stickhål, små ojämnheter, små färgskador eller repor
- Ingen sänkning av toppskiktet



KOLLA PÅ VIDEO

NYHET

1kg
+ härdare



Ljusgrön


SJÄLVUTJÄMNANDE SPACKEL

GAP 25

- Ultraslät finishspackel
- Självutjämningsförmåga utan hål
- För att avsluta eventuell annan spackling för slutlig borttagning av repor eller nålhål
- Lätt att slipa
- Alternativ för GAP 20



KOLLA PÅ VIDEO





Ljusgrön

1,5kg
+ härdare

POLYESTERSPACKEL - LIGHT

GAP 30

- Universal lättspackel
- Extremt bra vidhäftning på metallytor
- Hög stabilitet i att forma
- Med glasbollar som fyllnadsmaterial
- Lågt krympningsförhållande
- Vibrationsbeständig och flexibel på tunn metall
- Samma applikationer som "MULTI" spackel, men resulterar i samma fina finish som "FINE" spackel
- Kombinerar utmärkt slipningsegenskap, med en absolut kompakt yta
- Enkel slipning
- Extrem vidhäftning till olika ytor som stål, E-coat, galvaniserat stål, glasfiber (GFK) och trä
- Kort torkningstid
- Specifik vikt 1,5 kg / L



KOLLA PÅ VIDEO



Azurblått

1kg
+ härdare

POLYESTERSPACKEL ULTRA LÄTT - AZURBLÅ

GAP 31

- Universal, ultralätt polyesterspackel
- Bra vidhäftning på olika underlag som stål, E-grund, galvaniserat stål, glasfiber, förstärkt plast (GFK) och trä
- Extra krämig för mjuk blandning och applicering
- Ultralätt för enklare och snabbare slipning och finare efterbehandling
- Blå färg för enkel täckning
- Inga nålstick
- Specifik vikt 1kg/l



KOLLA PÅ VIDEO



Ljusgrön

3kg
+ härdare

FINIXA POLYESTERSPACKEL EXTRA LÄTT

GAP 33

- Universal extra lätt slutspackel
- Bra vidhäftning på metallytor
- Lågt krympningsförhållande
- Innehåller PVC microperlor som fyllnadsmaterial
- Samma applikation som "MULTI" spackel, men resulterar i fina resultat som "FINE" spackel
- Kombinerar bra slipegenskaper med en absolut kompakt yta
- Enkelt att slipa
- God vidhäftning på olika underlag, stål, E-coat, galvaniserat stål, glasfiber (GFK) och trä
- Kort torktid
- Specifik tyngd 1 kg/L



Ljusgrå

1,8kg
+ härdare

Aluminium
grå

2kg
+ härdare



Stål grå

1L
+ härdare

POLYESTERSPACKEL FIBER

GAP 40

- Universal polyesterspackel med glasfibrer för att fylla större ytor och större ojämnheter.
- Impregnerade fibrer för enkel och jämn spridning och efterbehandling
- Perfekt för polyesterapplikationer och reparationer
- För överbyggnad av sprickor, små hål och genomrostiga områden
- Vattentät; perfekt för reparationer av båtar och marina reparationer
- God vidhäftning på glasfiberförstärkta material
- Hög stabilitet
- Begränsad sandbarhet

POLYESTERSPACKEL - ALU

GAP 50

- Polyesterspackel raffinerad med aluminiumpartiklar
- Perfekt att använda på de delar av bilen som har stor belastning (mekanisk stress)
- Används för att fylla grova oegentligheter, porer och hål
- Bra vidhäftning på järn, stål, aluminium, galvaniserade metaller och glasfiber
- God stabilitet på vertikala ytor
- Tål temperaturer över 90 ° C
- Hög elasticitet
- Bra slipbarhet

BLY OCH TIN ERSÄTTARE + HÄRDARE

DEB 12

- DEB 12 är en kall metall som kan användas som ett alternativ till tenn.
- Ersätter Pb - Sn
- Extraordinarie härdning
- Sammansättning av flagor ger produkten en mycket hög grad av flexibilitet
- När den är helt härdad motstår den kolväten (bensin, dieselbränsle) och vissa syror (batterisyra)
- För omformning av grova kanter, hjulhöljen, dörrar och tak
- Perfekt för reparation av lättmetallfälgar
- Den ultimata produkten för reparation på gamla klassiska bilar
- Max. värmebeständighet



KOLLA PÅ VIDEO



PLASTFILL - POLYESTERSPACKEL FOR PLAST

GAP 70

- Lättspackel speciellt designad för plastytor
- Mycket hög flexibilitet
- Smidig efterbehandling
- Snabb och enkel slipning
- Kan också användas på glasfiber
- Inbyggd slippguide: under slipning ändras spackelfärgen mörkgrått till ljusgrått
- Specifik vikt: 1,3kg/l



1kg
+ härdare



Svart



KOLLA PÅ VIDEO



KOLLA PÅ VIDEO



500gr

FÖRBÄTTRAD



Beige

UV SPACKEL



GAP 80


- Universalt UV-spackel
- Produkten är kemiskt stabil efter härdning; inga märken, sjunker inte och krymper inte
- Kan användas på de flesta metallytor
- Behändig tub; applicera direkt mängden du önskar på din spackelspade, inget mer onödigt slöseri
- Ingen blandning nödvändig - ingen luftinneslutning på grund av blandning
- Obegränsad hållbarhet
- Torkar på 2-5 minuter, beroende på lagertjocklek
- Torktiderna påverkas inte av temperatur eller luftfuktighet
- Kan slipas direkt efter torkning (ingen nedkylningstid)
- Lätt att slipa
- Mycket bra finish
- God flexibilitet
- Lätt att applicera
- Perfekt för spot & smart repair

NYHET

1.9kg
+ härdare



3.8kg
+ härdare



Beige


POLYESTERSPACKEL - LÄTT OCH ENKELT ATT SLIPA


GAP 90 - 93

- Enkelt att slipa lätt polyesterspackel
- Mycket slät finish
- Pinhole-fri på grund av självutjämnande egenskap
- Idealisk för spot och smart repair
- Inget finish spackel behövs efteråt
- Universell vidhäftning
- Mycket lägre viskositet jämfört med GAP 30



KOLLA PÅ VIDEO





116mm x 78mm

PLASTSPACKLAR

PPM 25

- Plast engångsspacklar.
- Dimension: 116mm x 78mm.
- 25st.



50mm, 80mm, 100mm, 120mm

METALLSPACKLAR

PPM 20

- Flexibla stål spacklar.
- Set med 4 bredder: 50mm, 80mm, 100mm and 120mm.



100mm x 70mm

GUMMISPACKLAR

PPM 40

- Mjuka och flexibla gummisspacklar
- Den unika formen gör att gummisspacklen kan användas för att återforma komplexa konturer
- 20st.



245mm x 295mm

MIXERBORD

GAP 60

- Det är bättre att använda denna bräda istället för att blanda putten med dess härdar på paletterna själva för att förhindra pinhål under applicering.
- Tillverkad av icke absorberande behandlat papper för att undvika att harts och härdare blötläggs upp av papperet.





05

**LIMNING, TÄTNING OCH
PLASTREPARATION**

05

LIMNING, TÄTNING OCH PLASTREPARATION

Allt oftare ersätts traditionella sammansättningar inom bilindustrin med limteknik. Tilkomsten av nya syntetmaterial och lättare metaller kräver nya och anpassade reparationsprocedurer. Finixa erbjuder ett brett utbud av lim och tätningsmedel speciellt utvecklade för professionella skadeverkstäder; mångsidighet, problemlösning, tidsbesparing, användarvänlighet och miljövänlighet är parametrarna i utvecklingen av våra produkter. Ta även en titt på vår plastreparationsteknik. De ultrasnabba och kostnadseffektiva härdningstiderna kombinerat med användarvänlighet och extrem vidhäftning gör det till det absoluta första valet för alla professionella yrkesutövare.

74	Allmän information
75	Limning
76	Plastreparation
78	Tätning
80	Lim för metall
81	Tillbehör



	ART NR		YTMATERIAL	APPLICERING	SIDA
LIMNING	IAG 20		Metall, plast, tre, gummi, läder, ...	Små reparationer utan mellanrum & limning av infästningar, klämmor, tyg	75
	TSP 1100		Läder, konstgjort läder, hårdpapp, plastikfilm, skum, ...	För större ytor och lätt material (tyg, isolering, dörrfilm, ...)	75
	DZB 04-25 MSA 100		Plast & gummi (att lacka)	För att limma spoilers, sidolister, emblem, ...	75
	MSA 100		Metall på metal, metall på polyester, metall på plast	Universal limning av större ytor, som t.ex. paneler	75
	PLI 50		Stål, aluminium, galvaniserad stål, gjutna plastkomponenter, fiberglassarmerad plast, platt skum, plast, polyester	Metallbinding, strukturell limning av panelarbete	80
	FOL 62		Metall & plast (att lacka)	Återställ logo eller emblem på en yta	81
	PLI 01 - 02 - 03		de flesta plaster, metaller	Små limningsjobb med luckor, fixeringar, klämmor, klädsel	77
TÄTNING	ESS 06-08-10 SSS 100-200-300-400		Metall, grund, lack	Sömmar på dörrar, motorhuvar, bakluckor, ...	78
	SSS 100-200-300-400		Metall	Svetsfogar på chassi, innerskärm, MacPherson-upphängning, dörrar, huv, bagageutrimme, ...	78
PLASTREPARATION	PLI 01		Plast, gjutna plastkomponenter, fiberglassarmerad plast	Mindre plastreparationer, som små sprickor, strålkastarfästen, ...	77
	PLI 02		Plast, gjutna plastkomponenter, fiberglassarmerad plast	Medium plastreparationer	77
	PLI 03		Plast, gjutna plastkomponenter, fiberglassarmerad plast	Större plastreparationer	77



TSP 1100
400 ml



MSA 100
290 ml



IAG 20
20g



DZB 04-25

KONTAKTLIM

TSP 1100

- Extremt mångsidigt, snabbtorkande spraylim som fäster på brett underlag av material
- Professionell, industriell styrka
- Hög initial styrka
- Starkt, snabbt kontaktlim
- Limmar laminat, trä, metall, plast m. m.

MS SNABBLIM

MSA 100

- MSA 100 är ett konstruktions- och monteringslim med mycket hög initial vidhäftning för den professionella marknaden, baserat på hybridteknologi formas produkten som ett slitstarkt elastiskt gummi efter härdning. Kan appliceras på bar plåt utan risk för korrosion. Innehåller inga isocyanater, ftalater, lösningsmedel eller silikoner.
- Slitstarkt, permanent elastisk
 - Universal limning och tätning
 - Fäster utmärkt utan primer på de flesta ytor, även fuktiga
 - Fri från isocyanater, lösningsmedel och silikoner
Ingen krympning och bubbfri
 - Bra UV-beständighet
 - Neutral härdning, nästan luktfri
 - Ej korrosiv för metaller
 - Hög mekanisk motståndskraft
 - Absorberar akustiska och mekaniska vibrationer
 - Kan övermålas med de vanligaste 1- och 2k-färgerna

OMEDELBAR VIDHÄFTNING, GEL

IAG 20

- Gel som ger omedelbar vidhäftning av ett brett spektrum av material(metaller och plaster och andra).
- Kan även användas för limning av porösa material såsom trä, papper, läder och tyg.
- Kan användas på alla ytor.
- Medelhög viskositet.
- 1k produkt.
- Härdar vid normal rumstemperatur.
- Designad för OEM montering.

DUBBELSIDIG TAPE

DZB 04-25

- Självhäftande tape av akryl för att fästa lister eller liknande på bilar.
- Stark initial kontakt; skapar överlägsen vidhäftning vid vilken temperatur som helst.
- För att få en 100% vidhäftning, se till att ytan är korrekt avfettad före appliceringen.
- Fördelen med detta unika akrylband är att den ursprungliga styrkan efter 2 minuter är redan 80% av den totala, medan traditionellt dubbelsidigt skumtejp kräver 12-24 timmar för att nå samma styrka.

FINNS I STORLEKAR:

4mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm

PLASTREPARATIONKIT


PLI 00

Komplett plastreparationkit i en smidig väska

1	Appliceringspistol för plastreparation	PLI 10	1x
2	Konturmatta för plastreparation	PLI 16	12cm x 3,6m
3	Förstärkningsduk för plastreparation 12cm x 3,6m	PLI 15	12cm x 3,6m
4	Blandpipa för plastreparation 50ml - 10 st	PLI 05	10x
5	Vidhäftningsprimer	TSP 030	1x 400ml
6	Foam-It!	TSP 600	1x 500ml
7	Plastreparationssats 'snabbt'	PLI 01	1x 50ml
8	Plastreparationssats 'medium'	PLI 02	1x 50ml
9	Plastreparationssats 'långsam'	PLI 03	1x 50ml



KOLLA PÅ
VIDEO



1 — APPLICERINGSPISTOL FÖR PLASTREPARATION

PLI 10

- Manuell pistol för 50 ml dubbla tuber

2 — KONTURMATTÄ FÖR PLASTREPARATION

PLI 16

- Avtagbar plastfilm
- Förhindrar luftinfångning i limmet
- För att pressa limmet i räfflan
- För att forma limmet nära den originala strukturer innan härdning

3 — FÖRSTÄRKNINGSDUK FÖR PLASTREPARATION 12CM X 3.6M

PLI 15

- Armeringsduk av glasfiber med lim och avtagbar film
- Framtagit för att ge ytterligare styrka till reparationen

4 — BLANDPIPA FÖR PLASTREPARATION 50ML

PLI 05

- Engångs blandpipor för Finixa plastreparation. 10 st

5 — VIDHÄFTNINGSPRIMER

TSP 030

Se översikt på sidan 132

6 — FOAM-IT!

TSP 600

Se översikt på sidan 38



50ml

PLI 01



50ml

PLI 02



50ml

PLI 03

7 — PLASTREPARATIONSSATS 'SNABBT'

PLI 01

- Limning och reparation av fästen och konsoler



Öppen tid



Arbetstid



Kan slipas efter



Klämtid

KOLLA PÅ
VIDEO

8 — PLASTREPARATIONSSATS 'MEDIUM'

PLI 02

- Reparera revor & sprickor



Öppen tid



Arbetstid



Kan slipas efter



Klämtid

9 — PLASTREPARATIONSSATS 'LÅNGSAM'

PLI 03

- Reparera revor & sprickor



Öppen tid



Arbetstid



Kan slipas efter



Klämtid



ESS 06-10



ESS 20



290ml

ESS 06
6mm x 9mmESS 08
8mm x 9mmESS 10
10mm x 9mm

KAROSSERITÄTNING PÅ RULLE

ESS 06-08-10

- OEM profil.
- För tätning på sömmar på dörrar, huv och baklucka
- Kan appliceras lätt och snabbt.
- Motståndskraftigt mot värme och kan överlackeras direkt.
- ESS 06: för japanska, koreanska och franska bilar
- ESS 08: för de flesta av tysktillverkade bilar (Mercedes, Volkswagen, Audi)
- ESS 10: för BMW, skåpbilar och stora SUV:er

ROLLER FÖR LÄTT SKARVTÄTNING

ESS 20

- Handroller för applicering av skarvtätning ESS
- Ger konstant och jämnare tryck
- Säkerställer bättre vidhäftning

KAROSSERITÄTNING PÅ PATRON

SSS 100-200-300-400

- MS Polymer
- Karosseritätning för bilkarossens skarvar och fogar interiört och exteriört
- Ersätter och reparerar fabrikstättningsjobb i bagageutrymme, golv- och dropplistor
- Ingen primer behövs, god vidhäftning, varaktigt flexibilitet
- Härdar med hjälp av luftens fuktighet. Appliceras med en pneumatisk tätningspistol. Kan användas inuti dörrsidor, insida av karosdelar, eller något annat område där det krävs en ljuddämpande och / eller strukturerad beläggning
- Standard 290ml patron, passar i alla standardfoggpistoler
- Finns i vitt, grått, svart och beige
- Övermålningsbar efter 30 minuter med vattenburen eller lösningsmedelsbaserad primer, grundfärg eller topplack



KOLLA PÅ VIDEO



Se översikt på sidan 81

PNEUMATISK KOMBIPISTOL FÖR KAROSSERTÄTNING

CSG 00

- Professionell pneumatisk applikationspistol för en-komponentslim och tätningsmedel
- För både plast- och aluminiumrör (290 & 310 ml)
- För användning med vanliga tätningsmedel och lim (MSA 100) och spraybara sömtätningar (SSS 100-400)
- Reproducerar OEM-strukturen på sömmen
- Super enkelt underhåll: ingen pluggning och blockering av sprayöppningen, ingen demontering, inget krångel för att ta bort härdad produkt
- Sprejar både grov och fin struktur med hjälp olika yttre munstycke
- Inre sprutmunstycke lätt att rengöra eller byta ut
- Separat luftreglering för produktmängd och sprutmönster
- Lätt att anpassa till önskad struktur



KOLLA PÅ VIDEO



PLI 50
220 ml

PLÅT OCH KAROSSLIM

PLI 50

- Epoxybaserat lim för att sammanfoga paneler, aluminium vingar, dörrpaneler mm. Ett alternativ till svetsning.
- En bra lösning för att enkelt sammanföra olika komponenter till varandra.
- Applicering: För limning av tak, bakskärm, hjulhus på icke bärande karosseridelar. Limma bågge ytorna samman. Limmar nästen alla typer plåt, stål och glasfiber starkt samman.
- Kan ersätta behovet av svetsning på vissa karosseridelar.



PLI 55
10 p.

BLANDPIPA FÖR METALL LIMNING

PLI 55

- Engångs blandpipor för Finixa metall limning. 10 st
- Längd: 162mm
- Material: Polypropen
- Rotationer: 24



PLI 60

APPLICERINGSPISTOL FÖR METALL LIMNING

PLI 60

- Manual pistol för 220ml 2/1 patroner




KOLLA PÅ VIDEO



Safety
Regular
Production
Surveillance



www.tuv.com
ID 000073640



FOL 62
50mm x 300mm
10p.



SSS 030
30mm



SSS 000
10 p.



SSS 005
100 p.



CSG 01
5 p.



CSG 02
5 p.



CSG 03
5 p.

LOGO SJÄLVHÄFTANDE TRANSFER

FOL 62

- Självhäftande transfer i storlek 50mmx300mm limmar enkelt och snabbt fast logo eller emblem på bilen
- Rengör ytan och logo med avfettningsmedel, ta bort skyddspappret, tryck ner logon med den självhäftande ytan i några sekunder och ta sedan bort det självhäftande transfer filmen
- Logon har nu nog med fästning för att sitta kvar permanent på bilen

FINIXA BORSTE

SSS 030

- Halvstyv nylon borste för applicering och strukturering av sömtätning
- Underlättar kopiering av original struktur
- Lösningemedelsbeständig

SPRAYSPETS - STANDARD MUNSTYCKE FÖR SSS

SSS 000

- Utbytesmunstycke för SSS och MSA patroner
- Standard munstycke för tätning

FLÄNSFÖRSEDD MUNSTYCKE FÖR SSS

SSS 005

- Skapar perfekta och raka fogar upp till 13mm breda.
- Enkelt att få fram den rätta bredden på fogen och på önskad avstånd.

INRE MUNSTYCKE FÖR APPLICERING AV SPRUTKITT

CSG 01

SVART YTTRE MUNSTYCKE FÖR FIN STRUKTUR

CSG 03

SVART YTTRE MUNSTYCKE FÖR GROV STRUKTUR

CSG 02



06

SLIPMATERIAL

Baserat på vår erfarenhet av den professionella lackverkstaden och i samarbete med flera färgtillverkare, har vi utvecklat ett komplett program av slipmaterial som är anpassad till den senaste tekniken och snabba utvecklingen inom reparationslackering. Med introduktionen av miljövänliga lacker, HS produkter, UV-primers och klarlack, vattenburna färger, reptåliga lacker, självreparerande klarlack, anti-stenskotts klarlack, m.m. till reparationslackerings marknaden, har under 2000-talet kravet på slipmaterial utvecklats snabbt och kraftigt. Med Finixa slipmaterial, får man inte bara ett komplett program i olika former för att användas för hand eller med slipmaskin, utan också en kostnadseffektiv och snabbverkande produkt som håller länge i alla moderna applikationer.

84	Allmän information
86	Slipmaterial för maskin
94	Slipmaskiner
95	Slipmaskiner & tillbehör
97	Slipmaterial för handslip
101	Slipklossar
102	Tillbehör slipklossar
103	Special



Se översikt på sidan 95

	ART NR	FORM	STORLEK mm	PERFORERING / HÅL hol	TYP AV SLIPKORN	FINNS I GROVLEK	ANVÄNDNING torr eller våt	ANVÄNDS I KOMBINATION MED	SIDA
FILMSKIVA	SFDC SharpWhite		150	75	keramisk aluoxid	P80 - P800		 SAM 00-01 SAM 50-51	86
	SFDD SharpWhite		75	29	keramisk aluoxid	P80 - P800		 SAM 41	87
PAPPERSSKIVA	SPDA		150	15	blåeldad aluoxid	P40 - P1200		 SAM 00-01 SAM 50-51	88
	SPDD		125	8	blåeldad aluoxid	P80 - P800			90
	SPDS		150	0	blåeldad aluoxid	P40 - P1200		 SAM 00-01 SAM 50-51	90
	SPDE		203	8	blåeldad aluoxid	P40 - P400			90
AVSLUTANDE/ FINISH FILM DISC	SFDE		150	15	aluminiumoxid	P800 - P2500		 SAM 00-01 SAM 50-51	93
	SFDF		75	0	aluminiumoxid	P800 - P2500		 SAM 02 SAM 41	92
SKUMKUDDE FÖR YTFINISH	SPDQ		150	0	silikonkarbid	P1000 - P3000		 SAM 00-01 SAM 50-51	91
	SPDR		75	0	silikonkarbid	P1000 - P3000		 SAM 02 SAM 41	91
FIBERSKIVA	QCD		50	0	keramisk aluoxid	P36 - P80		 QCS 00	91
	QCD		75	0	keramisk aluoxid	P50 - P80			91



	ART NR	FORM	STORLEK mm	PERFORERING / HÅL hol	TYP AV SLIPKORN	FINNS I GROVLEK	ANVÄNDNING torr eller våt	ANVÄNDS I KOMBINATION MED	SIDA
PAPPER	SPSA		70 x 127	8	Blåglödgd aluminiumoxid	P60 - P400		 SAB 30	100
	SPSB		70 x 198	8	Blåglödgd aluminiumoxid	P60 - P400		 SAB 31 SAB 35	100
	SPSC		70 x 420	14	Blåglödgd aluminiumoxid	P60 - P400		 SAB 32	100
	SPSD		115 x 230	10	Blåglödgd aluminiumoxid	P60 - P400		 SAB 33	100
	SPLA		230 x 280	0	aluminiumoxid	P80 - P320			99
	SPLA		230 x 280	0	aluminiumoxid	P400 - P800			99
	SPLA		230 x 280	0	silikonkarbid	P1000 - P2500			99
SKUM	SFP		120 x 98 x 13	0	keramisk aluoxid	<ul style="list-style-type: none"> • 80 • 120 • 220 • 320 • 500 • 800 • 1000 			97
	FFP		115 x 115	0	aluminiumoxid	<ul style="list-style-type: none"> • Primerförberedelse • Basfärg prep • Klarlack prep • Prep utdussning 			98
	SPFA		114 x 125	0	aluminiumoxid	P80 - P1000			99
SPECIAL	SBR		100	0	aluminiumoxide silikonkarbid	<ul style="list-style-type: none"> • Extra fin • Ultra fin • Micro fin 			103
	SPDM		ø 35	0	aluminiumoxid	P1500 - 2000 2500 - 3000		 DRF 50	103



Läs mer om
Sharp White!



06

SHARP WHITE

SHARPWHITE FILM-SLIPRONDELL - Ø 150MM - MULTI-HÅL

SFDC 0080-0800

- Hög initial skärpa
- Längre livstid på rondellen
- Utmärkt dammsug
- Snabb och enkel skivbyte
- Anpassad till de senaste färgsystemen
- Ultraplatt filmunderlag
- Utvecklad för 5 mm ocilerande slipmaskiner

FINNS I GROVLEK

P80, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400, P500, P600, P800

FILMSKIVA



Ø 150 mm
multhål




KOLLA PÅ VIDEO



SharpWhite är tillverkad av en ny typ av keramisk aluminiumoxid med en hög initial skärkraft för effektiv slipning. På grund av sin höga slipförmåga sparar denna premium slipprondell arbetstid! Den vita, anti-igensättningslagret ser till att slipprondellen håller länge och med multi-hål garanterar en dammfri miljö.

SharpWhite slipar upp till 20% snabbare än den genomsnittliga slipprondellen. Att använda SharpWhite minskar arbetskostnaden avsevärt och gör det möjligt genomföra fler reparationer. Fler reparationer leder till större intäkter och en ökad användning av investerad utrustning och lackbox, vilket möjliggör en snabbare avkastning på investeringen.

- **Hög initial skärpa i slipning;** de själv-skärpande kornen bryts ur granulatet vid slipkraften, vilket skapar nya och vassa kornspetsar
- **Längre livstid;** det vita anti-igenättningslagret förhindrar att skivan igensätts under slipning
- **Utmärkt dammsug på grund** av multi-hål
- Anpassad **till de senaste lacksystemen;** fungerar perfekt på lufttorkande grunder, rebebeständiga klarlack och UV-härdade färger
- **Ultra platt filmstöd;** resulterar i ett konsekvent och jämnt repmönster



Ø 75 mm
mulithål

FINNS I GROVLEK

P80, P120, P150, P180, P220, P240,
P320, P400, P500, P600, P800



KOLLA PÅ VIDEO


**SHARP
WHITE**
ø 75mm

SHARPWHITE SLIPRONDELL Ø75MM - MULTIHOLE

SFDD 0080-0800

- Snabbare, jämnare, dammfri slipning
- Utvecklad för spot-repair och smart reparation
- Perfekt för slipning av svåråtkomliga områden
- Ett måste för reparation av stötfångare och fälg
- Snabb och enkel skivbyte
- För 75mm ocilerande slipmaskiner
- Hög initial skärpa; de självskärpande kornen bryts ur granulatet av slipkraften, vilket skapar nya och vassa kornspetsar
- Längre livslängd; vit, anti-igensättningslager som hjälper till att förhindra att skivan igensätts upp under slipning
- Utmärkt dammsug; 29 hål
- Anpassad till de senaste lacksystemen; fungerar perfekt på lufttorkande grunder, rebebeständiga klarlack och UV-härdade lacker
- Ultra platt stödskiva ger ett konsekvent repmönster

FILMSKIVA



Ø 150 mm
15 hål

SLIPSKIVA Ø 150MM - 15 HÅL

SPDA 0040-1200

- Papper
- Snabbare
- Längre förbrukningstid
- Utan att bli igentäppt
- Gammal lack och nylackerade ytor
- HS primers & klarlack & polyester spackel

FINNS I GROVLEK

P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200

PAPPERSSKIVA



Baserat på vår erfarenhet av den professionella lackverkstaden och i samarbete med flera färgtillverkare, har vi utvecklat ett komplett program av slipmaterial som är anpassad till den senaste tekniken och snabba utvecklingen inom reparationslackering. Med introduktionen av miljövänliga lacker, HS produkter, UV- primers och klarlack, vattenburna färger, reptåliga lacker, självreparerande klarlack, anti-stenskotts klarlack, m.m. till reparationslackerings marknaden, har under 2000-talet kravet på slipmaterial utvecklats snabbt och kraftigt. Med Finixa slipmaterial, får man inte bara ett komplett program i olika former för att användas för hand eller med slipmaskin, utan också en kostnadseffektiv och snabbverkande produkt som håller länge i alla moderna applikationer.

Tekniken är ett resultat av år av forskning och utveckling i kombination med återkoppling från färgtillverkarna. När slipmaterial förr handlade om att få ett rutnät av

slipkorn fastlimmade mot ett papper laminerat mot ett kardborreband, är grunderna för dagens Finixa slipmaterial:

- Slipkornen fastsatta med ett dubbelt limskikt för att undvika avlossning.
- Blåglödgd aluminiumoxidrutnät delvis berikad med diamanterat pulver, för att öka hållbarheten.
- Orientering av slipkornsnätet på underlaget för att alltid försäkra att den skarpaste punkten av nätet kommer i kontakt med ytan vilket ökar skärpan och avverkningshastigheten under slipning.
- Varmsmält beläggning av stearat för att undvika igensättning av dammpartiklar ger slippapperet en lång livslängd.

LÄR MER
OM PANEL-
REPARATION





Ø 125 mm
8 hål

SLIPRONDELL

SPDD 0080-1200

FINNS I GROVLEK

P80, P120, P180, P220, P240, P320,
P400, P500, P600, P800

PAPPERSSKIVA



Ø 150 mm
utan hål

SLIPRONDELL

SPDS 0040-1200

FINNS I GROVLEK

P40, P60, P80, P100, P120, P150,
P180, P220, P240, P280, P320, P360,
P400, P500, P600, P800, P1000,
P1200

PAPPERSSKIVA



Ø 203 mm
8 hål

SLIPRONDELL

SPDE 0040-0400

FINNS I GROVLEK

P40, P80, P120, P150, P240, P320, P400

PAPPERSSKIVA

NYHET

Ø 75 mm
utan hål

ULTIMATE SKUMRONDELLER MED KARBORRE Ø 75MM

SPDR 1000-3000

- Mattar ytan: mindre risk för genomslipning på den målade ytan
- Följer klarlackens form och struktur
- Bästa resultat när det används vått med avfettningsmedel (DGR)
- Sista steget i slipning och mattning
- Förbereder ytan för att blanda ut färg eller klarlack
- Förbereder ytan för polering

FINNS I GROVLEK

P1000, P2000, P3000

SKUM BAKSIDA



Ø 150 mm
utan hål

ULTIMATE SKUMRONDELLER MED KARBORRE Ø 150MM


SPDQ 1000-3000

- Mattar ytan: mindre risk för genomslipning på den målade ytan
- Följer klarlackens form och struktur
- Bästa resultat när det används vått med avfettningsmedel (DGR)
- Sista steget i slipning och mattning
- Förbereder ytan för att blanda ut färg eller klarlack
- Förbereder ytan för polering

FINNS I GROVLEK

P1000, P2000, P3000

SKUM BAKSIDA



Ø 50 mm
utan hål

Ø 75 mm
utan hål

SNABB BYTE SLIPSKIVA

QCD 5036-5080

QCD 7550-7580

- R-typ skiva - vrid på/av fästsystem.
- Snabbslipning, färgborttagning.
- Idealisk för användning i trånga utrymmen

FINNS I GROVLEK

Ø50MM P36, P50, P80

Ø75MM P50, P80

TYGSTÖD



KOLLA PÅ VIDEO

Ø 75 mm
utan hål

SLIPRONDELL Ø75MM - UTAN HÅL


SFDF 0800-2500

- Slipskiva av premiumfilm för mattning och lackkorrigerig
- Aluminiumoxidkorn, polyesterfilmstöd
- Mycket fint slitmönster för snabb och enkel polering
- Ultraplatt och slät filmstöd
- Speciellt utvecklat stearatlager för minimum igensättning och längre livslängd
- Avsedd endast för torrslipning
- För bästa resultat använd på en 3 mm oscillerande DA slipmaskin med en 5 mm mellanplatta (SAM 38)

FINNS I GROVLEK

P800, P1000, P1500, P2000, P2500

AVSLUTANDE/FINISH FILM DISC





Ø 150 mm
15 hål



KOLLA PÅ VIDEO

SLIPRONDELL Ø150MM - 15 HOLES

SFDE 0800-2500

- Slipskiva av premiumfilm för mattning och lackkorrigerig
- Aluminiumoxidkorn, polyesterfilmstöd
- Mycket fint slipmönster för snabb och enkel polering
- Ultraplatt och slät filmstöd
- Speciellt utvecklat stearatlager för minimum igensättning och längre livslängd
- Avsedd endast för torrslipning
- För bästa resultat använd på en 3 mm oscillerande DA slipmaskin med en 5 mm mellanplatta (SAM 37)

FINNS I GROVLEK

P800, P1000, P1500, P2000, P2500

AVSLUTANDE/FINISH FILM DISC





SAM 50
Ø 150mm
2.5 oscillering

SAM 51
Ø 150mm
5.0 oscillering

PREMIUM PNEUMATISK SLIPMASKIN

SAM 50-51

- Premium ergonomisk excentrisk slipmaskin
- Mycket låg ljudnivå
- Perfekt balanserad tyngdpunkt
- Vibrationsfri
- Levereras med stödplatta: diameter 150 mm, kardborrebotten, 15 hål
- Finns med 2,5 mm slaglängd, för avslutning av arbete, P400 till P3000
- Finns med 5,0 mm slaglängd, för förberedningsarbete, P40 till P360
- Inbyggd hastighetsreglering, kan justeras kontinuerligt mellan 0 - 20 000 varv per sekund
- Mycket lätt: 790g inklusive stödplatta
- Inbyggt alternativ att arbeta med eller utan dammsug

- Vibrationer: 2,48 m / s²
- Buller: 78 dBA
- Vikt: 0,79 kg
- Motoreffekt: 0,28 HP
- Fri fart: 12.000 varv / min
- Luftförbrukning: 481 L / min
- Tryck: min. 5 bar - max 6,2 bar



SAM 00
Ø 150mm
2.5 oscillering

SAM 01
Ø 150mm
5.0 oscillering

STANDARD OCILERANDE SLIPMASKIN

SAM 00-01

- Ergonomisk ocilerande slipmaskin.
- Låg ljudnivå
- Perfekt balanserad tyngdpunkt
- Låg vibration
- Levereras med stödplatta: diameter 150 mm, kardborre, 15 hål
- SAM 00: tillgänglig med 2,5 mm slaglängd, för avslutning av arbete, P400 till P3000
- SAM 01: tillgänglig med 5,0 mm slaglängd, för förberedningsarbete, P40 till P360
- Inbyggd hastighetsreglering, kan justeras kontinuerligt mellan 0 - 20 000 RPM
- Extremt lätt: 660g inklusive stödplatta
- Inbyggt alternativ att arbeta med eller utan dammsug

- Vibrationer: <2,5 m / s²
- Buller: 85 dBA
- Vikt: 0,68 kg
- Motoreffekt: 0,25 HP
- Fri fart: 12.000 varv / min
- Luftförbrukning: 470 l / min
- Tryck: 6,2 bar



KOLLA PÅ
VIDEO



SAM 41
Ø 75mm

SAM 02
Ø 75mm

UTAN
CENTRAL-
DAMMSUG

PREMIUM MINI SLIPMASKIN MED CENTRALT VAKUUM

SAM 41

- 75mm/3 tum - 2,5mm oscillerande, pneumatisk palmslipmaskin med centralt vakuum
- Premium ergonomisk excentrisk slipmaskin
- Mycket låg ljudnivå
- Perfekt balanserad tyngdpunkt
- Vibrationsfritt
- Levereras med slipplatta: diameter 75 mm, medeltäthet, kardborrband, 3 hål
- Inbyggd hastighetskontroll kan justeras kontinuerligt mellan 0 - 20 000 varv / min
- Mycket lätt: 570g inklusive slipdyna
- Inbyggt alternativ för att arbeta med eller utan dammsug

- Vibrationer: 2m/s²
- Buller: 80 dBA
- Vikt: 0,57 kg
- Motoreffekt: 0,28 HP
- Fri hastighet: 12.000 varv/min
- Luftförbrukning: 481 L/min
- Tryck: 6.2 Bar

SLIPMASKIN

SAM 02



SAM 125S
Ø 125mm
8 hål



SAM 125M
Ø 125mm
8 hål



SAM 15S
Ø 150mm
15 hål



SAM 15M
Ø 150mm
15 hål



SAM 75S
Ø 150mm
75 hål



SAM 75M
Ø 150mm
75 hål



SAM 36M
Ø 150mm - 10mm
15 hål



SAM 37M
Ø 150mm - 5mm
15 hål

STÖDPLATTA MED UNIVERSAL KARDBORRE 8 HÅL - Ø 125MM

SAM 125S-125M

- Stödplatta 8 hål, Ø 125mm.
- Levereras med erforderliga distanser och olika bultar.
- Passar på alla typer av slipmaskiner förutom specifika märkes `snabbbytes` kopplingar.
- S för mjuk: används generellt på slipmaskiner med slaglängd på 2,5mm med grovlek P400 eller finare
- M för medium, allmänt används på slipmaskiner med slaglängd på 5mm med grovlek P400 eller grövre.

STÖDPLATTA MED KARDBORRE 15 HÅL - Ø 150MM

SAM 15S-15M

- Stödplatta 15 hål, Ø 150mm.
- Levereras med erforderliga distanser och olika bultar.
- Passar på alla typer av slipmaskiner förutom specifika märkes `snabbbytes` kopplingar.
- S för mjuk: används generellt på slipmaskiner med slaglängd på 2,5mm med grovlek P400 eller finare
- M för medium, allmänt används på slipmaskiner med slaglängd på 5mm med grovlek P400 eller grövre.

STÖDPLATTA MED KARDBORRE 75 HÅL - Ø 150MM FÖR SHARPWHITE


SAM 75S-75M

- Stödplatta 75 hål, Ø 150mm.
- Används med Sharpwhite sliprondell SFDC Ø150mm med det identiska hålmönstret
- S för mjuk: används generellt på slipmaskiner med slaglängd på 2,5mm med grovlek P400 eller finare
- M för medium, allmänt används på slipmaskiner med slaglängd på 5mm med grovlek P400 eller grövre.


MJUKT MELLANLÄGG FÖR SPDA/ SFDA

SAM 36M-37M

- Flexible mjukt mellanlägg (SAM 35-36-37) används att ändra från medium eller hård underlagsplatta på slipmaskinen till mjuk platta. Med denna blir det enklare att kombinera med finare och jämnare slipning med finare sliparondeller som P600 eller finare.
- 5mm eller 10mm.
- 15 hål.
- 3 st.



SAM 38M
Ø 75mm - 5mm
utan hål



SAM 39M
Ø 75mm - 10mm
utan hål



SAM 021
Ø 75 mm



SAM 411
Ø 75 mm



QCS 00

MJUKT MELLANLÄGG - UTAN HÅL - 10MM - Ø75MM

SAM 38M-39M

- Används tillsammans med Finishing rondellerna SFDF Ø75mm
- Perfekt för torrslipning
- 5mm eller 10mm.
- 3 st

SLIPKUDDE MED KARDBORRE 75MM

SAM 021

- Kardborreskiva φ75 mm.- M8 skruvgänga - utan hål - medium densitet

SLIPSKIVA FÖR SAM 41

SAM 411

- Kardborreskiva φ75 mm.- ¼ x 20 skruvgänga - 3 hål - medium densitet


SNABBBYTES SKIVA FÖR 50 MM SKIVOR (TYP R)

QCS 00

- Snabbbytes skiva med 6mm pinne
- För 50 mm. skivor
- TYP "R"



NYHET



120mm x 98mm x 13mm
24p.



KOLLA PÅ VIDEO

SHARP SKUMKUDDE

SFP 0080 - 1000

Finixa Sharp Foam Pads produceras i en miljövänlig produktionslinje med endast lösningsmedelsfria lim! Vi övertygelse är att det ligger i våra allas intresse att vi fortsätta med att utveckla miljövänliga produktionsmetoder.

Vi tog vårt ansvar för flera år sedan genom att undvika lösningsmedelsbaserade lim i så stor utsträckning som möjligt. Många slipmaterial på marknaden idag är fortfarande belagda med ett lösningsmedelsbaserat lim. Dessa är inte bara av lägre kvalitet, utan de bidrar stort till luftföroreningar och utsläpp av växthusgaser.

Dessutom är det lösningsmedelsfria limmet i Finixa Sharp Foam Pads inte bara flexibelt, men ännu viktigare, också mycket mer elastisk än lösningsmedelsbaserade lim. Detta är en stor fördel för livslängden, eftersom Finixa Sharp Foam Pad är mindre benäget att rivras sönder. Det lösningsmedelsfria limmet är också värmebeständigt och undgår därned prestandaminskning vid uppbyggnad av värmefriktion vid slipning.

Finixa Sharp Foam Pads är också belagda med ett keramiska aluminiumoxidkorn, vilket gör dem starkare och mer hållbara jämfört med många av våra konkurrenter. En ytterligare fördel är att den keramiska beläggningen även motverkar igensättning vilket också leder till ett mer enhetligt slipresultat. Vår produkt med den påkostade keramiska Aluminium Oxid slipytan gör produkten unik och känns lätt igen genom den röda slipytan i kombination med trycket på sidan.

- 2-sidig slipkudde
- Supermjuk slipkudde som gör att den kan anpassas perfekt till alla profilerade arbetsytor
- Extra flexibel men stadig
- Tryckfördelningen i skummet minskar risk för genomslipning och garanterar ett jämnt och enhetligt slipmönster
- Mindre igensättning genererar längre livslängd
- Kan användas både vid torr- eller våtslipning
- Keramisk belagd aluminiumoxid
- 7 grovlekar: 80, 120, 220, 320, 500, 800, 1000
- Kuddstorlek: 120 x 98 x 13mm
- Förpackad per 24st

FINNS I GROVLEK

P80, P120, P220, P320, P500, P800, P1000

SKUMKUDDAR



115mm x 115mm
50p.



FFP 0320
Primerförberedelse



FFP 0500
Basfärg prep



FFP 0800
Klarlack prep



FFP 1500
Prep utdusning

MJUKSLIP 115MM X 115MM

FFP 0320-1500

- Behåller vätska, lätt att dosera
- Enkel åtkomst till svåra områden med maximal komfort
- Ingen risk för slipning genom eller efterlämnande av märken
- Perfekt för utduschning; eliminerar behovet av onödig polering

SKUMKUDDAR



KOLLA PÅ VIDEO



230mm x 280mm

SLIPPAPPER 230MM X 280MM**SPLA 0080-0320****FINNS I GROVLEK**P80, P120, P150, P180,
P220, P240, P320**PAPPERS BAKSIDA**

230mm x 280mm

Vattenfast

**SLIPPAPPER 230MM X 280MM
VATTENSLIP****SPLA 0400-2500****FINNS I GROVLEK**P400, P500, P600, P800, P1000, P1200,
P1500, P2000, P2500**PAPPERS BAKSIDA**

114mm x 25m

mjukt ryggstöd

SLIPPAPPER PÅ RULLE MED SKUMBELAGD BAKSIDA**SPFA 0080-1000**

- Slippapper på rulle med skumbelagd baksida
- Paketerad i en händig dispenserask. Asken skyddar mot damm och andra föroreningar
- Slippappret är perforerat. Varje ark (114 mm x 125) mm kan lätt rivas av
- Baksidan av slippapperet är komfortabelt skumbelagt: tack vare skumbelagningen på baksidan blir slipningen bättre fördelad och man får en finare yta
- Handslipning ger bättre anpassning mot karossen, runda och spetsiga ytor
- Säkrare slipning av kanter
- Med baksidan av papperet kan man med enkelhet torka bort slipdamm från den slipade ytan

FINNS I GROVLEKP80, P150, P180, P240, P320, P400,
P500, P600, P800, P1000**SKUM BAKSIDA**



SAB 30

70mm x 127mm

8 hål

SLIPARK

SPSA 0060-0400

FINNS I GROVLEK

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320, P400

PAPPERS BAKSIDA



SAB 31



SAB 35

70mm x 198mm

8 hål

SLIPARK

SPSB 0060-04000

FINNS I GROVLEK

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320, P400

PAPPERS BAKSIDA



SAB 32

70mm x 420mm

14 hål

SLIPARK

SPSC 0060-0400

FINNS I GROVLEK

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320, P400

PAPPERS BAKSIDA



SAB 33

115mm x 230mm

10 hål

SLIPARK

SPSD 0060-0400

FINNS I GROVLEK

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320, P400

PAPPERS BAKSIDA



SAB 07
150mm x 70mm

SLIPSKLOSS PLATT + 3 OLIKA FORMER

SAB 07

- Sats med slipstöd med 3 olika former.
- Använd dina slipark på ditt universalslipstöd.
- Ergonomiskt grepp.
- 3 olika former för slipning av släta, konkava och konvexa ytor.
- Inget mer slöseri med halvanvända slippapper.
- Ø 15 cm SPDA / SFDC



SAB 35
70mm x 198mm

SLIPSKLOSS MED UTSUG + 4 OLIKA FORMER

SAB 35

- Ergonomiskt grepp
- 4 tillbehör, 8 hål
- Viktfördelning för jämn tryckfördelning
- Utrustad med anslutning för utsug
- Utrustad med en rundad kant för att förenkla avlägsnandet av slippapper.



SLIPKLOSSAR FÖR UTSUG

SAB 30-33

- Ergonomiskt grepp.
- Viktfördelning för lika tryck.
- Utrustad med en anslutning för utsug.
- Utrustad med en rundad vinkel för att förenkla avlägsnandet av sandpapper.

KARDBORREVÄGGPLATTA FÖR SLIPKLOSSAR

SAB 50

- Arrangören för dina slipredskap.
- Kan lätt innehålla de flesta av dina slipklossar och två slipmaskiner.
- Kardborreplattan kan användas på olika sätt, bilden visar bara en möjlighet.

SLIPKLOSS MED ERGONOMISKT GREPP FÖR SLIPPAPPER Ø 150MM

SAB 01

- Slipblock
- Ergonomiskt grepp
- För slippapper Ø150mm



SBR 10

SBR 20

SBR 30

100mm x 10m

NEDMATTNINGSDUKAR PÅ RULLE

SBR 10-20-30

- Nylonvävd duk impregnerad med slipmineraler för att snabbt och enkelt matta ned ytor som ska lackas.
- SBR 10: very fine - röd - P360
- SBR 20: ultra fine - grå - P1500
- SBR 30: micro fine - guld - P2000

POLYAMIDFIBRER



1 kg

MATTERINGSMEDEL

POL 70

- Matteringsmedel är en sammansättning av flytande kemikalier och slipmedel som är avsedd för ytbehandling före målning. Den är lämplig för alla typer av lacker inklusive vattenburen. Att användas i kombination med icke vävt tyg som till exempel SOF 20 eller SBR 20.
- Passar alla typer av lacker.
- Ger jämn matt yta.
- Lätt att applicera.
- Lätt att ta bort utan repor.
- Kan användas torr i kombination med DGR.



Ø 35 mm
utan hål

SLIPSKIVA Ø 35 MM

SPDM 1500-3000

FINNS I GROVLEK

P1500, P2000, P2500, P3000

FILMSKIVA



FINIXA Masking film

07

MASKERING







07

MASKERING





























Maskeringstejp, papper och film är nyckelprodukterna för maskering av bilar och andra fordon med professionella resultat. Ett bra maskeringsarbete kommer att resultera i en överlägsen, ren finish när lackprocessen är klar. Maskering kräver tid och uppmärksamhet på detaljer. Finixa erbjuder ett brett sortiment av professionella maskeringsprodukter som sparar mycket tid och garanterar en överlägsen finish. Innan du börjar maskera, se till att bilen är fri från damm och avfettas för maximal vidhäftning och bra slutresultat.

- 106** Allmän information
- 108** Maskeringsfolie
- 112** Maskeringspapper
- 113** Maskeringsdispenser
- 114** Skärare för maskeringsfolie
- 115** Maskeringstejp
- 117** Lyfttejp
- 118** Skarvtejp
- 119** Skumtejp
- 121** Skydd
- 124** Special



		BESKRIVNING	 STORLEKAR m x m	 TJOCKLEK µm	 KORONABE- HANDLAD	 FUKTREGLERAN- DE	 STATISTK LADDAD	 SIDA
MASKERINGSFOLIE	MSF 03820	Premium maskeringsfilm - grön	3,8 x 200	8			●	111
	MSF 14015	Premium maskeringsfilm - färgbindande	4 x 150	8	●		●	110
	MSF 14020	Premium maskeringsfilm - färgbindande	4 x 200	8	●		●	110
	MSF 14030	Premium maskeringsfilm - färgbindande	4 x 300	8	●		●	110
	MSF 14820	Premium maskeringsfilm - färgbindande	4,8 x 200	9	●		●	110
	MSF 15012	Premium maskeringsfilm - färgbindande	5 x 120	9	●		●	110
	MSF 16010	Premium maskeringsfilm - färgbindande	6 x 100	9	●		●	110
	MSF 24015	Premium+ maskeringsfilm - färgbindande	4 x 150	11	●		●	109
	MSF 34015	Premium+ maskeringsfilm - färgbindande & fuktabsorberande	4 x 150	15	●	●	●	108
	MSF 35012	Premium+ maskeringsfilm - färgbindande & fuktabsorberande	5 x 120	15	●	●	●	108
	MSF 36010	Premium+ maskeringsfilm - färgbindande & fuktabsorberande	6 x 100	15	●	●	●	108
	DAE 035	Maskeringsfilm förbehandlad	0,35 x 25	8	●		●	111
	DAE 060	Maskeringsfilm förbehandlad	0,60 x 25	8	●		●	111
	DAE 100	Maskeringsfilm förbehandlad	1 x 25	8	●		●	111
	DAE 120	Maskeringsfilm förbehandlad	1,2 x 25	8	●		●	111
DAE 180	Maskeringsfilm förbehandlad	1,8 x 25	8	●		●	111	
DAE 260	Maskeringsfilm förbehandlad	2,6 x 25	8	●		●	111	
MASKERINGSPAPPER	MAP B020	Maskeringspapper 40 g/m ²	0,2 x 450					112
	MAP B030	Maskeringspapper 40 g/m ²	0,3 x 450					112
	MAP B037	Maskeringspapper 40 g/m ²	0,37 x 450					112
	MAP B040	Maskeringspapper 40 g/m ²	0,4 x 450					112
	MAP B060	Maskeringspapper 40 g/m ²	0,6 x 450					112
	MAP B090	Maskeringspapper 40 g/m ²	0,9 x 450					112
	MAP B120	Maskeringspapper 40 g/m ²	1,2 x 450					112



		 BREDD mm	 LÄNGD m	 FÄRG	 VÄRME- BESTÄNDIGHET 10 min.	 VÄRME- BESTÄNDIGHET 30 min.	 VÄRME- BESTÄNDIGHET 60 min.	 VATTENBASE- RAD LACK	 LÖSNINGSME- DELBASERAD LACK	 STÖD SW g / m ²	 TJOCKLEK mm	 DRAGSTYRKA N/25mm	 ELASTICITET %	 VIDHÄFTHET N/25mm	APPLICERING	 SIDA
MASKERINGSTAPE	MST 9	19 25 30 38 50	50		100 °C.	80°C.	60°C.			58	0.125	85	7.5	4.3	Generell användning	115
	MST 4	19 25 30 38 50	50		110°C.	100°C.	80°C.			62	0.132	105	10	4.6	Kurvor	115
	MST 7	19 25 30 38 50	50		120°C.	90°C.	80°C.			63	0.130	90	8	4.8	Vattenburen	116
	MST 8	19 25 38 50	50		130°C.	100°C.	100°C.			35	0.08	82.5	4	4.8	Raka linjer & på gummi	116
FINLINJE	FOL 303M - 325M	3 6 9 12 15 19 25	33		140°C	140°C	140°C			33.6	0.163	215	600	4	Extrema kurvor & striping	124






NYHET



PREMIUM+ MASKERINGSFILM - FÄRGBINDANDE & FUKTABSORBERANDE

MSF 34015 -35012 - 36010

- Den lila transparenta maskeringsfilmen, är inte bara en statisk maskeringsfilm som håller färgen på utsidan av plasten, den har också ett extra lager på insidan som absorberar fuktresten från bilen. På detta viset undgår du vita fläckar när lacken har torkat.
- Bra lackabsorbering på sidan med Finixa logon som skall vara vänd utåt
- Lätt att skära
- Statisk film som gör att en person kan maskera på egen hand

	FINNS I STORLEKAR:			
MSF 34015	4 x 150	●		
MSF 35012	5 x 120	●	●	
MSF 36010	6 x 100	●	●	●

NYHET



PREMIUM+ MASKERINGSFILM - FÄRGBINDANDE

MSF 24015

- HDPE Vit/transparent film med tryck för att indikera lackabsorberande sida. Maskeringsfilmen är transparent för att kunna se vart skärningen bör göras för en enklare maskering.
- Maskeringsfilm är statisk för att skydda fordonet från färgdamm/stänk och är vikt så att den enkelt kan vikas ut och skäras till rätt storlek.
- Maskeringsfilmen är 'korona' behandlad för bättre lackabsorbering.

FINNS I STORLEKAR:




- MSF 24015 : 4 x 150m

PASSAR FÖR



NYHET**PREMIUM MASKERINGSFILM - FÄRGBINDANDE****MSF 14015 - 14020 - 14030 - 14820 - 15012 - 16010**

- Corona-behandlad, halvtransparent HDPE-film med Finixa tryckt på den färgbara sidan
- Statiskt laddad och vikad för applikation av en person
- Semi-transparent för enkel utklippning
- Finns i en lättanvänd dispenserbox för att undvika damm
- Kan också monteras på Finixa EQU 70 maskeringsstativ

	FINNS I STORLEKAR:			
MSF 14015	4 x 150	●		
MSF 14020	4 x 200	●		
MSF 14030	4 x 300	●		
MSF 14820	4,8 x 200	●	●	
MSF 15012	5 x 120	●	●	
MSF 16010	6 x 100	●	●	●





PREMIUM MASKERINGSFILM - GRÖN

MSF 03820

- HDPE grön maskeringsfilm är inte lackabsorberande och är bara avsedd som skydd.
- Maskeringsfilmen har ingen Corona ytbehandling och används i kombination med maskeringspapper om den ska användas i lackeringsprocess.

FINNS I STORLEKAR:

- 3,8m x 200m

PASSAR FÖR



KOLLA PÅ VIDEO

MASKERINGSFILM FÖRBEHANDLAD

DAE 035-260

- Perforerad statisk maskeringsfilm med maskeringstapeavrivres för hand.
- Maskeringsfilmen är behandlad för stark lackabsorbering.
- Maskering enklare för högerhänta.

AFINNS I STORLEKAR:

- DAE 035 : 0,35m x 25m
- DAE 060 : 0,60m x 25m
- DAE 100 : 1m x 25m
- DAE 120 : 1,2m x 25m
- DAE 180 : 1,8m x 25m
- DAE 260 : 2,6m x 25m

PASSAR FÖR





MASKERINGSPAPPER 40 G/M2

MAP B 020-120

- 40 gr/m² kraftpapper
- Ren, ej återvunnen
- En sida glansig och därför lackbeständig
- Luddfri
- Finns i 7 olika bredder
- 450 m per rulle
- Förpackning: per st.

FINNS I STORLEKAR:

- **MAP B020** : 0,2m x 450m
- **MAP B030** : 0,3m x 450m
- **MAP B037** : 0,37m x 450m
- **MAP B040** : 0,4m x 450m
- **MAP B060** : 0,6m x 450m
- **MAP B090** : 0,9m x 450m
- **MAP B120** : 1,2m x 450m

PASSAR FÖR





STATIV FÖR MASKERINGSPAPPER

EQU 57

- Enkelt, snabbt och tidsbesparande stativ för pappersmaskering
- Applicerar automatiskt tejen på papperet
- För 3 bredder av maskeringspapper: 30-60-90 cm
- Tandade blad för enkel och rak rivning
- Mobil: Utrustad med stora och stabila hjul för enkel rörelse

PASSAR FÖR

- MAP B 020
- MAP B 030
- MAP B 040
- MAP B 060
- MAP B 090



KOLLA PÅ VIDEO




DISPENSER FÖR MASKINGSFILM ENKEL

EQU 70

- Flyttbart stativ för maskeringsfilm
- Enkelt att hantera för en person
- Dra filmen över bilen och skär längs skärinjen med filmskäraren
- Sparar platsutrymme på verkstaden
- MSF 00 ändlock ingår som standard

PASSAR FÖR

- MSF 34015 - 35012 - 36010
- MSF 24015
- MSF 14015 - 14020 - 14030 - 14820 - 15012 - 16010





PLA 49

PLA 50M
20st

PLA 52

PLA 55
10stCUK 00
10st

MAGNETISK KNIV FÖR MASKERINGSFILM

PLA 49

- Magnetisk
- Filmkniv med ett fast blad
- Bladet kan aldrig komma i kontakt med karosseriet, ingen risk för skador

KNIV FÖR MASKERINGSFILM - STANDARD

PLA 50M

- Filmskärare med fast blad
- Bladet kan aldrig komma i kontakt med karosseriet, ingen risk för skador

PREMIUM KNIV FÖR MASKERINGSFILM

PLA 52

- Filmskärare med utbytbar rakblad
- Bladet kan aldrig komma i kontakt med karosseriet, ingen risk för skador
- PLA 55: bytesblad 10 st.

REFILL KNIVBLAD FÖR PREMIUM KNIV

PLA 55

- Refill knivblad för premium kniv - 10 st.

BRYTBLADSKNIV - ROSTFRI

CUK 00

- Rostfri brytbladskniv för allmänna ändamål
- Standard 9 mm utbytbar brytblad
- Skjutreglage med låssystem
- Innehåller fickklämma





MASKERINGSTEJP 100° C

MST 919-950

- Traditionell Maskeringstejp till billackering
- Kan användas till alla typer av lacker men huvudsaken lösningsmedelsbaserade lacker
- God vidhäfthet på de flesta ytor
- Värmebeständighet: 10 min vid 100°C / 30 min vid 80°C / 60 min vid 60°C
- Tjocklek: 0,125 mm
- Vidhäftet: 4,3 N/25mm

FINNS I STORLEKAR:

- 19mm x 50m (MST 919)
- 25mm x 50m (MST 925)
- 30mm x 50m (MST 930)
- 38mm x 50m (MST 938)
- 50mm x 50m (MST 950)

NYHET



MASKERINGSTEJP CORAL 110°

MST 419-450

- Utmärkt vidhäftning på alla ytor, även på plast och gummi
- Perfekt vidhäftning "tejp på tejp"
- Enkel applicering på böjda profiler och oregelbundna ytor
- Helt mattad yta, kompatibel med lösningsmedel- och vattenbaserade lacker
- Kan användas för IR- och UV-torkning
- Lätt avtagbar, inga limrester
- Värmebeständighet: 10 minuter vid 110°C, 30 minuter vid 90°C, 1 timme vid 80°C
- Tjocklek: 0,132 mm
- Vidhäftet på stål: 4,6 N/25mm

FINNS I STORLEKAR:

- 19mm x 50m (MST 419)
- 25mm x 50m (MST 425)
- 30mm x 50m (MST 430)
- 38mm x 50m (MST 438)
- 50mm x 50m (MST 450)



KOLLA PÅ VIDEO



MASKERINGSTEJP 120°C

MST 719-750

- Maskeringstejp med extremt hög vidhäftning
- Kan användas till både vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade lacker
- Enkel borttagning
- God vidhäftning på de flesta ytor
- Motståndskraftig mot lösningsmedel och vatten
- Värmebeständighet: 30 min vid 90°C, 10 min vid 120°C
- Tjocklek: 0,130 mm
- Vidhäfthet på stål: 4,8 N/25mm

FINNS I STORLEKAR:

- 19mm x 50m (MST 719)
- 25mm x 50m (MST 725)
- 30mm x 50m (MST 730)
- 38mm x 50m (MST 738)
- 50mm x 50m (MST 750)



Tips: Tryck alltid fast tejpens ordentligt under appliceringen, speciellt när du applicerar tejpens på tejpens. Våra tejp är försedda med ett tryckhäftande limskikt. Detta ger dem optimal vidhäftning.



MASKERINGSTEJP GOLD 100°C

MST 819-850

- Den nya generationen Maskeringstejp.
- Tål alla typer av lack, vattenburna och lösningsmedelsburna billacker.
- Resistent mot lösningsmedel och vatten.
- Mycket god häftförmåga på alla ytor, även på plast och gummi.
- Mer flexibel än traditionell maskeringstape, kan enkelt användas till mjuka kurvor och kan i vissa fall ersätta linje tape.
- Värmebeständighet: 30 min vid 100°C. Kan ugnstorkas.
- Ultra tunn tejp (0,09 mm) Japanskt "rispapper".
- Vidhäfthet på stål: 4,8 N/25mm.
- Tidsbesparande vid demontering och montering.
- Efterlämnar inget lim, inte ens polykarbonat.

FINNS I STORLEKAR:

- 19mm x 50m (MST 819)
- 25mm x 50m (MST 825)
- 38mm x 50m (MST 838)
- 50mm x 50m (MST 850)



LYFTTEJP 'MULTI'

FOL 501MT

- Maskeringstejp med två olika breda plastremor för att maskera olika delar. Kombinationen gör det möjligt att maskera tre olika positioner. Placera enkelt en, två eller tre tejbredder tillsammans mellan gummilisten och karosseridelen. Lyft gummilisten och fäst tejpens på rutan.
- Maskeringstejpen och plastkanten är perforerade var 42mm för att lätt rivas av för hand.
- Riv alltid av plastkanten mot tejsidan.

FINNS I STORLEKAR:

- 9mm x 10m
- 12mm x 10m
- 20mm x 10m



KOLLA PÅ VIDEO



LYFTTEJP

FOL 51

- Maskeringstejp med 10mm plastkant för maskering runt fönsterkanter. Perfekt för att lyfta upp gummilister från plåten genom att lyfta och fästa tejpens på rutan.
- Enkel att klippa till bra storlekar med en sax.

FINNS I STORLEKAR:

- 10mm x 10m



LYFTTEJP 'EASY TEAR'

FOL 51ET

- Maskeringstejp med 10mm plastkant för maskering runt fönsterkanter. Perfekt för att lyfta upp gummilister från plåten genom att lyfta och fästa tejpens på rutan.
- Maskeringstejpen och plastkanten är perforerade var 46mm för att enkelt kunna rivas av för hand.
- Riv alltid från plastkantens sida till tejsidan.

FINNS I STORLEKAR:

- 10mm x 10m



JST 15
15mm x 35m



JST 22
22mm x 25m

SKUMTEJP

JST 15-22

- Det enklaste och snabbare sättet att maskera dörröppningar och andra fordonsluckor före primerapplikationen
- Tätar och skyddar mot överspray
- Ingen primeruppbyggnad på panelkanter
- Precis fingertoppsjustering
- Unik 8-form, släpper inte vid sprayning
- Lätt att ta bort, inget lim
- Ta bort medan primern fortfarande är våt för att få en mjukare kant
- Minskar processiderna till ett minimum
- Tillgängliga storlekar: 15mm x 35m och 22mm x 25m



KOLLA PÅ VIDEO



SKUMTEJP - AVRUNDAD

SPT 13-17

- Avrundad skumtejp för maskering mellan paneler.
- Ena sidan av skumtejpen har en värmebeständig yta.
- Fäst på insidan av en panel och stäng den andra panelen.
- Skyddar kanter bra, absorberar lacken och undviker tjocka 'lackkanter'.



SPT 13
13mm x 50m



SPT 17
17mm x 40m



SKUMTEJP OVAL

SPT 25

- Ovalformad skumtejp för att skydda fogar/skarvar under färgarbete
- Till skillnad från de traditionella skumtejpen sätts SPT 25 på den rörliga delen av fogen/skarven
- Färgen kommer aldrig i kontakt med limskiktet
- Tejpen kan fortfarande omplaceras för perfekt efterbehandling efter stängning av dörren
- Skummet är perfekt att använda ihop med meryta, utan kantformning



SPT 25
25mm x 37m



KOLLA PÅ VIDEO



TEJP FÖR MERYTA/UTDUSCHNING

SPT 05


- Skumtejp som förenklar utduschning av klarlack eller 2K topplacker.
- Kan användas för att undvika kanter vid applicering av primer.
- Tidsbesparande vid slipning av primers och polering av klarlack.
- Flexibel applicering, även runt kanter.
- Enkel att använda för maskering av böjda ytor och kurvor.
- Tips: ta bort tejpens innan torkning för att undvika limrester.



SPT 05
15mm x 25m



FIXA
PROTECTIVE FILMS



200st

SKYDDSSET PÅ RULLE

TCS 200

- Allt-i-ett invändigt skyddsset på rulle (200p.)
- Skyddar mot olja, smuts och vatten
- Universell användning, passar alla storlekar
- Lätt passande sittskydd och golvmatta med glidfri inneryta
- Halkfritt rattskydd
- Universal växelspak och handbromsskydd

Skydds innehåll på rulle:

- Del 1-2 - Sittäcke och golvmatta
- Del 3 - Halkfritt rattskydd
- Del 4 - Växelspaksskydd
- Del 5 - Handbromsskydd



KOLLA PÅ VIDEO



100st



KOMPLETT SET MED ALLA TYPER AV SKYDD

COP 05

- Rengöringsset med ett sätesskydd, ett golvskydd, ett rattskydd, ett handbromsskydd och ett växelspaksskydd.
- Ett set per jobb.
- Vit plastfilm. Kan tryckas med logo.



250st

80st
13-22inchCOP 00
1stPLA 62
250st

DÄCK- OCH FÄLGSKYDD

PLA 81

- Genomskinligt, engångshjulskydd
- Skyddar däck och fälg vid reparation av fordonet
- Tjocklek 20 µm
- Storlek: 70cm x 34,5cm x 90cm

FINNS I STORLEKAR:

- 70 x 34,5 x 90cm

PASSAR FÖR



MASKERINGSFILM FÖR DÄCK

TMF 81

- Det snabba och professionella sättet att måla / reparera fälgar utan att demontera däcket. Hjulet behöver inte balanseras efter reparation
- HDPE däckskydd med dragkedja
- Corona-behandlad för god färgabsorbering
- Kan användas för fälgar från 13 till 20 tum

FINNS I STORLEKAR:

- 70 x 34,5 x 90cm

PASSAR FÖR



SÄTSSKYDD

PLA 62

- För att skydda bilens säten.
- Vit transparent.
- Dimension: 82cm x 130cm x 50cm.

NYLON SÄTSSKYDD

COP 00

- Hållbart återanvändbart sätesskydd
- Fin finish och presentation
- Tvättbart
- Hållbart och vatten/olja avvisande



PAP 60
375 x 500mm
250st



PAP 61
70gr
500st



PLA 60
380mm x 490mm
250st



PLA 67
125mm x 150m
10st

GOLVSKYDD

PLA 60, PAP 60-61

För golvsydd kan vi erbjuda tre typer av produkter:

- Plastmattor på perforerad rulle: är vattenavvisande och starkare - med glidsydd (PLA 60)
- Pappersmattor på plastfilm (PAP 61)
- Pappersmattor på perforerad rulle: absorberar vatten och smuts (PAP 60)

RATTFILM

PLA 67

- För att skydda bilens ratt.
- Varje rulle kommer med en hållare som gör det enkelt att rulla ut filmen.
- Transparent.

HANDTAG FÖR RATTFILM PLA 67

PLA 68



PSM 17
60st

TAP 52
18st

TAP 50
18st

FOL 303M-325M

TEJP FÖR PARKERINGSSENSORER

PSM 17

- Det snabbaste och säkraste sättet att maskera integrerade parkeringssensorer
- Hindrar kontaminering av sensorer
- Inget behov av att avmontera parkeringssensorerna
- Ger skydd mot potentiell skada från slipning, målning och polering
- Ren och lätt borttagning på grund av lyftflikarna
- Inga limrester
- Perfekt för maskering av nyckelhål i dörrar
- Ta bort medan klarlacken är våt för att undvika lacköverbrygning

SILVERTEJP

TAP 50-52

- Stark, men lätt rivbar silvertejp. Idealisk som problemlösare, däribland som skydd på en yta som ligger parallellt med en yta som ska slipas.
- Lämnar inget lim/tejp rester kvar på ytan.
- Praktisk för bogsering och transport av skadat fordon..
- Finns i silver eller svart.
- Hög kvalitet.

FINNS I STORLEKAR:

- 5cm x 50m (TAP 50)
- 5cm x 50m (TAP 52)


FINE LINE TEJP BLÅ

FOL 303M-325M

- PVC tejp för speciella maskeringsuppdrag som flerfärgslackering, art work eller 'custom painting'.
- Denna är tunnare och mer flexibel.
- Häftförmågan gör det möjligt att maskera på både plast och gummi samt de flesta andra ytor.
- 7 olika bredder/dimensioner
- Unik sträckförmåga.

FINNS I STORLEKAR:

- 3mm x 55m (FOL 303M) - 10pcs
- 6mm x 55m (FOL 306M) - 10pcs
- 9mm x 55m (FOL 309M) - 10pcs
- 12mm x 55m (FOL 312M) - 5pcs
- 15mm x 55m (FOL 315M) - 5pcs
- 19mm x 55m (FOL 319M) - 5pcs
- 25mm x 55m (FOL 325M) - 5pcs



FINIXA
www.finixaproducts.com

**ONE-STEP
UV PRIMER /
FILLER**

400 ml



One-step UV Primer / Filler

One-step UV Primer / Filler

Apprêt / Filler UV

1x UV Primer / Filler

TSP 1500

08

**TECHNICAL
SPRAYBURKAR**










08

TECHNICAL SPRAYBURKAR

Sprayburkar är ett snabbt, enkelt, tidsbesparande och kostnadseffektivt sätt att applicera lackprodukter. Finixa erbjuder ett brett utbud av Technical sprayburkar för att hjälpa den professionella skadeverkstan i nästan varje steg i bilreparationsprocessen. Från plåtverkstan där fokus främst är på korrosionsskydd, till primers och fyllmedel för förberedningsområdet och klarlack och lacker till lackboxen. Finixa Technical sprayburkarna ger dig en professionell applikation och finish, speciellt för smart- och spotreparation.

-
- 127** Allmän information
 - 128** Grundfärg / fyller
 - 129** Rostskydd
 - 131** Färger & lacker
 - 132** Special
 - 138** 2K sprayburkar



	BESKRIVNING	 ANTAL LAGER	 AVLUFTNINGSTID MELLAN LAGERNA (min.)	 TORR FILMT-JOCKLEK	 DAMMTORR (min.)	 TORKNING (min.)	 TORKNING MED IR (min.)	 HÅLLBARHET (år)	 M ² / BURK / LAGER	 SIDA	
GRUND-FÄRG / FYLLER	TSP 110 - 120 - 130 - 140	Primer / Filler	1-2	10	30µm	10	60 - 20°C	10	4	1,5	128
	TSP 1500	UV grund/fyllnad	1-2	20 sec	30-40µm	-	1-2 - UV	-	3	1,5	128
ROSTSKYDD	TSP 190	Etsande primer	1-2	3-5	15µm	5	20 - 20°C	-	3	-	129
	TSP 410	Zinkspray	1-4	10	20-25µm	10	20 - 20°C	-	4	1-2	129
	TSP 810	Svetsprimer Zink	2	5	-	-	15 - 20°C	-	4	-	130
	TSP 530	Svetsprimer Koppar	2	5	-	-	10 - 20°C	-	4	-	130
FÄRGER & LACKER	TSP 520 - 525	Fälg spray	2-3	5	-	10	180 - 20°C	möjlig	4	-	131
	TSP 180	1K Klarlack	2-3	10	30-40µm	10	120	-	4	1,3-1,4 40µm	131
	TSP 1000 - 1010	Topplack Vit / Svart	-	10	-	10	120	-	2	1,5	131
	TSP 910	MATT SVART SPRAY - 400ml	2-3	5	15-20µm	10	300 - 20°C	-	4	1-2	131
2K	TSP 710	2K Klarlack	1-2	10-15	30-50µm	10	720 - 20°C 40 - 60°C	35-40	3	0,5 - 0,75	138
	TSP 720	2K Sprutspackel / grund	2-5	5	200-450µm	15	300 - 20°C 30 - 60°C	20-40	2	0,25 200µm	138
SPECIAL	TSP 030	Vidhäftningsprimer	Ökar vidhäftningen på plast. Applicera i tunt lager. Avluftning 10-15 minuter.							132	
	TSP 310	Kontrollspray	Kan slipas efter 3 sekunder utan att täppa till slipmaterialet.							133	
	TSP 920	Skarvtinner	Fade-out förtunning för universell blandning. Kompatibel med alla klackar från A-märken.							132	
	TSP 550	Struktur spray	Återställer strukturen på skadade yttre och inre delar. Kan överlackas.							133	
	TSP 1100	Kontaktlim	Universellt, snabbtorkande spraylim.							133	
	AGB - AGG	Stenskottsskydd	Snabbtorkande, övermålningsbar, stenskottsskyddande beläggning baserad på syntetiskt gummi.							134	
	TSP 930	Kontrollspray	Skapar en tillfällig glans på provplattan. För färginspektion.							135	
	TSP 100 - 900	Påfyllningsburkar för vatten- och lösningsmedels färger	Burk förfylld med drivmedel. Kompatibel med de flesta färgmärken.							136	



400ml



TSP 110



TSP 120



TSP 130



TSP 140



400ml

NYHET

PRIMER/FILLER

TSP 110-140

- Universal primer i ljusgrå, grå och mörkgrå. Kan övermålas med alla lösningsmedel och vattenburna 1K och 2K lacker.
- Kan appliceras på de flesta ytor. Perfekt för snabba reparationer typ som genomslipning, fläckreparation, spot-repair eller panelreparation. Appliceras i tunna lager.
- Om du önskar tjockare lager : Applicera full första vända med 30-35 cm avstånd, avsluta sen med kryss applicering med avstånd på 20 cm.
- Alla primer/fillers sprayburkar har ett munstycke som ger en platt vertikal sprutstråle, likvärdig som från lackpistol. Primer Filler som har hög viskositet: skaka flaskan väldigt noga innan användning.

UV GRUND/FYLLNAD

TSP 1500

- 1-komponents primer/filler; Ingen blandning med andra produkter behövs
- Ska torkas med UV-lampa (UVL 00)
- 1-2 minuters torkning (beroende på lagertjocklek) med Finixa UV lampa (UVL 00)
- 1-stegssystem. Ingen avfettning/tvätt behövs efter härdning med UV lampa.
- Högre produktivitet: ökad tidseffektivitet, energibesparing
- För användning på slipat och rent stål, aluminium, galvaniserat stål, torkat och slipad OEM-yta, polyesterfyllmedel, hårda och halvhårda plaster, ...
- Idealisk för spot & smart repair



KOLLA PÅ VIDEO



KOLLA IN VÅRAN BLOGG



400ml

ETSANDE PRIMER

TSP 190

- Etsande primer som användas på metallytor. Ger utmärkt rostskydd.
- Kan övermålas utan slipning med 1K eller 2K primer / filler.



400ml

ZINKSPRAY

TSP 410

- Zinkspray som kan användas för skydd av bar metall före eller efter svetsning. Kan även användas vid punktsvetsning, övermålningsbar med alla 1 och 2K färger, lösningsmedel eller vatten.
- Innehåller 85% zink.





400ml

SVETSPRIMER ZINK

TSP 810

- Alkydharts baserad zinkfosfatkorrosionsskydd primer ger rostskydd för SPOT, MIG & TIG svetsning.
- Hög koncentration av zink i den torra filmen i en snabbtorkande formuleringen för att påskynda svetsningsprocessen med begränsad påverkande effekt på svetsen. Har utmärkta vidhäftningsegenskaper. Produkten
- kan användas före och efter svetsning. Zinkfosfat primer
- kan målas över med de flesta typer av lacksystem.



400ml

SVETSPRIMER KOPPAR

TSP 530

- Akrylatharts baserad koppar korrosionsskydd primer ger rostskydd för SPOT, MIG & TIG svetsning.
- Hög koncentration av koppar i den torra filmen i en snabbtorkande formuleringen för att påskynda svetsningsprocessen med begränsad påverkande effekt på svetsen.
- Har utmärkta vidhäftningsegenskaper.
- Produkten kan användas före och efter svetsning.
- Koppar primer kan målas över med de flesta typer av lacksystem.

NYHET

400ml

TSP 520
Ljust & ultrafintTSP 525
Medium ljus & fin**HJUL SPRAY****TSP 520-525**

- Lämplig för snabba och enkla reparationer av på marknaden förekommande lättmetallfälgar
- Snabbtorkande färg med äkta metallpartiklar
- Ger överlägsen lackyta
- Lämplig för inomhus- och utomhusbruk
- Lätt att använda
- Tids sparande
- UV-beständig



400ml

1K KLARLACK**TSP 180**

- Snabbtorkande, högkvalitativ och professionell 1K klarlack i sprayburk
- Enkel applicering, konstant förstoftningstryck
- Mycket bra flöde
- Högglansnivå
- Bra ythårdhet
- Motståndskraftig mot bensin, kemikalier och väderpåverkan
- Bleknar inte och är UV-resistent
- Mycket bra poleringsförmåga
- Ingen färgavvikelse
- Lätt att tona ut med TSP 920 skarvförtunning

NYHET

400ml



TSP 1000



TSP 1010

HÖGGLANS**TSP 1000-1010**

- Snabbtorkande, högkvalitativ och professionell topplack
- Högglans
- Lätt att använda
- Spray med konstant tryck
- Bra ythårdhet
- Beständig mot bensin, kemikalier och förvittring
- Färgäkta
- UV-beständig
- Lätt att polera
- Finns i svart (RAL 9005) och vit (RAL 9010)



400ml

MATT SVART SPRAY**TSP 910**

- Svart matt färg för snabba plastreparationer för att täcka reparation på inre plastdelar.



400ml

VIDHÄFTNINGSPRIMER

TSP 030

- Perfekt vidhäftningspromotor som kan användas på de flesta plaster.
- Spraya ett tunt lager.
- Utmärkt vidhäftning.
- Snabb torkande.
- Övermålningsbar efter 15 minuter.



400ml

SKARVTHINNER

TSP 920

- Lösningsmedelsblandning för att eliminera klarlackskanterna, vilket skapar en perfekt övergång mellan den gamla och nya klarlacken. Den är universell och kompatibel med alla A-märkes klarlack. Ingen sprutpistol behövs; mycket snabbare att använda vid SMART reparation.



KONTROLLPULVER

CPS 150-160

- Kontrollpulver används för att upptäcka felaktigheter.
- Pulvret gör det möjligt för operatören att uppnå en perfekt släthet av ytan och konturerna blir lika med de ursprungliga.
- Under reparationsprocessen används pulvret före appliceringen av basbeläggningen dvs. på slipgrund och spackel. Innehåller 150 g.



STENSKOTTSSKYDD

TSP 210-230

- Stenscottsskydd på spray finns i ljusgrått eller svart.
- Utrustad med ett runt tjockt sprutmunstycke för applicering
- I tjocka lager. För att få ett jämt och tjockt lager: appliceras kryssvis med ca. 35 cm avstånd.
- Kortare avstånd ger en något blankare finish.
- Kan övermålas med de allra flesta 1K eller 2 K lacker.



STENSKOTTSSKYDD

AGB 01 - AGG 01

- Lösningemedelbaserad stenscottsskydd i grå eller svart färg.
- Flexibel, god vidhäftning
- Snabbtorkande, kan appliceras droppfri
- Utmärkt rostskydd och som grussydd, minskar bullret inom bilarna
- För användning på fram- och bakspoiler, sållar, sidokjolar, hjulbågar etc.
- Kan målas över med alla typer av färg



400ml

TRANSPARENT KONTROLLSPRAY

TSP 930

- Den tillfälliga glansen i Finixa kontrollsprayen, används i stället för klarlack på färgprov - utan att lämna några rester kvar på ytan. Spruta tunnt lager på färgprovet (som är lackat med basecoat) för att framkalla en temporär glansande yta. Jämför sedan färgprovet med objektets färg. TSP 930 är också det perfekta verktyget för att upptäcka fel på ytan. Den blanka ytan fungerar som förstöringsglas och gör det lättare att upptäcka fel enkelt och snabbt. Finixa kontrollspray dunstar helt från ytan och lämnar inga rester efter sig på den lackade ytan.



KOLLA PÅ VIDEO





400ml



400ml

PÅFYLLNINGSBURK LÖSNINGSMEDELSBASERAD

TSP 100

- En sprayburk, förfylld med drivmedel för att vara kompatibel med de flesta märken av lösningsmedelsbaserade färger.
- Färgen överförs via en fyllningsanordning i burken för att producera en färdig slutprodukt.
- Anpassningsbart sprutmunstycke för horisontell (pistol-effekt) och en rund stråle (för slutna delar), allt efter önskat sprutmönster.
- Högre sprayhastighet och högre arbetshastighet.
- Idealisk för spot-repair.

PREFILL STARTERSET LÖSNINGSMEDEL

TSP 159

- Set med 12 st TSP 100 och 12 Fillon Pichon Fill-one+ påfyllningslock



12st

12st

PÅFYLLNINGSBURK VATTENBASERAT

TSP 900

- En sprayburk, förfylld med drivmedel för att vara kompatibel med de flesta märken av vattenbaserade färger.
- Färgen överförs via en fyllningsanordning i burken för att producera en färdig slutprodukt.
- Anpassningsbart sprutmunstycke för horisontell (pistol-effekt) eller för rund stråle (för slutna delar), allt efter önskad sprutmönster.
- Högre sprayhastighet och högre arbetshastighet.
- Idealisk för spot-repair.

PREFILL STARTERSET VATTENBASERAD

TSP 959

- Set med 12 st TSP 900 och 12 Fillon Pichon Fill-one+ påfyllningslock



12st

12st



FINIXA

2K CLEAR COAT

250 ml

2K clear coat
2K blankie lak
2K vernis
2K Klarlack

TSP 710



2K

250ml

2K KLARLACK

TSP 710

- 2K klarlack för den professionella användaren: en lösning för SMART reparation.
- Applicera 2 lager med intervall på 10 minuter för att få den perfekta ytan som är reptålig, bensin-, UV- och väderresistent.
- Isocyanat-fri.



KOLLA PÅ VIDEO



2K

250ml

2K SPRUTSPACKEL / GRUND

TSP 720

- Snabbtorkande högbyggande 2K polyester sprutspackel. En SMART reparationslösning:
- Snabbtorkande, kan slipas efter en timmes härdning vid 20 ° C och normal luftfuktighet.
- Högbyggande kapacitet upp till 100 my i 3 lager (avlftning 5min mellan skikten);
- Utmärkt vidhäftning på ren metall, galvaniserat och slipade gamla lacker.
- Kan sprutas över med alla vanliga 1K bas- och 2K topplacksystem på marknaden.
- Isocyanat-fri.



KOLLA PÅ VIDEO



MAGNETISK SPRAYBURKHÅLLARE

TSD 50

- Sprayburkhållare Med magnet på baksidan.



09

**LACKBOX
UNDERHÅLL
OCH SKYDD**







09

LACKBOX UNDERHÅLL OCH SKYDD

Finixa erbjuder en komplett serie av tvättbara och avtagbara beläggningar som ger ett ekonomiskt alternativ till arbetskrävande lackboxskrapning och rengöring. Det finns ingen större investering på en lackverkstad än lackboxen. Och i lackboxen är där det sista, mest synliga steget i reparationsprocessen äger rum. En korrekt underhållen lackbox kan betyda skillnaden mellan framgång och misslyckande för en skadeverkstad.

-
- 141** Allmän information
 - 142** Rengöring
 - 143** Dammkontroll
 - 144** Skydd



	ART NR	AVDRAGBAR	TVÅTTBAR	FILM	APPLICERING	# LAGER	TÄCKNING PER L PER LAGER	DIMENSIONER	SIDA
RENGÖRING	CBC 05 				Vägg & golv			5L	142
SKYDD	CPP 17 	●			Vägg	2 - 15	5 - 6 m ²	17L	146
	CBP - P 05 - 10 - 25 		●		Vägg - klibbig	2 - 4	8 m ²	5 - 10 - 25L	144
	CBP 05 - 10 - 25 		●		Vägg - klibbig	1 - 3	10 m ²	5 - 10 - 25L	144
	CLM 05		●		Vägg - icke-klibbig	1 - 3	15 m ²	5L	146
	PLA 32			●	Vägg	1	275 m ² / Rulla	200 cm x 100m	147
	CPF 10			●	Belysning	1	20 m ² / Rulla	400 mm x 50m	148
	CPF 11			●	Belysning	1	30 m ² / Rulla	600 mm x 50m	148
	PRF 600			●	Golv och bord	1	15 m ² / Rulla	60 cm x 25m	149
	PRF 1200			●	Golv och bord	1	30 m ² / Rulla	120 cm x 25m	149
	PWP 05T - 05W 		●			Vägg	1	5 - 6m ²	5L
DAMMKONTROLL	DUC 05 - 10 - 25 				Golv	1	80m ²	5 - 10 - 25L	143



5L

DUC 05

10L

DUC 10

25L

DUC 25

DAMMKONTROLL



DUC 05-10-25

- Den mest effektiva formulan för att dämpa dammcirkulation i en lackbox, verkstaden och/eller varuhus. Dammkontroll ioniserar dammet som gör så att det bildar större dammpartiklar som blir för tunga för att cirkulera i lackboxen. Dimmspraya med tryckpumpflaska.
- Biologisk nedbrytbar.
- Egen produktutveckling och tillverkning.

- **Antal lag (min - max):** 1/1
- **Täckning:** 80m² / L
- **Torkningstid:** 10 min.
- **Avlägsnande:** inte tillämpligt.

Applicering:

- Se till att ytan är torr
- Applicera med en tryckpumpflaska - fyll flaskan till 3/4
- Tryck in luft för att behålla trycket regelbundet
- För bästa resultat använd dagligen



DUC 50

DAMMKONTROLL TRYCKSPRUTA

DUC 50

- Designad för användning av dammkontroll
- 5l manuell tryckspruta
- Justerbart sprutmunstycke, avtryckslås
- Tryckventil
- Axelband



5L
CBC 05

LACKBOX RENGÖRINGSMEDEL FÖR FÄRG

CBC 05



- Biologisk nedbrytbart rengöringsmedel.
- Vattenbaserat.
- VOC fri.
- Applicera produkten med en borste eller en roller, låt det vila i 5-15 minuter för att sedan tas bort med en trasa.
- Skölj med vatten.
- Löser upp både vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade färgprodukter. 1k och 2k färgprodukter.
- Kan med fördel användas för att ta bort gamla intorkade färgrester på verktyg, mixbord, färgrum och i lackboxar.
- Varning: Testa alltid på ett mindre område först.



- 5L
CBP 05
- 10L
CBP 10
- 25L
CBP 25



KOLLA PÅ VIDEO

FÖRBÄTTRAD



- 5L
CBP 05P
- 10L
CBP 10P
- 25L
CBP 25P



KOLLA PÅ VIDEO

VÄGGSKYDD FÖR LACKBOXAR TVÄTTBART - PRO



CBP 05-10-25

- Transparent skyddsfilm, ger en klabbig film som är tvättbar och skyddar väggar mot spraystänk. Produkten håller en klabbig yta som drar till sig damm och smuts
- Appliceras med en tryckluftspistol, airmix eller airless spruta i ett tjockt lager
- Biologisk nedbrytbar.
- Tas bort med vatten och svamp
- Ta bort eller spraya på ett nytt lager när produkten inte längre är klabbig.
- Genomsnittlig förbrukning per lackbox: 12L.
- Beroende på temperatur och fuktighet kommer produkten att vara klabbig i 10-12 veckor.
- **Antal lager (min-max):** 1/3
- **Täckning:** 10m² / L / lager
- **Torkningstid:** 15 min. 60 °
- **Avlägsnande:** vatten och svamp - högtryckstvätt

Applicering:

- Målarulle: ingen utspädning
- Sprutpistol: nål 2.5
- Trycktank: 2,0 - ingen utspädning
- Airless: tip 515-0.015 "- ingen utspädning

PRESTANDA AV VÄGGSKYDD FÖR LACKBOXAR



CBP 05-10-25P

- Förbättrad formulering för en slät yta
- Transparent klabbigt och tvättbart skydd på sprutboxväggar mot sprutdimma. Produkten håller sig klabbigt och drar till sig damm och smuts.
- Applicera med sputpistol 2.5mm två eller tre gånger.
- Ju tjockare beläggning ju längre håller den sig klabbig och aktiv. Man kan även spraya ett lager efter en tids användning för en ny och aktiv produkt.
- Borttages med vatten och svamp.
- Biologisk nedbrytbar.
- Ta bort eller spraya på ett nytt lager när produkten inte längre är klabbig.
- Genomsnittlig förbrukning per lackbox: 15L.
- Beroende på temperatur och fuktighet kommer produkten att vara klabbig i 6-8 veckor.
- **Antal lager (min-max):** 2/4
- **Täckning:** 8m² / L / lager
- **Torkningstid:** 15 min. 60 °
- **Avlägsnande:** vatten och svamp - högtryckstvätt

Applicering:

- Målarulle: ingen utspädning
- Sprutpistol: nål 2.5
- Trycktank: 2,0 - ingen utspädning
- Airless: tip 515-0.015 "- ingen utspädning

NYHET

○
PWP 05T
Transparent

○
PWP 05W
Vit




KOLLA PÅ VIDEO

POWERPEEL**PWP 05T - 05W**

- Lätt avdragbar beläggning för att skydda sprutboxens väggar mot översprutning
- Finns i vit och transparent
- Applicera med sprutpistol (2,5 mm munstycke) i endast 1 skikt. (Vi rekommenderar att du använder vår SPG 80)
- Dunken på 5L passar perfekt i SPG 80
- Vattenbaserad produkt
- Lätt att ta bort med vatten medans materialet ännu är flytande
- När torkat kan powerpeel inte tas bort med vatten. Möjligt att även applicera en kibbyta från vår CBP (aktiv i 10-12 veckor). När CBP har torkat och klibbeffekten avstannat, skala av båda lagren på en gång
- Skydda din spraykabins väggar utan ansträngning med vår avdragbara beläggning

Applicering:

- Färgrulle: ingen utspädning
- Spraypistol: nål 2,5
- Trycktank: 2,0 - ingen utspädning
- Airless: spets 515-0,015" - ingen utspädning





5L
CLM 05



17L
CPP 17

FLYTANDE MASKERING FÖR VÄGGSKYDD - TVÄTTBART



CLM 05

- Ursprungligen designat för att skydda fordon mot spraystänk.
- Samma applicering som Cabine Protect, transparent tvättbart skydd. Jämfört med Cabine Protect är den inte klibbig och lämnar en genomtorr yta.
- Applicera med sprutpistol (2.5) i ett tjockt lager. Tas bort med vatten och svamp.
- Biologisk nedbrytbar.
- **Antal lager (min-max):** 1/3
- **Täckning:** 15m² / L / lager
- **Torkningstid:** 15 min. 60 °
- **Avlägsnande:** vatten och svamp - högtryckstvätt

Applicering:

- Målarulle: ingen utspädning
- Sprutpistol: nål 1.5
- Trycktank: 1,8 - ingen utspädning
- Airless: tip 513-0.013 "- ingen utspädning

CABINE PROTECT VÄGGSKYDD - AVTAGBART



CPP 17

- Vitt avtagbart skydd för väggarna i lackboxen mot spraystänk.
- Appliceras med en sprutpistol (2.5) i 2 till 3 lager.
- Efter nedsmutsning kan man lägga på ytterligare ett lager, detta är att föredra eftersom det blir lättare med ett tjockare lager när man vill ta bort skyddet i ett stycke.
- Biologisk nedbrytbar.
- **Antal lager (min-max):** 2-15
- **Täckning:** 5-6m² / L / lager
- **Torkningstid:** 15 min. 60 °
- **Avlägsnande:** dra av

Applicering:

- Målarulle: ingen utspädning
- Sprutpistol: nål 2,5 - spädning max. 3% vatten
- Trycktank: 2,0 - ingen utspädning
- Airless: tip 619-0.019 "- ingen utspädning



KOLLA PÅ VIDEO



PLA 32
260 cm x 100m



PLA 45
100 cm

LACKBOX SKYDDSFILM FÖR VÄGG

PLA 32

- Statisk och färgabsorberande vit film, klipp till lagom storlek och använd för att skydda lackboxens väggar mot spraystänk.
- Den unika vikningen av filmen gör det mycket enklare och snabbare i applikationen. Dra folien direkt på kabinväggen i den rätta längden och lägg en magnet i mitten av folien. Vik upp folien upp och ner och lägg till den extra magneten och lackboxen är klar.
- Enkelt att ta bort

MAGNETREMSA BÖJLIG / SKÄRBAR

PLA 45



CPF 10
400mm x 50m



CPF 11
600mm x 100m

TRANSPARENT SKYDDSFILM FÖR LAMPOR

CPF 10-11

- En högkvalitativ genomskinlig maskeringsfilm för användning inomhus och utomhus med ett vattenbaserat akryllim och U.V. hinder.
- Genomskinlig limfilm för att skydda belysningsarmaturerna i en lackbox med en minimal förlust av ljusintensitet
- Lämnar inte limrester efter borttagning
- Kan också användas för att täcka skadade rutor eller där rutor saknas



PRF 1200
120cm x 25m

PRF 600
60cm x 25m



CPT 50
50mm x 50m
24p.

SJÄLV-HÄFTANDE SKYDDSFILM - VIT

PRF 600-1200

- En självhäftande vit polypropylen film, avsedd att skydda alla typer av ytor från kemiska produkter
- För att skydda blandningsbord och golv från att bli förorenad av överspray, lackspill, olja etc.
- Halkskydd, även våt, på grund av kornpartiklar i filmen
- Akrylhäftande skikt
- Ren borttagning, inga rester upp till 10 dagar
- Vit färg för optimal ljusreflektion
- God dimensionell stabilitet och plan yta
- Låg elektrostatisk laddning
- Bra barriär mot vattenånga
- Motståndskraftig mot oljor och fetter
- Mycket tålig, flexibel och sprickmotstånd

SKYDDSTAPE - VIT

CPT 50

- Allsidig vit tejp för att täta sömmarna mellan självhäftande skyddsfilmer PRF 600 eller 1200
- Lätt att dra av rullen
- Lätt att applicera
- Utmärkt för förstärkning
- 50 mm x 50 m



10

PERSONLIGT SKYDD

10

PERSONLIGT SKYDD

Vid förberedning av ytor eller applicering av lack krävs en viss skyddsnivå mot de risker som användarna utsätts för. Finixas utbud av skyddskläder erbjuder inte bara skydd, utan också komfort och hållbarhet. Beroende på den specifika verkstadsuppgiften, erbjuder vi antingen återanvändbara eller engångs damm- och andningsmasker, handskar och overaller.

-
- 152** Allmän information
 - 154** Damm- och spraymasker
 - 156** Tillbehör till damm & sprej masker
 - 158** Handskar
 - 161** Personlig hygien
 - 163** Lackoveraller



All personlig skyddsutrustning från Finixa överensstämmer med PPE-förordningen 2016/425. Syftet med denna förordning är att säkerställa gemensamma standarder för personlig skyddsutrustning (PPE) i Europeiska unionen när det gäller skydd av hälsa och användarnas säkerhet. Kort sagt definieras det rättsliga skyldigheter för att säkerställa att personlig skyddsutrustning på EU:s inre marknad ger högsta skydd mot risker (en EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig för varje produkt).

		SKYDD				ERSÄTTNINGSFILTER	VENTIL	ENGÅNGSAN- VÄNDNING	YTERLIGARE BÄRKOMFORT	JUSTERBARA REMMAR	SIDA
		GAS		DAMM							
		A1	A2	P2	P3						
MASKER	MAS 12			●			●				154
	MAS 13			●			●			●	154
	MAS 35				●		●		●	●	154
	MAS 00	●		●		●	●		●	●	155
	MAS 20		●		●	●	●		●	●	155

		LUFTVENTILATIONSSYSTEM										
		ENGÅNGSAN- VÄNDNING	HELA KROPPEN	ÖVRE KROPPEN	UNDER- KROPPEN	TVÄTTBAR 40°C	ANTISTATISK TESTAD	ARMHÅLA	SKREV	VENTILATION PÅ BAKSIDAN	ANDNINGS- BART TYG I RYGGEN	SIDA
SKYDDSKLÄDER	TSO	●	●									168
	CSO	●	●				●					168
	NSC		●			●	●					167
	WSC		●			●	●					167
	TCC			●		●	●					166
	TCO		●			●	●			●		166
	TPJ			●		●	●	●		●		163
	TPP				●	●	●					163
	SOG		●			●	●	●	●	●		164
	PHO		●			●	●				●	165



APPLICERING


	FÄRG	ENGÅNGSANVÄNDNING	NORMAL MANSCHETT 24-26CM	LÅNG MANSCHETT => 30 CM	PANEL REPARATION	PLASTREPARATION	AVFÄTTNING & AVDAMNING	SPACKEL- APPLICERING	SLIPNING, MASKERING & POLERING	TÄTNING OCH LIMNING	SPRUTFÄRG	RENGÖRING & OMLACKERING	RENGÖRING AV SPRUTPISTOL - VATTEN	RENGÖRING AV SPRUTPISTOL - LÖSNINGSMEDEL	MONTERING OCH DEMONTERING	SIDA
GLN		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●			158
GCN		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●			158
GLB		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	◐		158
GLG		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●			159
GLL			●		●				●						●	159
GLMB			●		●				●						●	159
GLP				●								●		●		160
GLC				●								●	●	●		160
GLD				●								●	●	●		160
GLQ				●								●	●	●		160

p. 152 



FFP2

MAS 12
15st



FFP2

MAS 13
5st



FFP3

MAS 35
10st

DAMMFILTERMASK

MAS 12

- Säkerhetsklass FFP2.
- Lätt struktur för enkel andning och bekväm användning
- Avancerad lågresistent utandningsventil minskar ansamlingen av varm luft och gör det lätt att andas i varma/fuktiga miljöer
- Latexfritt material för att undvika irritation
- Förpackat per 15.



CE 2797

EN149:2001+A1:2009

KARBONFILTERMASK

MAS 13

- Säkerhetsklass FFP2.
- Lätt struktur för enkel andning och bekväm användning
- Avancerad lågresistent utandningsventil minskar ansamlingen av varm luft och gör det lätt att andas i varma / fuktiga miljöer
- Latexfritt material för att undvika irritation
- Kolfilterdelar som absorberar farliga dammpartiklar.
- Förpackat per 5.



CE 2797

EN149:2001+A1:2009

DAMMMASK P3 MED VENTIL

MAS 35

- Säkerhetsklass FFP3.
- Lätt struktur ger lätt andning och bekväm användning
- Avancerad lågresistent utandningsventil minskar ansamlingen av varm luft och gör det lätt att andas i varma / fuktiga miljöer
- Latexfritt material för att undvika irritation
- Ergonomisk maskform ger anpassad tätning för olika ansiktsstorlekar
- Halvmask tätningsskum och justerbart band förstärker tätningen för minimum läckage
- Förpackat per 10.



CE 2797

EN149:2001+A1:2009



KOLLA PÅ VIDEO



A1-P2

MAS 00
1st



A2-P3

MAS 20
1st

ANDNINGSMASK A1, P2

MAS 00

- Bekväm halvmask av silikongummi (hög kvalitet).
- Sitter tätt runt ansiktet och orsakar inte irritation.
- Justerbart huvud och nackband
- Utbytbar gasfilterpatron MAS 06
- Utbytbar dammfilterpatron MAS 05
- Utbytbara skyddskåpor MAS 09



CE 0082
EN140:1998
EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2000/A1:2006

ANDNINGSMASK A2, P3

MAS 20

- Bekväm halvmask av silikongummi (hög kvalitet).
- Sitter tätt runt ansiktet och orsakar inte irritation.
- Justerbart huvud och nackband
- Utbytbar gas-/dammpatron MAS 03



CE 0082
EN140:1998
EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2000/A1:2006



MAS 03

DAMM & GASFILTER A2 P3 FÖR ANDNINGSMASK



MAS 20

MAS 03

- Aktivt kolfilter A2 med inbyggt dammfilter P3
- Byte efter en period på 40 timmar vid normal användning eller en gång i månaden
- Förpackad per 2 st



MAS 05

PARTIKELFILTER P2 TILL ANDNINGSMASK



MAS 00

MAS 05

- Förfiltrer P2
- Skyddar kolfiltret från sprutdamm
- Förpackning 10 stycken per påse



MAS 06

GASFILTER A1 TILL ANDNINGSMASK



MAS 00

MAS 06

- Gasfilterpatron A1
- Byte efter en period på 40 timmar vid normal användning eller en gång i månaden
- Förpackad per 2 st



MAS 09

HÅLLARE (RING) TILL ANDNINGSMASK



MAS 00

MAS 09

- Hållare (ring) för andningsmask MAS 00
- Håller förfiltrer (MAS 05) på kolfiltred (MAS 06)
- 2 st per förpackning

CE 0082
EN140:1998
EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2000/A1:2006

CE 0082
EN140:1998
EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2000/A1:2006

NYHET



WMG 00

VÄGGFÄSTE FÖR DISPENSERBOX

WMG 00

- Universalhållare som tillåter enhandsmanövrering
- Utformad med små vassa tänder som håller lådan stadigt på plats.
- Tillverkad av stark vit ABS-plast
- Lämplig för användning med alla kommersiellt tillgängliga förpackningsstorlekar
- Kan användas för alla typer av dispenserboxar
- Fjäderbelastad klämma för enkelt och snabbt byte
- Levereras med två fästsystem, självhäftande remsor eller skruvar
- Utrymmesbesparande, ergonomisk och effektiv



MAS 50

RENGÖRINGSDUKAR

MAS 50

- Mini våtdukar för rengöring av sprutmask
- Doftar citron
- Dukstorlek: 120 x 220 mm
- Förpackning: 50 st



KOLLA PÅ VIDEO

10 | PERSONLIGT SKYDD

Tillbehör till damm & sprej masker



10



100st

p. 153



100st




60st

NITRIL ENGÅNGSHANDSKAR

GLN 08-09-10


- Engångshandskar av nitril är tre gånger starkare än latex eller vinyl och erbjuder optimal komfort i kombination med optimalt skydd.
- Inga svettiga händer jämfört med vinyl och latex.
- Förpackad per 100 st i en dispenserbox.
- Tjocklek 0,12 +/- 0,01 mm.
- Handsklängd: 240mm +/- 10mm



NITRIL ENGÅNGSHANDSKAR

GCN 08-09-10


- Engångshandskar av nitril är tre gånger starkare än latex eller vinyl och erbjuder optimal komfort i kombination med optimalt skydd.
- Inga svettiga händer jämfört med vinyl och latex.
- Förpackad per 100 st i en dispenserbox
- Tjocklek 0,14 mm +/- 0,01 mm.
- Handsklängd: 240mm +/- 10mm




ENGÅNGSHANDSKAR I NITRIL MED LÅNG ÄRM - SVART

GLB 07-08-09-10

- Engångshandskar i nitril är 3 gånger starkare än latex och vinyl samt erbjuder optimal komfort kombinerat med optimalt skydd.
- Inga svettiga händer jämförelsevis med vinyl och latex.
- Följer EU's PPE vägledning 2016/4.
- Dispenserboxen innehåller 60st handskar.
- Tjocklek 0.15mm +/- 0.01mm
- Längd på hanske: 300mm +/- 10mm




**NYHET**Fiskfjällsformad ytbeläggning
för bättre greppFörbättrat
luftflöde

Pekskärmsvänlig

10 par

SUPER GRIP NIRTRIL ENGÅNGSHANDSKAR**GLG 08-09-10**

- Fiskfjällsformad ytbeläggning på fingrar & handflata ger ett supergrepp
- Ökat luftflöde - mindre svettning
- Erbjuder 50 % mer draghållfasthet än diamond grip handskar
- Speciellt formulerad nitril för komfortstretch
- Helt silikon- och latexfri
- Utmärkt åtsittande passform
- Fiskfjällsyta för vått och torrt grepp
- Pekskärmsvänlig




p. 153



12 par

PU BELAGDA MONTERINGSHANDSKAR**GLL 07B-11B**


- Superlätta och behagliga handskar.
- För universellt bruk, installation, förberedelse och lackering etc.
- Öppen nylonstruktur på ovansidan.
- PU på innsidan (handflatan).
- Utmärkt fingerkänsla.
- Färgstabil.
- Förebygger fuktiga händer.
- Packad per 12 par



12 par

MIKROSKUM NIRTRILHANDSKAR**GLMB 07-11**

- Ultralätt och bekväm handske
- Universell användning för mekaniska jobb, montering, förberedelse och lackering.
- Öppen nylonstruktur (utsida).
- Nitrilskum på en nylonbärare (inuti).
- Återanvändbara handskar speciellt utformade för monteringsarbete.
- Andningen minskar trötthet i handen och svettiga händer.
- Utmärkt fingerkänslighet.
- Förpackat per 12 par.





Röd, 1 par

p. 153



Grön, 1 par



Röd, 1 par




Blå, 1 par

ÅTERANÄNDBARA PVA HANDSKAR RÖDA

GLP 09-10


- PVA (polyvinylalkohol) handske
- Bomullsfoder.
- Användning: starka organiska eller klorerade lösningsmedel.
- Fri från latex och silikon.
- Handskens längd: 355mm +/-10mm



ÅTERANVÄNDBARA NITRILHANDSKAR GRÖN

GLC 08-10


- Nitrilhandske med bomullsfoder
- Användning: vid rengöring, återvinning eller koagulering.
- Fri från latex och silikon.
- Handsklängd: 330mm +/- 10mm



NITRIL HANSKAR RÖDA

GLD 09-10


- Nitrilhandske.
- Användning: hantering av färger och rengöring av verktyg.
- Fri från latex och silikon.
- Handsklängd: 380mm +/-10mm



KETONRESISTENTA HANDSKAR

GLQ 08-10

- Nitrilgummihandske
- Användning: hantering av färger, hartser, ketoner och rengöring av verktyg
- Fri från latex och silikon
- Handsklängd: 330mm +/- 10mm.




TIP: Om du känner kyla när du använder handskarna i kombination med lösningsmedel måste du byta ut handskarna även om du inte ser några hål i dem. Lösningsmedel kan komma genom handskarna och tas upp i blodet.



SCRUB IMPREGNERADE RENGÖRINGSTRASOR

SCR 100

- Poly -prop trasa impregnerat med rengöringsmedel.
- Lämplig för avlägsnande av lösningsmedelsbaserade färger, bläck, fett, olja, vax, etc.
- Orangefärgade våtservetter 26cm x 27cm.





FÖRBÄTTRAD



HANDRENGÖRING

HCL 3000

- Allroundtvål för verkstadsproffs.
- Speciellt utformad för att ta bort lösningsmedels- och vattenbaserade färger, lim, olja, fett och annan smuts.
- Biologiskt nedbrytbart.
- Innehåller ett medel baserat på aloe vera som verkar återfuktande och ger näring till händerna.



KAN ANVÄNDAS MED:



STANDARD PUMP FÖR HCL 3000

HCL 3001

KAN ANVÄNDAS MED:



PREMIUM PUMP FÖR HCL 3000

HCL 3002

KAN ANVÄNDAS MED:



VÄGGHÅLLARE FÖR HCL 3000

HCL 3003

2.SKYDDSJACKA

TPJ 07-11

- Tvättbar jacka för förberedelse- och lackarbete
- Material: 100% Polyester
- Utan silikon, luddfri
- PPE CAT. I
- Andas
- Huva med dragkädja, elastik i fotled, handled och midja
- 2 vägs dragkädja
- Brösthicka med kardborreband
- Tvättbar i 30 C eller kemtvätt
- Passar till TPP 2.Skyddsbyxor

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11	XXXL 12
---------	---------	---------	----------	-----------	------------

CE

PPE CAT.I
Acc. to EU Regulation 2016/425
EN1149-1:2008
EN 13688:2013



2.SKYDDSBYXOR

TPP 07-11

- Tvättbara byxor för förberedelse- och lackarbete
- Material: 100% Polyester
- Utan silikon, luddar inte
- PPE CAT. I
- Andas
- Sidofickor
- Knäfickor (för knäskydd SOGK 02 - tillval)
tvättbar upp till 30°C eller kemtvätt
- Passar till TPJ 2.skyddsjacka

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11	XXXL 12
---------	---------	---------	----------	-----------	------------

CE

PPE CAT.I
Acc. to EU Regulation 2016/425
EN1149-1:2008
EN 13688:2013



Tvättbar vid
30°C



antistatisk testad
EN1149:1



antistatisk testad
EN1149:1



POLYESTER LACKOVERALL MED FICKOR FÖR GRÅ KNÄSKYDD

SOG 07-11

- Mycket stark hög densitet, grå lakoverall
- Polyester är antistatisk och drar därför mindre damm
- Polyesterfiber som skyddar mot genomträngande av färg
- Med huva och bröstficka
- Ny design av ärmarna för optimal armrörelse
- Luftventilation på rygg, armhåla och skrev
- Elastiskt band i handlederna och anklarna
- Med fickor för knäskydd (SOGK 02, tillval).

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11	XXXL 12
---------	---------	---------	----------	-----------	------------

CE

PPE CAT.I
Acc. to EU Regulation 2016/425
EN1149-1:2008
EN 13688:2013

KNÄKUDDE FÖR GRÅ LACKOVERALL

SOGK 02

- Bekväma och certifierade knäskydd
- Perfekt där man behöver stå på knäerna vid olika typer av arbete
- Kan placeras i olika höjder i knäfickan
- Alltid på rätt plats - höga sidor hindrar att knäet glider av knäskyddet
- En storlek
- Material: 100% polyethylene



HIGH TECH LACKOVERALL

PHO 07-11

- Ny teknologi.
- En av få lackoveraller på marknaden som ger 100% skydd under arbete med lackeringsprodukter.
- Fronten på overallen är teflonbehandlad polyesterfiber som skyddar mot igenomträngning av lack.
- Ryggen på overallen är flera vävda material i lager. (Multi dry woven material)
- Detta material har god andningsförmåga och man undgår lättare svett och fukt på rygg, nacke, underarmar, baksida av knän osv.
- Behaglig att arbeta i.
- Overallen har två stora sidofickor och en stor bröstficka.
- Overallen har också skoskydd.
- Resår i midjan för behaglig passform.
- Tvättbar i 30°C, upptill 10 gånger.
- Tillgängliga storlekar: S, M, L, XL, XXL.

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11	XXXL 12
---------	---------	---------	----------	-----------	------------

CE

PPE CAT. I
Acc. to EU Regulation 2016/425
EN1149-1:2008
EN 13688:2013



Tvättbar vid
30°C



antistatisk testad
EN1149:1



Tvättbar vid
30°C



antistatisk testad
EN1149:1



Tvättbar vid
30°C



antistatisk testad
EN1149:1



TEFLON® CARBOTEC LACKOVERALL

TCC 07-12

- Polyestertyg, vävt med 2% kolfibertråd.
- Permanent antistatisk, belagd med original Dupont Teflon.
- 1 bröstficka, 2 sidfickor.
- Plastpressknappar, manschetter vid handleden.
- Täckt 2-vägs dragkedja / Kardborrestängning
- Tvättbar, andas.

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11	XXXL 12
---------	---------	---------	----------	-----------	------------

TEFLON® CARBOTEC OVERALL

TCO 07-12

- Polyestertyg, vävt med 2% kolfibertråd.
- Permanent antistatisk, belagd med original Dupont Teflon.
- Luftventilation på baksidan och under armarna.
- Integrerad huva, 2 bröstfickor, 2 sidfickor, 1 bakficka.
- Plastpressknappar, manschetter vid handleden.
- Kardborrestängning & dragkedja vid vristen, täckt 2-vägs dragkedja.
- Tvättbar, andas.

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11	XXXL 12
---------	---------	---------	----------	-----------	------------

Carbotec overall & lackoverall

Carbotec-modellerna fullbordar vårt utbud av overaller som den högsta standard som finns på marknaden: Carbotec-tekniken används i overaller eller lackoveraller; tillverkad av ludd- & silikonfri polyamidfilament, tyget vävs med 2% kolfibertråd för att undvika elektrisk laddning (EN1149: 5: 2008). Den ursprungliga DuPont Teflon-beläggningen garanterar att overallen är smuts- och vattenavvisande. AVS ventilationssystemet garanterar utmärkt andningsförmåga. Carbotec ger en hög processtillförlitlighet.

CE

PPE CAT.I

Acc. to EU Regulation 2016/425

EN1149-1:2008

EN 13688:2013

LACKOVERALL, POLYESTER VIT / LACKOVERALL, POLYESTER BLÅ

NSC-WSC 07-12

- Ultralätt polyesteroverall, vikt 190g.
- Tvättbar overall med huva.
- Standardfärg vit.
- Finns även i blått för minimal reflexion i lacken.
- Polyester har flera fördelar mot nylon: Mer brandhämmande och andas bättre än nylon. Mer behaglig att arbeta i.
- Polyester är antistatiskt och dra därför till sig mindre damm.

NSC 07-12

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11	XXXL 12
---------	---------	---------	----------	-----------	------------

WSC 07-11

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11	XXXL 12
---------	---------	---------	----------	-----------	------------

CE

PPE CAT. I

Acc. to EU Regulation 2016/425

EN1149-1:2008

EN 13688:2013



antistatisk testad
EN1149:1



WSC 07-11



NSC 07-12



p. 152

antistatisk testad
EN1149-5

ENGÅNGS LACKOVERALL VIT

TSO 08-11

- Material: Tyvek® 1431 N, 41 g / m²
- 3-delig huva
- Externa sömmar, Tyvek®
- Dragkedja med stormflik
- Elastiska anklor och midja

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11	XXXL 12
---------	---------	---------	----------	-----------	------------

CE 2895

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13982-1:2004/A1: 2010
EN 13034:2005/A1:2009
EN 1073-2:2002

ENGÅNGS LACKOVERALL VIT

CSO 08-11

- Material: 50% PP / 50% PE (63g / m²)
- Antistatisk behandling
- 3-delig huva
- Externa sömmar
- Dragkedja med stormflik
- Elastiska anklor och midja

S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11	XXXL 12
---------	---------	---------	----------	-----------	------------

CE 2895

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13982-1:2004/A1: 2010
EN 13034:2005/A1:2009
EN 1073-2:2002



11

VERKTYG

Finixa erbjuder dig ett brett utbud av teknisk utrustning, samt de tillhörande kemikalier och tillbehör som används på de olika avdelningarna på din verkstad. För färgrummet erbjuder vi ett komplett sortiment för rengöring av sprutpistoler, både system för vatten- och lösningsmedelsburna produkter, allt för att säkerställa att sprutpistolerna hålls rena och optimala för användning. Rengöringsmedlen kan anpassas för dina behov. För vattenburen rengöring kan vi erbjuda schampo, återställare och koagulationspulver. För lackboxar och övriga verkstaden, finns olika stativ och lagringsutrustning för delar.

-
- 171** Allmän information
 - 172** Pistolrengöring
 - 176** Lampor
 - 178** Isoleringsmattor
 - 179** Lackeringsstativ och tillbehör
 - 181** Tillbehör



EGENSKAPER PISTOLTVÄTTARNA	AGC 50	AGC 21	AGC 31	AGC 40
vatten	●	●	●	●
Solvent		●	●	●
Automatisk rengöring		●	●	●
Automatisk ventilation för ångevakuering		●	●	●
Produktåtervinning för förtvätt	●	●	●	●
Produktmatad rengöringsborste	●	●	●	●
Manuellt manövrerad stråle för sköljning av t.ex. sprutpistol	●	●	●	●
Helautomatisk rengöring			●	●
Galvaniserad ytterhölje				●
2-delad dörr		●	●	●
Extern luftpistol	●			●
2 lösningsmedelsbeständiga membranpumpar	1	●	●	●
SIDA	172	172	173	173



AGC 50
100 cm x 40 cm x 30 cm



AGC 21
140 cm x 56 cm x 41 cm

SNABB PISTOLTVÄTT

AGC 50

- För att rengöra alla vattenbaserade lackprodukter.
- Man behöver inte lämna lackboxen.
- Tidsbesparande.
- Rengöring på ca 30 sekunder.
- Används med BTC80 (vattenbaserat tvättshampoo).
- Låg förbrukning av shampo, 5 liter till 100 rengöringar.
- Kompatibel med alla koppssystem.
- Atex godkänd.



AUTOMATISK PISTOLTVÄTT

AGC 21

- Används i kombination med cellulosa thinner för att rengöra pistoler som används till lösningsmedelslack eller BTC 80 för att rengöra färgpistoler med vattenbaserade produkter.
- Utrustad med en borste för grov rengöring.
- Efter rengöring med rengöringsmaterial.
- Rostfritt stål.
- Enkel montering och användning.
- Volym och tryck kan enkelt ställas in på front panelen.
- Dimension yttre sidor (max.): 1400 mm hög x 560 mm bred x 410 mm djup.
- Automatisk ventilation vid öppning är standard.
- Kan levereras med fullt automatiserad avspolning.
- Atex godkänd





AGC 31

140 cm x 56 cm x 41 cm

HELAUTOMATISK PISTOLTVÄTT

AGC 31

- Samma som automatisk tvättmaskin AGC 21
- Helautomatiskt rengöringssystem AGC35



AGC 40

140 cm x 56 cm x 41 cm

HELAUTOMATISK PISTOLTVÄTT

AGC 40

- Automatisk tvättmaskin för sprutpistoler med helautomatisk rengöring
- Samma som automatisk tvättmaskin AGC 21 +
- Extern luftpistol AGC25
- Ganvaniserat ytterhölje AGC26
- Helautomatiskt rengöringssystem AGC35
- Atex godkänd



KOLLA PÅ VIDEO

BTC 80
20L20L
BTC 80

H2O PISTOLTVÄTT SHAMPOO

BTC 80

- Spar tid och tvätta dina färgpistoler för vattenbaserade produkter automatiskt.
- Det behövs bara 100ml med H2O rengörings shampoo för varje pistoltvätt.
- Kostnaden är minimal och du slipper onödigt avfall.
- Koagulering minskar spill väsentligt (upp till 90%). Spill ska hanteras av officiellt godkända aktörer.
- Schampot kan koaguleras upp till 10 gånger.
- Kan användas till alla automatiska pistoltvättar och all manuell pistoltvätt.



p. 171





1L
BTC 001

BTC 001
1L



5kg
AEC 90

AEC 90
5kg



500gr
AEC 91

AEC 91
500gr



AGC 10

REGENERATOR

BTC 001

- Tillsätt 1 liter regenerator till det koagulerade BTC 80, ger tillbaka den ursprungliga rengöringskraften hos BTC 80.
- 1 liter regenerator är tillräckligt för 20 liter koagulerat BTC 80.



KOAGULERINGS PULVER

AEC 90-91

- Kraftfullt universellt koaguleringspulver.
- Beroende på intensiteten av föroreningar, använd ca
- 500 gr koaguleringspulver per 20 L förorenad BTC 80.



KOAGULETINGS SET 25L

AGC 10

- Kan användas för att koagulera alla typer av vattenbaserade färger
- Upp till 25l.
- Pneumatiskt blandnings system inkluderat.
- Återfört material från pistoltvätt schampo, samlas enkelt upp i behållaren.
- För att förnya tillbaka till ursprunglig förmåga, tillför 1L Finixa Regenerator.







UVL 00

UV LAMPA

UVL 00

- Super-snabb torktid.
- Kraftfull bestrålning med maximal UV-A- intensitet på 55 000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ vid 20cm.
- Testat på UV lackprodukter från alla de större lacktillverkarna.
- Utsänder endast UV-A och avger inte UV-B eller UV-C.
- Inbyggt aktivt kylsystem håller lampan svalare för att bibehålla optimalt ljusflöde vid längre användning.
- Ultraljudsavståndsfunktion.
- LCD kontrollskärm.
- Vägghörsad laddstation ger en praktisk laddningsprocess.

KAN ANVÄNDAS MED:



UV GRUND/FYLLNAD

TSP 1500

Se översikt på sidan 128



UV SPACKEL

GAP 80

Se översikt på sidan 69



UVL 01

KOLLA PÅ VIDEO



INSTRUKTIONS-
VIDEO



KOLLA IN
VÅRAN BLOGG



TRIPOD FOR UV CURING LAMP

UVL 01



FÄRGKONTROLLLAMPAN 360°

CIL 01

- Handhållen, uppladdningsbar inspektionslampa för exakt färgmatchning och detektering av färgavvikelse
- Högsta färgmatchning av LED-ljus på marknaden (CRI 97)
- Lampkroppen roterar 360°
- Vikbar, 360° roterande hängkrok för handsfree-användning
- Extra 3W ficklampa framtill
- 180° vikbar magnetisk bas
- Objektiv kan enkelt tas bort och rengöras
- Laddning via USB + ledladdningsindikator
- Hög slagtålig gummibeläggning



DUBBEL PENNLAMPAN

DPL 20

- Ficklampa med 2 lägen: hög ljusstyrka 2W COB LED och 1W ficklampa
- Smal design för praktisk inspektion
- 360° roterande magnetklämma
- USB-anslutning med avtagbart lock
- Mått: L28,4 x W21,6 x H164,1 mm
- Mjuk finish
- Försäljningsenhet: displaybox med 20 pennlampa





WAP 10
50 cm x 50 cm
10st



WAP 15
50 cm x 50 cm
10st



PLA 80
60 cm x 40 cm
1st

LJUSBORTTAGNINGSSKIVOR

WAP 10

- Självhäftande ljuddämpande skivor för montering inne i bilen t.ex. i tak, dörrar, bagagelucka mm förhindrar vibrationsljud.
- Bitumenbaserade med ett skyddande lager, väldigt flexibla, enkla att skära och värmetåliga.
- Varje skiva kan delas på mitten tack vare en perforerad linje i mitten så man får två skivor på 25cm x 50cm.



ISOLERINGSMATTOR

WAP 15

- Speciella plattor som original i OEM produktion finns bland annat i tyskproducerade bilar.
- Självhäftande ljuddämpande mattor för montering inne i bilen tex i tak, dörrar, bagagelucka mm förhindrar vibrationsljud.
- Bitumenbaserade med ett skyddande lager, väldigt flexibla, enkla att skära och värmetåliga.



SKUMMFILM TILL DÖRR

PLA 80

- Självhäftande skumfilm för isolering av insidan på dörrar.
- Rastertryckt skyddsfilm för enkel beskärning till önskad storlek.






EQU 80
210 x 65 x 90cm



EQU 50
123 x 31 x 20cm



EQU 52
91 x 70 x 15cm



EQU 64
149 x 23 x 16cm

RESERVDLSVAGN

EQU 80

- Håller dina delar korrekt organiserade i en praktisk vagn.
- 2100 x 650 x 900mm
- 230kg max.



STATIV FÖR STÖTFÅNGARE

EQU 50

- Mobilt stativ för lagring av stötfångare.
- Utrustad med 8 justerbara krokar med stoppning för bättre skydd.
- Dimension (längd, höjd, bredd) paketerad: 123cm x 31cm x 20cm.
- Vikt: 25kg.



HJUL OCH LACKSTATIV

EQU 52

- Mobilt stativ med två liggande fästarmar och stödhjul.
- Fästen för fälgar kan tas bort så att stativet kan användas till större detaljer som backluckor eller huvar - liggande stöd är stoppade med skum för bättre skydd.
- Dimension (längd, höjd, bredd) paketerad: 91cm x 70cm x 15cm.
- Vikt: 27kg.



TRANSPORTABELT ROTERANDE LACKSTATIV


EQU 64

- Mobilt stort universalt lackstativ. Kan snurras och låsas i de flesta vinklarna med hjälp av en fotpedal och för bättre säkerhet.
- Utrustad med förlängda armar så att man kan ha t.ex två dörrar hängande intill varandra, 4 vertikala armar med krokar och 2 med hål i.
- Dimension (längd, höjd, bredd) paketerad: 149cm x 23cm x 16cm.
- Vikt: 26kg.





EQU 53
107 x 32 x 9cm



EQU 60
19 x 9 x 123,5cm



EQU 61

BUTTERFLY PREMIUM STATIV

EQU 53

- Hopfällbart stativ som kan justeras i höjd och bredd med två kedjor.
- Premium kvalitet, benen på stativet är förstärkta för ökad stabilitet.
- Dimension (längd, höjd, bredd) paketerad: 107cm x 32 cm x 9 cm.
- Vikt: 8.5kg.



X-FORMAT ARBETSBORD - GALVANISERAT

EQU 60

- Justerbart arbetsbord med låsmekanism på axlarna för olika ställningar.
- Standard X-format arbetsbord är galvaniserat och kan låsas i axlar genom ett låssystem i metall.
- Dimensioner : 19cm x 9cm x 123,5cm
- Vikt : 8kg
- Kofångarstöd (EQU 61) finns tillgängliga separat.



KOFÅNGARSTÖD FÖR EQU 60 - GALVANISERAT

EQU 61

- Kofångarstöd för EQU 60
- Galvaniserat
- Enkel att justerad med 2 vingmuttrar i plast

TAPP FÖR DUNKAR 20/25/30L

BID 00



BID 00

DÖRR FIXERINGSSET

EQU 91

- En uppsättning med 4 utbytbara armar som kan användas till att fixera paneler stabilt men samtidigt god tillgänglighet för att utföra arbete på dem. Kan användas till dörrar, motovhuv och bakluckor
- Varje stång har både krok och ögla för enkel fastsättning.

**PLASTKILSSET**

TRT 27

- Plastkilsset : med denna kompletta uppsättning av plastverktyg kan invändiga paneler enkelt tas bort utan att skada panelen, bra överblick över verktygen och lätt att hålla ordning tack vare den behändiga verktygsväskan.



EQU 91



TRT 27

STEP-UP

SUP 00

- Stark, säker och lätt: kan användas för att nå högre upp på större bilar och kan användas som stol vid dagligt arbete.
- Stark och hållbar: tål upp till 175kg
- Tillverkad av polypropen och därför liten vikt: väger endast 3,4kg
- Inga skarpa horn; ingen risk för att skada bilar
- Kan användas för att sitta på eller för att nå upp till högre punkter t.ex biltak
- Handtag på sidorna, enkelt att bära
- Gummihalkskydd
- Halkskydd i stegen



SUP 00



KOLLA PÅ VIDEO



PRD 55

PRD 11

PRD 10

PRD 01

PRD 05

PRD 10

DEKORBORTTAGARE OCH TILLBEHÖR

PRD 01-05-55

PRD 10-11

PRD 50

- Roterande borttagare i naturgummi tillgänglig i olika modeller och storlekar.
- Används på bormaskin för borttagning av dekaler eller dubbelhäftande tape utan att skada ytan under.
- Rekommenderad hastighet från 2,000 upp till 4,000 rpm.
- PRD 55: Specifik maskin för dekorstripp PRD 05.
- PRD 05: Disc som passar direkt på PRD 55 maskinen.
- PRD 05 är större än PRD 01 och är kantad, samt att PRD 05 har en mer öppen struktur, vilket hindrar onödig värmeutveckling det blir inga märken i lacken. PRD 05 är upp till 3 gånger mer effektiv än PRD 01.
- Kombinationen PR D55 med PRD 05 ger ett bättre slutresultat och är mer användarvänlig än en bormaskin.
- PRD 01: Kan användas på alla bormaskiner.
- PRD 50: Pinne för PRD 01

För att avlägsna färg och korrosion väldigt snabbt och med minimum metallförstöring med att använda metallborsten och dess adapter på Finixa PRD 55; patenterad snabbbyte-teknik från borsten på adaptern, inga verktyg krävs.



KOLLA PÅ VIDEO

FLUO MARKÖRER

MAR 11-24



6 st

12 st

- Praktiskt till markering av mindre skador på bilar.
- Avlägsnas enkelt med alla typer av avfettningsmedel.
- Finns i fyra fluorcentfärger: grönt, rosa, gult och blått.
- Två storlekar: rund diameter 4 mm / rektangulär 15 x 7 mm.
- MAR 1XX (rund punkt) drar en linje på 1,5 mm bred
- MAR 2XX (rektangulär punkt) drar en linje på 1,5 mm på punkten, 5mm på den lilla sidan och 15mm på den stora sidan.

Tips:

- *Får inte användas på nymålade paneler eftersom repor kan uppstå.*
- *Lösningsmedel kan reagera med MAR-vätskan.*



KOLLA PÅ VIDEO



12

REKLAMARTIKLAR

12

REKLAMARTIKLAR



REKLAM-ARTIKLAR

Finixa erbjuder ett brett sortiment av artiklar för marknadsföring till sina återförsäljare.

Vissa är våra "traditionella" artiklar, som t.ex. t-shirts, anteckningsblock, muggar, m.m. Ett urval ser ni på den här sidan.

UPPTÄCK ALLA VÅRA PRODUKTER

WWW.FINIXA.COM

4

1

FINIXA HYLLOR - START MODUL 220CM X 103CM X 55CM

PRO 57

2

FINIXA HYLLOR - FÖRLÄNGNINGSMODUL 220CM X 103CM X 55CM

PRO 58

3

FINIXA HYLLOR - HÖRNMODUL H 220CM X B 75CM X W75CM

PRO 59

4

PRO 52

PRO 52 - 60 - 62 - ...

- Ta en titt på www.finixa.com för alla alternativ



1 — **FINIXA PAPPERSPOSE**
PRO 28

2 — **FINIXA PARAPLY**
PRO 23

3 — **FOTBOLL - STORLEK 5**
PRO 64

4 — **FINIXA ANTECKNINGSBLOCK**
PRO 38

4 — **FINIXA ANTECKNINGSBLOCK**
PRO 39

5 — **LOCK FÖR WEBKAMERA**
PRO 68

6 — **FINIXA PENNA**
PRO 19

7 — **FINIXA VÄGGUR**
PRO 72

8 — **PORSLIN KAFFEKOPPAR LUGANO 6ST.**
PRO 71

9 — **FINIXA PAPPMUGG**
PRO 34

10 — **FINIXA ÖL**
PRO 42

11 — **BIL 1/10 MED FJÄRRKONTROLL**
PRO 036

12 — **TUB MED 4 TENNISBOLLAR**
PRO 63

13 — **USB 32GB**
PRO 69

14 — **EARPODS**
PRO 800



1



2



3



4



5



6



7

1 — **SPORTJACKA**

PRO 701 - 705

2 — **FINIXA SKJORTA - VIT**

PRO 420-424

3 — **SHARWHITE HOODIE BLÅ**

PRO 721 - 727

4 — **FINIXA KEPS**

PRO 22

5 — **FINIXA T-TRÖJA**

PRO 100-106

6 — **FINIXA DUNVÄST BLÅ**

PRO 731 - 734

7 — **FINIXA PIKÈTRÖJA**

PRO 431-436

UPPTÄCK ALLA VÅRA PRODUKTER

WWW.FINIXA.COM

13

**ALFABETISKT
INDEX**

KODA	BESCHRVNING	FÖRSÄLNINGSGENHET	LÅDA	PALLET	SIDA
A					
AEC 90	Koaguleringspulver 5 kg	1	24	-	174
AEC 91	Koaguleringspulver 500 g	1	1	-	174
AGB 01	Stenskottsskydd 1 l svart	1	12	600	134
AGC 10	Koaguletings set 25L	1	1	0	174
AGC 21	Automatisk pistoltvätt	1	1	8	172
AGC 31	Automatisk pistoltvätt med helautomatisk rengöring	1	1	8	173
AGC 40	Automatisk pistoltvätt med helautomatisk rengöring	1	1	8	173
AGC 50	Snabb rengörare	1	1	10	172
AGG 01	Stenskottsskydd 1 l grå	1	12	600	134
B					
BBF 10	Silar för färgpistoler 275 µm 10st	10	100	-	21
BID 00	Lock med kran för dunkar 20/25/30l	1	1	-	181
BTC 001	Regenerator 1 l för BTC 80	1	24	-	174
BTC 80	H2O Pistoltvätt Shampoo 20 l	1	1	28	173
BTG 05	Plast och Däckreovering 0,5 l svart	1	10	800	47
BTS 12	Svart däckgel svampapplikator	12	44	384	47
BUC 12	Hink med hållpip 12 l svart	1	1	675	49
BUI 12	Anti-smuts galler för BUC 12	1	1	-	49
C					
CBC 05	Lackbox rengöringsmedel 5 l	1 5l	-	96	143
CBP 05	Lackboxväggsskydd tvättbart Pro 5 l	1 5l	-	96	144
CBP 05P	Prestanda av väggsskydd för lackboxar 5 l	1 5l	-	96	144
CBP 10	Lackboxväggsskydd tvättbart - Pro 10 l	1 10l	-	60	144
CBP 10P	Prestanda av väggsskydd för lackboxar 10 l	1 10l	-	60	144
CBP 25	Lackboxväggsskydd tvättbart - Pro 25 l	1 25l	-	24	144
CBP 25P	Prestanda av väggsskydd för lackboxar 25 l	1 25l	-	24	144
CCB 00	RENGÖRINGSLERA - 2x100g	1	50	2,400	48
CCL 10	SMÖRJMEDEL FÖR RENGÖRINGSLERA - 1L	1	200	200	48
CIL 01	Färgkontrollampa 360°	1	12	-	177
CLM 05	Flytande Maskering för väggsskydd - tvättbart 5 l	1 5l	-	96	146
CLP 15	Lerkudde med kardborre 15 cm	1	100	-	48
CLP 16	Kardborrehandkudde 15 cm	1	200	-	48
CNS 00	RENGÖRINGSNÅLSET	1	1	-	59

KODA	BESCHRVNING	FÖRSÄLNINGSGENHET	LÅDA	PALLET	SIDA
CNS 01	ERSÄTTNINGSNÅLAR I EN KARTA 10P	10	15	-	59
COP 00	Nylonsätesskydd svart	1	1	-	122
COP 05	Komplett set med alla typer av skydd	100	4	60	121
CPF 10	Transparent skyddsfilm för lampor 400 mm x 50 m	1	1	108	148
CPF 11	Transparent skyddsfilm för lampor 600 mm x 100 m	1	1	72	148
CPP 17	Lackboxväggsskydd - avtagbart 17 l	1	-	24	146
CPS 150	Kontrollpulver 150 g grön	1	12	972	134
CPS 160	Kontrollpulver 150 g svart	1	12	972	134
CPT 50	Skyddstejp - vit	24	1	53	149
CSG 00	Pneumatisk kombipistol för karosseritättning	1	-	-	79
CSG 01	Inre munstycke för applicering av sprutkitt 5st	1	-	-	81
CSG 02	Svart yttre munstycke för grov struktur 5st	1	-	-	81
CSG 03	Svart yttre munstycke för fin struktur 5st	1	-	-	81
CSH 05	Allt i ett bilschampo 5 l grön	1	4	120	46
CSH 25	Allt i ett bilschampo 25 l grön	1 25l	-	24	46
CSO 08	Engångs lackoverall Vit M 46-48	1	25	600	168
CSO 09	Engångs lackoverall Vit L 50-52	1	25	600	168
CSO 10	Engångs lackoverall Vit XL 54-56	1	25	600	168
CSO 11	Engångs lackoverall Vit XXL 58-60	1	25	600	168
CUK 00	Brytbladskniv - rostfri 10st	10	10	-	114
D					
DAE 035	Maskeringsfilm med tejp 35 cm x 25 m	20	1	90	111
DAE 060	Maskeringsfilm med tejp 60 cm x 25 m	16	1	90	111
DAE 100	Maskeringsfilm med tejp 100 cm x 25 m	16	1	60	111
DAE 120	Maskeringsfilm med tejp 120 cm x 25 m	16	1	60	111
DAE 180	Maskeringsfilm med tejp 180 cm x 25 m	15	1	60	111
DAE 260	Maskeringsfilm med tejp 260 cm x 25 m	12	1	50	111
DDD 00	3D färgprov svart 35st	35	1	30	25
DDD 01	3D färgprov vit 35st	35	1	30	25
DDD 02	3D färgprov grå 35st	35	1	30	25
DEB 12	Debrasel Alsi 12 + hårdare 1 l	1	12	480	67
DGR 05	Vattenbaserat avfettningsmedel 5 l	1 5l	1	96	37
DGR 25	Vattenbaserat avfettningsmedel 25 l	1 25l	1	24	37
DPL 20	Dubbel pennlampa	20	4	96	177

KODA	BESKRIVNING	FÖRSÄLNINGSGENHET	LÅDA	PALLET	SIDA
DRF 05	Damborttagningsfil rund	1	1	-	59
DRF 10	Damborttagningsfil rak	1	1	-	59
DRF 50	Hållare för damborttagningsfil DRF 10	1	1	-	59
DRW05	Torrsvätt 5 l	1 5l	-	90	45
DUC 05	Dammkontroll 5 l	1 5l	-	96	142
DUC 10	Dammkontroll 10 l	1 10l	-	60	142
DUC 25	Dammkontroll 25 l	1 25l	-	24	142
DUC 50	Dammkontroll tryckspruta 5 l	1	1	-	143
DZB 04	Dubbelsidig tejp röd 4 mm x 10 m	1	10	-	75
DZB 06	Dubbelsidig tejp röd 6 mm x 10 m	1	10	-	75
DZB 09	Dubbelsidig tejp röd 9 mm x 10 m	1	10	-	75
DZB 12	Dubbelsidig tejp röd 12 mm x 10 m	1	10	-	75
DZB 15	Dubbelsidig tejp röd 15 mm x 10 m	1	10	-	75
DZB 19	Dubbelsidig tejp röd 19 mm x 10 m	1	10	-	75
DZB 25	Dubbelsidig tejp röd 25 mm x 10 m	1	10	-	75
E					
EQU 024	Kran för WJE 05	1	10	-	40
EQU 50	Stativ för stötfångare	1	1	12	179
EQU 52	Hjul och lackstativ	1	1	10	179
EQU 53	Butterfly premium stativ	1	1	40	180
EQU 57	Stativ för maskeringspapper för 3 rullar (30, 60 and 90cm)	1	1	-	113
EQU 60	X-format arbetsbord - galvaniserat	1	1	25	180
EQU 61	kofångarstöd för EQU 60 - galvaniserat	1	1		180
EQU 64	Transportabelt roterande lackstativ	1	1	25	179
EQU 70	Stativ för maskeringsfilm	1	1	-	113
EQU 80	Vagn för reservsdelar	1	1	5	179
EQU 85	Pistolhållare med magnet	1	5	-	27
EQU 91	Dörrfixerings set	1	1	-	181
ESS 06	Karosserifog på rulle 6 mm x 9m	1	10	-	78
ESS 08	Karosserifog på rulle 8 mm x 9m	1	10	-	78
ESS 10	Karosserifog på rulle 10 mm x 9m	1	10	-	78
ESS 20	Roller för lätt skarvtätning	1	100	-	78
F					
FFP 0320	Slipskumdyna 115mm x 115mm Förberedelse primer	50	8	-	98
FFP 0500	Slipskumdyna 115mm x 115mm Förberedelse baslack	50	8	-	98

KODA	BESKRIVNING	FÖRSÄLNINGSGENHET	LÅDA	PALLET	SIDA
FFP 0800	Slipskumdyna 115mm x 115mm Förberedelse klarlack	50	8	-	98
FFP 1500	Slipskumdyna 115mm x 115mm Förberedelse meryta	50	8	-	98
FOL 51	Lyfttejp 10 mm x 10 m	1	10	1,080	117
FOL 51ET	Lyfttejp 'Easy Tear' 10 mm x 10 m	1	10	1,080	117
FOL 62	Självhäftande logotransfer 5 cm x 30 cm 10st	10	50	-	81
FOL 303M	Fine line tejp blå 3mm x 55m (10st)	10	-	-	124
FOL 306M	Fine line tejp blå 6mm x 55m (10st)	10	-	-	124
FOL 309M	Fine line tejp blå 9mm x 55m (10st)	10	-	-	124
FOL 312M	Fine line tejp blå 12mm x 55m (5st)	5	-	-	124
FOL 315M	Fine line tejp blå 15mm x 55m (5st)	5	-	-	124
FOL 319M	Fine line tejp blå 19mm x 55m (5st)	5	-	-	124
FOL 325M	Fine line tejp blå 25mm x 55m (5st)	5	-	-	124
FOL 501MT	Lyfttejp 'Multi' 9, 12, 20 mm x 10 m	1	10	1,008	117
G					
GAC 0250	Rörpinne 23 cm 250st	250	1	100	24
GAC 1000	Rörpinne 23 cm 1000st	1,000	1	50	24
GAD 00500	Bland och förvaringsburk (PE) med lock, svart 500 ml	312	1	16	28
GAD 01000	Bland och förvaringsburk (PE) med lock, svart 1 l	140	1	16	28
GAD 03000	Bland och förvaringsburk (PE) med lock, svart 3 l	45	1	16	28
GAD 05000	Bland och förvaringsburk (PE) med lock, svart 5 l	30	1	16	28
GAD 10000	Bland och förvaringsburk (PE) med lock, svart 10 l	12	1	16	28
GAP 00	Polyesterspackel svart Gapol 2 kg	2kg	6	288	64
GAP 10	Polyesterspackel - MULTI 2 kg	2kg	6	288	64
GAP 20	Polyesterspackel - FINE 2 kg	2kg	6	288	64
GAP 25	SJÄLVUTJÄMNANDE SPACKEL – 1kg	1kg	6	504	65
GAP 30	Polyesterspackel - LIGHT 1,5 kg	1,5kg	6	288	66
GAP 31	Polyesterspackel ultra lätt - azurblå 1kg	1kg	6	330	66
GAP 33	Polyesterspackel - extra lätt	3kg	4	120	66
GAP 40	Polyesterspackel - FIBER 1,8 kg	1,8kg	6	288	67
GAP 50	Polyesterspackel - ALU 2 kg	2kg	6	288	67
GAP 60	Mixerbord 100 ark	100	10	1,000	71
GAP 70	Plastfill - polyesterspackel for plast	1kg	12	420	68
GAP 80	UV spackel 500g	500gr	12	1,200	69
GAP 90	POLYESTERSPACKEL - LÄTT OCH ENKELT ATT SLIPA – 1.9kg	1,9kg	8	-	70

KODA	BESKRIVNING	FÖRSÄLNINGSGENHET	LÅDA	PALLET	SIDA
GAP 93	POLYESTERSPACKEL - LÄTT OCH ENKELT ATT SLIPA – 3.8kg	3,8kg	4	120	70
GCN 08	Nitril engångshandskar blå M	100	10	420	158
GCN 09	Nitril engångshandskar blå L	100	10	420	158
GCN 10	Nitril engångshandskar blå XL	100	10	420	158
GLB 07	Engångshandskar i nitril med lång ärm - svart S	60	10	960	158
GLB 08	Engångshandskar i nitril med lång ärm - svart M	60	10	960	158
GLB 09	Engångshandskar i nitril med lång ärm - svart L	60	10	960	158
GLB 10	Engångshandskar i nitril med lång ärm - svart XL	60	10	960	158
GLC 08	Nitril handskar grön M	12	12	-	160
GLC 09	Nitril handskar grön L	12	12	-	160
GLC 10	Nitril handskar grön XL	12	12	-	160
GLD 09	Nitril handskar röda L	1	72	-	160
GLD 10	Nitril handskar röda XL	1	72	-	160
GLG 08	SUPER GRIP NIRTRIL ENGÅNGSHANDSKAR - M	50	10	560	159
GLG 09	SUPER GRIP NIRTRIL ENGÅNGSHANDSKAR - L	50	10	560	159
GLG 10	SUPER GRIP NIRTRIL ENGÅNGSHANDSKAR - XL	50	10	560	159
GLL 07B	PU belagda monteringshandskar svart S	12	20	480	159
GLL 08B	PU belagda monteringshandskar svart M	12	20	480	159
GLL 09B	PU belagda monteringshandskar svart L	12	20	480	159
GLL 10B	PU belagda monteringshandskar svart XL	12	20	480	159
GLL 11B	PU belagda monteringshandskar svart XXL	12	20	480	159
GLMB 07	Mikroskum nitrilhandskar S	12	12	576	159
GLMB 08	Mikroskum nitrilhandskar M	12	12	576	159
GLMB 09	Mikroskum nitrilhandskar L	12	12	576	159
GLMB 10	Mikroskum nitrilhandskar XL	12	12	576	159
GLMB 11	Mikroskum nitrilhandskar XXL	12	12	576	159
GLN 08	Nitril engångshandskar grön M	100	10	420	158
GLN 09	Nitril engångshandskar grön L	100	10	420	158
GLN 10	Nitril engångshandskar grön XL	100	10	420	158
GLP 09	PVA handskar röda L	1	12	-	160
GLP 10	PVA handskar röda XL	1	12	-	160
GLQ 08	Lättvikts flexibel nitrilhandske blå M	1	12	-	160
GLQ 09	Lättvikts flexibel nitrilhandske blå L	1	12	-	160
GLQ 10	Lättvikts flexibel nitrilhandske blå XL	1	12	-	160

KODA	BESKRIVNING	FÖRSÄLNINGSGENHET	LÅDA	PALLET	SIDA
GPS 00	Förslutningslock	1	50	-	15
GPS 01	GPS ADAPTER M16 X 1,5 INNVÄNDIG GÄNGA	1	60	-	22
GPS 02	GPS ADAPTER M16 X 1,5 UTVÄNDIG GÄNGA	1	60	-	22
GPS 03	GPS ADAPTER 3/8 INNVÄNDIG GÄNGA	1	60	-	22
GPS 04	GPS ADAPTER 3/8 UTVÄNDIG GÄNGA	1	60	-	22
GPS 05	GPS-snabbadapter ¼	1	60	-	22
GPS 06	GPS ADAPTER MINI 1/4 UTVÄNDIG GÄNGA	1	60	-	22
GPS 07	GPS ADAPTER M14X1 INNVÄNDIG GÄNGA	1	50	-	22
GPS 08	GPS ADAPTER QCC FÖR SATA MINI-JET	1	20	-	22
GPS 650125	Green Paint System 125µ	50	1	60	14
GPS 650190	Green Paint System 190µ	50	1	60	14

H - I - J

HCL 3000	Handrengöring 3 l	1	6	180	162
HCL 3001	STANDARDNÍ DÁVKOVAČ PRO HCL 3000	1	1	1	162
HCL 3002	PRÉMIOVÝ DÁVKOVAČ PRO HCL 3000	1	1	1	162
HCL 3003	NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRO HCL 3000	1	1	1	162
HRS 00	Kit för reparation av strålkastare	1	-	-	50
IAG 20	Snabblim, gel 20 g	1	6	-	75
ILO 20	Torkugn för plåtar med färgprover	1	1	60	26
JST 15	Skumkantejp 15 mm x 35 m	1	-	240	118
JST 22	Skumkantejp 22 mm x 25 m	1	-	240	118

K - L

LSP 20	Pumpflaska 1L (FKM)	1	60	360	40
LSP 30	Manuell sprutflaska	1	80	480	45
LSP 50	Färgmärkning+ stativ- 5st	5	1	-	40
LSP 202	Pumpflaska 1L (EPDM)	1	60	360	40

M - N - O

MAK 00	Rengöringsset för färgpistoler	1	20	-	21
MAP B020	Maskeringspapper brun 20 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	120	112
MAP B030	Maskeringspapper brun 30 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	72	112
MAP B037	Maskeringspapper brun 37 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	-	72	112
MAP B040	Maskeringspapper brun 40 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	72	112
MAP B060	Maskeringspapper brun 60 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	48	112

KODA	BESKRIVNING	FÖRSÄLNINGSGENSHET	LÅDA	PALLET	SIDA	KODA	BESKRIVNING	FÖRSÄLNINGSGENSHET	LÅDA	PALLET	SIDA
MAP B090	Maskeringspapper brun 90 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	24	112	MCP 0400	Mixbägare med tryck 400 ml 200st	200	1	60	13
MAP B120	Maskeringspapper brun 120 cm x 450 m - 40 g/m ²	1	1	24	112	MCP 0650	Mixbägare med tryck 650 ml 200st	200	1	40	13
MAR 11	Märkpennor grön 1,5 mm 12st	12	10	-	182	MCP 0900	Mixbägare med tryck 900 ml 200st	200	1	24	13
MAR 12	Märkpennor rosa 1,5 mm 12st	12	10	-	182	MCP 1300	Mixbägare med tryck 1300 ml 200st	200	1	24	13
MAR 13	Märkpennor gul 1,5 mm 12st	12	10	-	182	MCP 2240	Mixbägare med tryck 2240 ml 200st	200	1	18	13
MAR 14	Märkpennor blå 1,5 mm 12st	12	10	-	182	MCP 5000	Mixbägare med tryck 5000 ml 40st	40	1	18	13
MAR 21	Märkpennor grön 5 mm-15 mm 6st	6	10	-	182	MCU 0400	Mixbägare utan tryck 400 ml 200st	200	1	60	13
MAR 22	Märkpennor rosa 5 mm-15 mm 6st	6	10	-	182	MCU 0650	Mixbägare utan tryck 650 ml 200st	200	1	40	13
MAR 23	Märkpennor gul 5 mm-15 mm 6st	6	10	-	182	MCU 0900	Mixbägare utan tryck 900 ml 200st	200	1	24	13
MAR 24	Märkpennor blå 5 mm-15 mm 6st	6	10	-	182	MCU 1300	Mixbägare utan tryck 1300 ml 200st	200	1	24	13
MAS 00	Andningsmask A1, P2	1	60	360	155	MCU 2240	Mixbägare utan tryck 2240 ml 200st	200	1	18	13
MAS 03	Damm & gasfilter A2 P3 för andningsmask 2st	2	50	-	156	MFS 40	Mikrofiberduk - grå 40x40xm 4st	4	32	480	45
MAS 05	Partikelfilter P1 till andningsmask 10st	10	150	-	156	MHW 05	Maskin - och handvax 0,5 l	1	10	800	47
MAS 06	Gasfilter A1 till andningsmask 2st.	2	40	-	156	MPP 0200	Plast rörpinnar 30cm 200st	200	3	36	24
MAS 09	Hållare (ring) till andningsmask 2st	2	50	220	156	MPP 0250	Rörsticka 20cm 250st	250	6	102	24
MAS 12	Dammfiltermask P2 med ventil 15p.	15	16	288	154	MPP 02501	Påfyllningspåsar blandstickor 8x 250st 20cm	2,000	1	16	24
MAS 13	Karbonfiltermask P2 med två ventiler 5st.	5	20	280	154	MSA 100	MS snabbblim 290ml vit	1	12	1,248	75
MAS 20	Andningsmask A2, P3	1	50	200	155	MSF 03820	Premium maskeringsfilm - grön	1	1	32	111
MAS 35	Dammmask P3 med ventil 10st	10	20	320	154	MSF 14015	Premium maskeringsfilm - färgbindande	1	1	50	110
MAS 50	Rengöringsdukar 12 cm x 22 cm 50st	50	-	-	157	MSF 14020	Premium maskeringsfilm - färgbindande	1	1	32	110
MCB 0400	Mixbägare svart 400 ml	200	1	60	13	MSF 14030	Premium maskeringsfilm - färgbindande	1	1	28	110
MCB 0650	Mixbägare svart 650 ml	200	1	40	13	MSF 14820	Premium maskeringsfilm - färgbindande	1	1	36	110
MCBL 0400	Lock till mixbägare 400 ml svart	500	1	60	13	MSF 15012	Premium maskeringsfilm - färgbindande	1	1	32	110
MCBL 0650	Lock till mixbägare 650 ml svart	500	1	40	13	MSF 16010	Premium maskeringsfilm - färgbindande	1	1	28	110
MCD 70	Dispenser för mixbägare och lock	1	1	50	27	MSF 24015	Premium+ maskeringsfilm - färgbindande	1	1	30	110
MCL 0400	Lock till mixbägare 400 ml	500	1	60	13	MSF 34015	Premium+ maskeringsfilm - färgbindande & fuktabsorberande	1	1	32	108
MCL 0650	Lock till mixbägare 650 ml	500	1	40	13	MSF 35012	Premium+ maskeringsfilm - färgbindande & fuktabsorberande	1	1	32	109
MCL 1300	Lock till mixbägare 1300 ml	400	1	24	13	MSF 36010	Premium+ maskeringsfilm - färgbindande & fuktabsorberande	1	1	32	109
MCL 2240	Lock till mixbägare 2240 ml	400	1	18	13	MST 419	Maskeringstejp coral 110° 110° 19mm x 50m 48st	48	1	36	115
MCL 5000	Lock till mixbägare 5000 ml	100	1	54	13	MST 425	Maskeringstejp coral 110° 110° 25mm x 50m 48st	48	1	36	115
MCLS 0400	Lock till mixbägare 400 ml	100	1	154	13	MST 430	Maskeringstejp coral 110° 110° 30mm x 50m 48st	32	1	36	115
MCLS 0650	Lock till mixbägare 650 ml	100	1	130	13	MST 438	Maskeringstejp coral 110° 110° 38mm x 50m 24st	24	1	36	115
MCLS 1300	Lock till mixbägare 1300 ml	100	1	60	13	MST 450	Maskeringstejp coral 110° 110° 50mm x 50m 24st	24	1	36	115
MCLS 2240	Lock till mixbägare 2240 ml	100	1	50	13	MST 719	Maskeringstejp 120°C grön 19 mm x 50 m 48st	48	1	48	116

KODA	BESKRIVNING	FÖRSÄLNINGSGENHET	LÅDA	PALLET	SIDA
MST 725	Maskeringstejp 120°C grön 25 mm x 50 m 36st	36	1	48	116
MST 730	Maskeringstejp 120°C grön 30 mm x 50 m 32st	32	1	48	116
MST 738	Maskeringstejp 120°C grön 38 mm x 50 m 24st	24	1	48	116
MST 750	Maskeringstejp 120°C grön 50 mm x 50 m 24st	24	1	36	116
MST 819	Maskeringstejp 100°C gold 19 mm x 50 m 48st	48	1	48	116
MST 825	Maskeringstejp 100°C gold 25 mm x 50 m 36st	36	1	48	116
MST 838	Maskeringstejp 100°C gold 38 mm x 50 m 24st	24	1	48	116
MST 850	Maskeringstejp 100°C gold 50 mm x 50 m 18st	18	1	36	116
MST 919	Maskeringstejp 100°C beige 19 mm x 50 m 48st	48	1	48	115
MST 925	Maskeringstejp 100°C beige 25 mm x 50 m 36st	36	1	48	115
MST 930	Maskeringstejp 100°C beige 30 mm x 50 m 32st	32	1	48	115
MST 938	Maskeringstejp 100°C beige 38 mm x 50 m 24st	24	1	48	115
MST 950	Maskeringstejp 100°C beige 50 mm x 50 m 24st	24	1	36	115
NSC 07	Lackoverall, polyester Blå S 42-44	1	50	800	167
NSC 08	Lackoverall, polyester Blå M 46-48	1	50	800	167
NSC 09	Lackoverall, polyester Blå L 50-52	1	50	800	167
NSC 10	Lackoverall, polyester Blå XL 54-56	1	50	800	167
NSC 11	Lackoverall, polyester Blå XXL 58-60	1	50	800	167
NSC 12	Lackoverall, polyester Blå XXXL 60-62	1	50	800	167
NVZ 0125	Färgsil nylon 4x 250 125 µm	1,000	1	30	23
NVZ 0190	Färgsil nylon 4x 250 190 µm	1,000	1	30	23
P					
PAP 60	Golvskydd på rulle - perforerad 375 mm x 500 mm	250	1	96	123
PAP 61	Golvskydd med plastfilm 70gr 500st	500	1	68	123
PHO 07	High tech lackoverall vit/blåS	1	25	800	165
PHO 08	High tech lackoverall vit/blåM	1	25	800	165
PHO 09	High tech lackoverall vit/blåL	1	25	800	165
PHO 10	High tech lackoverall vit/blåXL	1	25	800	165
PHO 11	High tech lackoverall vit/blåXXXL	1	25	800	165
PIP 03	Pipett 3 ml 500st	500	1	-	27
PLA 32	Lackbox skyddsfil för vägg 2,7 m x 100 m 15 µm	1	1	105	147
PLA 45	Magnetremsa böjlig / skärbar 100 cm	1	250	-	147
PLA 49	Magnetisk kniv för maskeringsfilm - 1 st	1	72	-	114
PLA 50M	Kniv för maskeringsfilm - 20st	20	60	-	114

KODA	BESKRIVNING	FÖRSÄLNINGSGENHET	LÅDA	PALLET	SIDA
PLA 52	Premium kniv för maskeringsfilm	1	10	-	114
PLA 55	Refill knivblad för premium kniv 10st	10	10	-	114
PLA 60	Golvskydd 38 cm x 50 cm 250st	250	1	156	123
PLA 62	Sätesskydd 82 cm x 130 cm x 50 cm 12 µm 250st	250	1	49	122
PLA 67	Rattfilm 12,5 cm x 150 m 15 µm 10st	10	10	82	123
PLA 68	Rattfilm hållare PLA 67	1	1	-	123
PLA 80	Skumfilm till dörr 60 cm x 10 m	1	1	72	178
PLA 81	Däck- och fälgskydd 70 cm x 34,5 cm x 90 cm 20µm 250st	250	1	80	122
PLI 00	Plastreparationskit	1	5	-	76
PLI 01	Plastreparationskit snabb 25'' - 50 ml svart	1	6	-	77
PLI 02	Plastreparationskit medium 1,5' - 50 ml svart	1	6	-	77
PLI 03	Plastreparationskit långsam 3,5' - 50 ml svart	1	6	-	77
PLI 05	Blandpipa för plastreparation 50ml 10st	10	100	-	76
PLI 10	Appliceringspistol för plastreparation	1	25	-	76
PLI 15	Förstärkningsduk för plastreparation 12cm x 3.6m	1	10	-	76
PLI 16	Konturmatta för plastreparation 12 cm x 3,6 m	1	10	-	76
PLI 50	Plåt och karoslim 220 ml svart	1	6	-	80
PLI 55	Blandpipa för metall limning 10st	1	1	-	80
PLI 60	Appliceringspistol för metall limning	1	1	-	80
PMP 20	Mikropenslar blå 2 mm 100st	100	96	-	59
PMP 21	Mikropenslar gul 1,5 mm 100st	100	96	-	59
PMP 22	Mikropenslar vit 1 mm 100st	100	96	-	59
POL 05	Ett stegs poleringspasta 0,5 kg	1	10	800	54
POL 10	Ett stegs poleringspasta 1 kg	1	8	480	54
POL 15	2-Stegs poleringspasta - steg 1	1	8	384	53
POL 16	2-stegs poleringspasta - steg 2	1	8	384	53
POL 33	Mjukkudde för hand svart	1	1	-	47
POL 34	Skumkudde för hand - medium vit	1	1	-	47
POL 40	Mikrofiber duk grön grön 40 cm x 40 cm 5st	5	36	360	48
POL 50	Pneumatisk poleringsmaskin	1	10	300	56
POL 55	Elektrisk poleringsmaskin 1050W 700-2500RPM 120 mm	1	4	160	56
POL 56	Underlagsplatta till poleringsmaskin POL 50 & 55 - 120mm - M14	1	-	-	57
POL 57	Stödplatta för POL 55 120mm - BSP 5/8	1	-	-	57
POL 58	Stödplatta för POL 50, 55, 80 - 80mm - M14	1	360	-	57

KODA	BESKRIVNING	FÖRSÄLNINGSGENHET	LÅDA	PALLET	SIDA	KODA	BESKRIVNING	FÖRSÄLNINGSGENHET	LÅDA	PALLET	SIDA
POL 60	Elektriskt poleringskit	1	-	-	58	PRO 23	Finixa paraply svart XL	1	25	-	186
POL 62	Elektriskt poleringskit (MHW)	1	-	-	58	PRO 28	Finixa Papperspåse	1	-	-	186
POL 70	Matteringsmedel 1 kg	1	8	480	103	PRO 34	Finixa kopp kartong 100st	100	-	-	186
POL 80	Kraftig elektrisk poleringsmaskin 1500W 700-2500 RPM/min	1	3	120	56	PRO 036	Bil 1/10 med fjärrkontroll	1	16	-	186
POL 81	Stödplatta för POL 80 - 180mm - M14	1	40	1,080	57	PRO 38	Finixa anteckningsblock A5 10st	10	6	-	186
POP 108	Lammullskudde 80/5 mm	4	100	-	55	PRO 39	Finixa anteckningsblock A4 10st	10	3	-	186
POP 114	Lammullskudde 135/5 mm	2	100	-	55	PRO 42	Finixa Flaska öl 33cl	1	24	1,536	186
POP 117	Lammullskudde 175/5 mm	2	100	-	55	PRO 52	Standard roll-up banner 85x200 (logo)	1	1	-	185
POP 308	Röd skumkudde 80/25 mm	5	100	-	55	PRO 57	Finixa hyllor - start modul 220cm x 103cm x 55cm	1	1	-	185
POP 314	Röd skumkudde 145/30 mm	2	100	-	55	PRO 58	Finixa hyllor - förlängningsmodul 220cm x 103cm x 55cm	1	1	-	185
POP 318	Röd skumkudde 180/30 mm	2	50	-	55	PRO 59	Finixa hyllor - hörnmodul H 220cm x B 75cm x W75cm	1	1	-	185
POP 508	Vit skumkudde 80/25 mm	5	100	-	55	PRO 60	Standard roll-up banner 85x200 (polering)	1	1	-	185
POP 514	Vit skumkudde 145/30 mm	2	100	-	55	PRO 62	Standard roll-up banner 85x200 - SharpWhite	1	1	-	185
POP 518	Vit skumkudde 180/30 mm	2	50	-	55	PRO 63	Finixa Tub med 4 tennisbollar	1	36	648	186
POP 708	Orange skumkudde 80/25 mm	5	100	-	55	PRO 64	Finixa Fotboll - storlek 5	1	24	-	186
POP 714	Orange skumkudde 145/30 mm	2	100	-	55	PRO 68	Finixa Lock för webkamera	1	-	-	186
POP 718	Orange skumkudde 180/30 mm	2	50	-	55	PRO 69	USB 32GB	1	300	-	186
POP 908	Svart skumkudde 80/25 mm	5	100	-	55	PRO 71	Porslin kaffekoppar Lugano 6st.	6	-	-	186
POP 914	Svart skumkudde 145/30 mm	2	100	-	55	PRO 72	Finixa väggur	1	20	-	186
POP 918	Svart skumkudde 180/30 mm	2	50	-	55	PRO 100	Finixa T-tröja S	1	50	-	187
PPM 20	Metall spacklar 4st	4	100	-	71	PRO 101	Finixa T-tröja M	1	50	-	187
PPM 25	Plast spacklar 25st	25	-	-	71	PRO 102	Finixa T-tröja L	1	50	-	187
PPM 40	Gummi spacklar 20st	20	10	-	71	PRO 103	Finixa T-tröja XL	1	50	-	187
PRD 01	Dekorborttagare med inbyggd hållare 15 mm Ø 88 mm	1	100	-	182	PRO 104	Finixa T-tröja XXL	1	50	-	187
PRD 05	Dekorborttagare räfflad 26 mm Ø 100 mm	1	50	-	182	PRO 105	Finixa T-tröja XXXL	1	50	-	187
PRD 10	Stålbörste för PRD 55	1	1	-	182	PRO 106	Finixa T-tröja XXXXL	1	50	-	187
PRD 11	Adapter för stålbörste PRD 10	1	1	-	182	PRO 420	Finixa Tröja - vit vit S	1	-	-	187
PRD 50	Pinne för PRD 01	1	50	-	182	PRO 421	Finixa Tröja - vit vit M	1	-	-	187
PRD 55	Pneumatisk maskin för borste och dekarborttagning - 4.000 rpm	1	10	-	182	PRO 422	Finixa Tröja - vit vit L	1	-	-	187
PRF 600	Själv-häftande skyddsfilm - vit 60 cm x 25 m	1	1	72	149	PRO 423	Finixa Tröja - vit vit XL	1	-	-	187
PRF 1200	Själv-häftande skyddsfilm - vit 120 cm x 25 m	1	1	36	149	PRO 424	Finixa Tröja - vit vit XXL	1	-	-	187
PRG 05	Gel för plastförnyelse 500 ml	1	10	800	47	PRO 431	Finixa Polotröja S	1	-	-	187
PRO 19	Finixa penna 25st	25	-	-	186	PRO 432	Finixa Polotröja M	1	-	-	187
PRO 22	Finixa keps	1	25	-	187	PRO 433	Finixa Polotröja L	1	-	-	187

KODA	BESKRIVNING	FÖRSÄLNINGSGENHET	LÅDA	PALLET	SIDA
PRO 434	Finixa Polotröja XL	1	-	-	187
PRO 435	Finixa Polotröja XXL	1	-	-	187
PRO 436	Finixa Polotröja XXXL	1	-	-	187
PRO 701	Sportjacka - S	1	0	-	187
PRO 702	Sportjacka - M	1	0	-	187
PRO 703	Sportjacka - L	1	0	-	187
PRO 704	Sportjacka - XL	1	0	-	187
PRO 705	Sportjacka - XXL	1	0	-	187
PRO 721	Sharwhite hoodie blå - S	1	40	-	187
PRO 722	Sharwhite hoodie blå - M	1	35	-	187
PRO 723	Sharwhite hoodie blå - L	1	30	-	187
PRO 724	Sharwhite hoodie blå - XL	1	30	-	187
PRO 725	Sharwhite hoodie blå - XXL	1	20	-	187
PRO 726	Sharwhite hoodie blå - XXXL	1	20	-	187
PRO 727	Sharwhite hoodie blå - XXXXL	1	20	-	187
PRO 731	Finixa dunväst blå - M	1	20	-	187
PRO 732	Finixa dunväst blå - L	1	20	-	187
PRO 733	Finixa dunväst blå - XL	1	20	-	187
PRO 734	Finixa dunväst blå - XXL	1	20	-	187
PRO 800	EarPods	1	90	-	186
PSM 17	Tejp för parkeringssensorer 60st	60	50	-	124
PWP 05T	POWERPEEL - 5L Transparent	5l	1	96	145
PWP 05W	POWERPEEL - 5L Vit	5l	1	96	145
Q - R					
QCD 5036	Snabb byte slipskiva Ø50mm P36 25p.	25	8	-	91
QCD 5050	Snabb byte slipskiva Ø50mm P50 25p.	25	8	-	91
QCD 5080	Snabb byte slipskiva Ø50mm P80 25p.	25	8	-	91
QCD 7550	Snabb byte slipskiva Ø75mm P50 25p.	25	8	-	91
QCD 7580	Snabb byte slipskiva Ø75mm P80 25p.	25	8	-	91
QCS 00	Snabbbytes skiva för 50 mm skivor (typ R)	1	100	-	96
RJE 20	Gummi blåsmunstycke	1	100	-	40
RJE 21	Gummi blåsmunstycke med Orion koppling	1	100	-	40
S					
SAB 01	Slipklosse med ergonomiskt grepp för slipskivor Ø 150mm	1	6	-	102
SAB 07	Slipklossar för hand, platt + 3 olika former	1	1	-	101

KODA	BESKRIVNING	FÖRSÄLNINGSGENHET	LÅDA	PALLET	SIDA
SAB 30	Slipklossar för utsug 70 mm x 125 mm 8 holes	1	1	-	102
SAB 31	Slipklossar för utsug 70 mm x 198 mm 8 holes	1	1	-	102
SAB 32	Slipklossar för utsug 70 mm x 400 mm 14 holes	1	1	-	102
SAB 33	Slipklossar för utsug 115 mm x 230 mm 10 holes	1	1	-	102
SAB 35	Slipkloss för utsug 70 mm x 198 mm 8 holes	1	1	-	101
SAB 50	Kardborreväggplatta för slipklossar	1	1	-	102
SAM 00	Standard ocilerande slipmaskin 2,5 mm Ø 150 mm	1	10	200	94
SAM 01	Standard ocilerande slipmaskin 5 mm Ø 150 mm	1	10	200	94
SAM 02	Slipmaskin Ø 75mm-2.5mm	1	10	-	94
SAM 15M	Stödplatta med kardborre 15 hål - Ø 150mm	1	1	-	95
SAM 15S	Stödplatta med kardborre 15 hål - Ø 150mm	1	1	-	95
SAM 021	Slipkudde med kardborre 75mm	1	5	-	96
SAM 36M	Mjukt mellanlägg för SPDA/ SFDA 10 mm 15 holes - 3 st.	3	-	-	95
SAM 37M	Mjukt mellanlägg för SPDA/ SFDA 5 mm 15 holes - 3 st.	3	-	-	95
SAM 38M	Mjukt mellanlägg - utan hål - 5 mm - Ø75mm - 3 st	3	-	-	96
SAM 39M	Mjukt mellanlägg - utan hål - 10 mm - Ø75mm - 3 st	3	-	-	96
SAM 41	Premium mini slipmaskin med centralt vakuum	1	12	192	94
SAM 50	Premium pneumatisk slipmaskin 2,5 mm Ø 150 mm	1	12	192	94
SAM 51	Premium pneumatisk slipmaskin 5 mm Ø 150 mm	1	12	192	94
SAM 75M	Stödplatta med kardborre 75 hål - Ø 150mm för SharpWhite	1	1	-	95
SAM 75S	Stödplatta med kardborre 75 hål - Ø 150mm för SharpWhite	1	1	-	95
SAM 125M	Stödplatta med universal kardborre 8 hål - Ø 125mm	1	1	-	95
SAM 125S	Stödplatta med universal kardborre 8 hål - Ø 125mm	1	1	-	95
SAM 411	Slipskiva för SAM 41 - Ø77mm	1	-	-	96
SAN 05	Sanitär yt rengörare 5l	5l	1	96	52
SBR 10	Nedmattningsdukar på rulle röd 100 mm x 10 m	1	5	120	103
SBR 20	Nedmattningsdukar på rulle grå 100 mm x 10 m	1	5	120	103
SBR 30	Nedmattningsdukar på rulle gold 100 mm x 10 m	1	5	120	103
SCL 00	Lampa för att torka stenskottsreparation	1	40	1,000	60
SCR 100	Impregnerade rengöringstrasor i dispenser	100	4	192	161
SCU 20	Stenskotts UV reparation	1	12	-	60
SFDC 0080	SharpWhite film-slipprondell Ø 150mm - multi-hål P80 100st	100	8	336	86
SFDC 0120	SharpWhite film-slipprondell Ø 150mm - multi-hål P120 100st	100	8	336	86
SFDC 0150	SharpWhite film-slipprondell Ø 150mm - multi-hål P150 100st	100	8	336	86
SFDC 0180	SharpWhite film-slipprondell Ø 150mm - multi-hål P180 100st	100	8	336	86

KODA	BESCHRVNING	FÖRSÄLJNINGSGENHET	LÅDA	PALLET	SIDA	KODA	BESCHRVNING	FÖRSÄLJNINGSGENHET	LÅDA	PALLET	SIDA
SFDC 0220	SharpWhite film-sliprondell Ø 150mm - multi-hål P220 100st	100	8	336	86	SFP 1000	Sharp skumkudde 0800 - 24 st	24	10	-	97
SFDC 0240	SharpWhite film-sliprondell Ø 150mm - multi-hål P240 100st	100	8	336	86	SIP 1000	Hävertkran 1 l 6st	6	1	30	27
SFDC 0320	SharpWhite film-sliprondell Ø 150mm - multi-hål P320 100st	100	8	336	86	SOF 11	Poleringsdukar i dispenserbox 38 cm x 40 cm - 400st	400	1	48	33
SFDC 0400	SharpWhite film-sliprondell Ø 150mm - multi-hål P400 100st	100	8	336	86	SOF 19	Vita avfettningsdukar 300mm x 420mm - dispenserbox - 260st	260	1	90	32
SFDC 0500	SharpWhite film-sliprondell Ø 150mm - multi-hål P500 100st	100	8	336	86	SOF 20	Grönblåa avfettningsdukar 300mm x 420mm - dispenserbox - 200st.	200	1	90	32
SFDC 0500	SharpWhite film-sliprondell Ø 150mm - multi-hål P600 100st	100	8	336	86	SOF 21	Avfettningsdukar på rulle 38 cm x 30 cm - 500st/rulla	500	1	60	32
SFDC 0800	SharpWhite film-sliprondell Ø 150mm - multi-hål P800 100st	100	8	336	86	SOF 25	Avfettningsdukar i doseringshink 450mm x 300mm - 70st	70	6	216	32
SFDD 0080	SharpWhite film-sliprondell Ø75mm - multi-hål P80 50st	50	48	-	87	SOF 25S	Dispenserhink med rengöringsdukar - fylls på med Surface cleaner	250	6	216	52
SFDD 0120	SharpWhite film-sliprondell Ø75mm - multi-hål P120 50st	50	48	-	87	SOF 50	Rengörings-/avfettningsdukar 37 cm x 40 cm 225st	225	1	60	33
SFDD 0150	SharpWhite film-sliprondell Ø75mm - multi-hål P150 50st	50	48	-	87	SOF 52	Rengöringsdukar på rulle 38 cm x 32 cm 500st/rulla	500	1	40	33
SFDD 0180	SharpWhite film-sliprondell Ø75mm - multi-hål P180 50st	50	48	-	87	SOF 60	Rengöringspapper - 3 lager 38 cm x 37 cm 1000st/rulla	1,000	1	40	33
SFDD 0220	SharpWhite film-sliprondell Ø75mm - multi-hål P220 50st	50	48	-	87	SOF 62	Rengöringspapper - 2 lager 24 cm x 36,5 cm 950st/rulla	952	1	96	33
SFDD 0240	SharpWhite film-sliprondell Ø75mm - multi-hål P240 50st	50	48	-	87	SOF 90	Golvstativ för rulle	1	1	50	39
SFDD 0320	SharpWhite film-sliprondell Ø75mm - multi-hål P320 50st	50	48	-	87	SOF 91	Väggmonterat stativ för rulle	1	1	50	39
SFDD 0400	SharpWhite film-sliprondell Ø75mm - multi-hål P400 50st	50	48	-	87	SOF 92	Finixa golvstativ med hållare för avfallspåsar	1	1	50	39
SFDD 0500	SharpWhite film-sliprondell Ø75mm - Multihole P500 50st	50	48	-	87	SOF 251	Refill för SOF 25 70st 70st/rulla	6	1	88	32
SFDD 0600	SharpWhite film-sliprondell Ø75mm - Multihole P600 50st	50	48	-	87	SOF 251S	Refillpack för SOF 25S - 6 rullar - 250st/rulla	6	1	80	52
SFDD 0800	SharpWhite film-sliprondell Ø75mm - Multihole P800 50st	50	48	-	87	SOG 07	Polyester lackoverall med fickor för grå knäskydd S	1	50	-	164
SFDE 0800	Finishing film-sliprondell Ø150mm-15 hål P800 50st	50	10	-	93	SOG 08	Polyester lackoverall med fickor för grå knäskydd M	1	50	-	164
SFDE 1000	Finishing film-sliprondell Ø150mm-15 hål P1000 50st	50	10	-	93	SOG 09	Polyester lackoverall med fickor för grå knäskydd L	1	50	-	164
SFDE 1500	Finishing film-sliprondell Ø150mm-15 hål P1500 50st	50	10	-	93	SOG 10	Polyester lackoverall med fickor för grå knäskydd XL	1	50	-	164
SFDE 2000	Finishing film-sliprondell Ø150mm-15 hål P2000 50st	50	10	-	93	SOG 11	Polyester lackoverall med fickor för grå knäskydd XXL	1	50	-	164
SFDE 2500	Finishing film-sliprondell Ø150mm-15 hål P2500 50st	50	10	-	93	SOGK 02	Knäukudde för grå lackoverall	1	40	-	164
SFDF 0800	Finishing film-sliprondell Ø75mm-utan hål P800 50st	50	10	-	92	SPDA 0040	Sliprondell Ø 150mm - 15 hål röd P40	50	8	336	88
SFDF 1000	Finishing film-sliprondell Ø75mm-utan hål P1000 50st	50	10	-	92	SPDA 0060	Sliprondell Ø 150mm - 15 hål röd P60	50	8	336	88
SFDF 1500	Finishing film-sliprondell Ø75mm-utan hål P1500 50st	50	10	-	92	SPDA 0080	Sliprondell Ø 150mm - 15 hål röd P80	100	8	336	88
SFDF 2000	Finishing film-sliprondell Ø75mm-utan hål P2000 50st	50	10	-	92	SPDA 0100	Sliprondell Ø 150mm - 15 hål röd P100	100	8	336	88
SFDF 2500	Finishing film-sliprondell Ø75mm-utan hål P2500 50st	50	10	-	92	SPDA 0120	Sliprondell Ø 150mm - 15 hål röd P120	100	8	336	88
SFP 0080	Sharp skumkudde 0080 - 24 st	24	10	-	97	SPDA 0150	Sliprondell Ø 150mm - 15 hål röd P150	100	8	336	88
SFP 0120	Sharp skumkudde 0120 - 24 st	24	10	-	97	SPDA 0180	Sliprondell Ø 150mm - 15 hål röd P180	100	8	336	88
SFP 0220	Sharp skumkudde 0220 - 24 st	24	10	-	97	SPDA 0220	Sliprondell Ø 150mm - 15 hål röd P220	100	8	336	88
SFP 0320	Sharp skumkudde 0320 - 24 st	24	10	-	97	SPDA 0240	Sliprondell Ø 150mm - 15 hål röd P240	100	8	336	88
SFP 0500	Sharp skumkudde 0500 - 24 st	24	10	-	97	SPDA 0280	Sliprondell Ø 150mm - 15 hål röd P280	100	8	336	88
SFP 0800	Sharp skumkudde 0800 - 24 st	24	10	-	97	SPDA 0320	Sliprondell Ø 150mm - 15 hål röd P320	100	8	336	88

KODA	BESCHRVNING	FÖRSÄLJNINGSGENHET	LÅDA	PALLET	SIDA	KODA	BESCHRVNING	FÖRSÄLJNINGSGENHET	LÅDA	PALLET	SIDA
SPDA 0360	Slipprondell Ø 150mm - 15 hål röd P360	100	8	336	88	SPDS 0040	Slipprondell Ø 150 mm utan hål röd P40	50	8	-	90
SPDA 0400	Slipprondell Ø 150mm - 15 hål röd P400	100	8	336	88	SPDS 0060	Slipprondell Ø 150 mm utan hål röd P60	50	8	-	90
SPDA 0500	Slipprondell Ø 150mm - 15 hål röd P500	100	8	336	88	SPDS 0080	Slipprondell Ø 150 mm utan hål röd P80	100	8	-	90
SPDA 0600	Slipprondell Ø 150mm - 15 hål röd P600	100	8	336	88	SPDS 0100	Slipprondell Ø 150 mm utan hål röd P100	100	8	-	90
SPDA 0800	Slipprondell Ø 150mm - 15 hål röd P800	100	8	336	88	SPDS 0120	Slipprondell Ø 150 mm utan hål röd P120	100	8	-	90
SPDA 1000	Slipprondell Ø 150mm - 15 hål röd P1000	100	8	336	88	SPDS 0150	Slipprondell Ø 150 mm utan hål röd P150	100	8	-	90
SPDA 1200	Slipprondell Ø 150mm - 15 hål röd P1200	100	8	336	88	SPDS 0180	Slipprondell Ø 150 mm utan hål röd P180	100	8	-	90
SPDD 0080	Slipprondell Ø 125 mm - 8 hål röd P80	100	10	-	90	SPDS 0220	Slipprondell Ø 150 mm utan hål röd P220	100	8	-	90
SPDD 0120	Slipprondell Ø 125 mm - 8 hål röd P120	100	10	-	90	SPDS 0240	Slipprondell Ø 150 mm utan hål röd P240	100	8	-	90
SPDD 0180	Slipprondell Ø 125 mm - 8 hål röd P180	100	10	-	90	SPDS 0280	Slipprondell Ø 150 mm utan hål röd P280	100	8	-	90
SPDD 0220	Slipprondell Ø 125 mm - 8 hål röd P220	100	10	-	90	SPDS 0320	Slipprondell Ø 150 mm utan hål röd P320	100	8	-	90
SPDD 0240	Slipprondell Ø 125 mm - 8 hål röd P240	100	10	-	90	SPDS 0360	Slipprondell Ø 150 mm utan hål röd P360	100	8	-	90
SPDD 0320	Slipprondell Ø 125 mm - 8 hål röd P320	100	10	-	90	SPDS 0400	Slipprondell Ø 150 mm utan hål röd P400	100	8	-	90
SPDD 0400	Slipprondell Ø 125 mm - 8 hål röd P400	100	10	-	90	SPDS 0500	Slipprondell Ø 150 mm utan hål röd P500	100	8	-	90
SPDD 0500	Slipprondell Ø 125 mm - 8 hål röd P500	100	10	-	90	SPDS 0600	Slipprondell Ø 150 mm utan hål röd P600	100	8	-	90
SPDD 0600	Slipprondell Ø 125 mm - 8 hål röd P600	100	10	-	90	SPDS 0800	Slipprondell Ø 150 mm utan hål röd P800	100	8	-	90
SPDD 0800	Slipprondell Ø 125 mm - 8 hål röd P800	100	10	-	90	SPDS 1000	Slipprondell Ø 150 mm utan hål röd P1000	100	8	-	90
SPDE 0040	Slipprondell Ø 203 mm - 8 hål röd P40	100	10	-	90	SPDS 1200	Slipprondell Ø 150 mm utan hål röd P1200	100	8	-	90
SPDE 0080	Slipprondell Ø 203 mm - 8 hål röd P80	100	10	-	90	SPFA 0080	Slippapper 114mm x 25m - Softback P80	1	1	80	99
SPDE 0120	Slipprondell Ø 203 mm - 8 hål röd P120	100	10	-	90	SPFA 0150	Slippapper 114mm x 25m - Softback P150	1	1	80	99
SPDE 0150	Slipprondell Ø 203 mm - 8 hål röd P150	100	10	-	90	SPFA 0180	Slippapper 114mm x 25m - Softback P180	1	1	80	99
SPDE 0240	Slipprondell Ø 203 mm - 8 hål röd P240	100	10	-	90	SPFA 0240	Slippapper 114mm x 25m - Softback P240	1	1	80	99
SPDE 0320	Slipprondell Ø 203 mm - 8 hål röd P320	100	10	-	90	SPFA 0320	Slippapper 114mm x 25m - Softback P320	1	1	80	99
SPDE 0400	Slipprondell Ø 203 mm - 8 hål röd P400	100	10	-	90	SPFA 0400	Slippapper 114mm x 25m - Softback P400	1	1	80	99
SPDM 1500	Slipprondell miniØ 35 mm pvc baksida P1500	100	1	-	103	SPFA 0500	Slippapper 114mm x 25m - Softback P500	1	1	80	99
SPDM 2000	Slipprondell mini Ø 35 mm pvc baksida P2000	100	1	-	103	SPFA 0600	Slippapper 114mm x 25m - Softback P600	1	1	80	99
SPDM 2500	Slipprondell mini Ø 35 mm pvc baksida P2500	100	1	-	103	SPFA 0800	Slippapper 114mm x 25m - Softback P800	1	1	80	99
SPDM 3000	Slipprondell mini Ø 35 mm pvc baksida P3000	100	1	-	103	SPFA 1000	Slippapper 114mm x 25m - Softback P1000	1	1	80	99
SPDQ 1000	Skumdisk velcro Ø 150mm utan hål röd P1000	10	8	-	91	SPG 80	10 L trycktank inkl. slang + sprutpistol 1.8mm	1	1	20	16
SPDQ 2000	Skumdisk velcro Ø 150mm utan hål röd P2000	10	8	-	91	SPG 80K1.2	Munstycket för SPG 80 1.2mm	1	1	-	20
SPDQ 3000	Skumdisk velcro Ø 150mm utan hål röd P3000	10	8	-	91	SPG 80K1.5	Munstycket för SPG 80 1.5mm	1	1	-	20
SPDR 1000	Skumdisk velcro utan hål röd P1000 Ø 75 mm	20	8	-	91	SPG 80K1.8	Munstycket för SPG 80 1.8mm	1	1	-	20
SPDR 2000	Skumdisk velcro utan hål röd P2000 Ø 75 mm	20	8	-	91	SPG 80K2.0	Munstycket för SPG 80 2.0mm	1	1	-	20
SPDR 3000	Skumdisk velcro utan hål röd P3000 Ø 75 mm	20	8	-	91	SPG 81	Sprutpistol med 1.8 munstycke	1	1	-	16

KODA	BESKRIVNING	FÖRSÄLJNINGSGENSHET	LÅDA	PALLET	SIDA	KODA	BESKRIVNING	FÖRSÄLJNINGSGENSHET	LÅDA	PALLET	SIDA
SPG 82	Slangset för tryckbehållare SPG 82 - 10m	1	1	-	16	SPLA 0180	Slipark 230x280mm P180 50p.	50	5	-	99
SPG 83	Transparant slang för SPG 80 - 10m	1	-	-	16	SPLA 0220	Slipark 230x280mm P220 50p.	50	5	-	99
SPG 100	Färgpistol CC100 - 0.8mm	1	20	-	16	SPLA 0240	Slipark 230x280mm P240 50p.	50	5	-	99
SPG 100C	Kopp till färgspruta 100ml	1	1	-	16	SPLA 0320	Slipark 230x280mm P320 50p.	50	5	-	99
SPG 100K0.8	Munstycket för SPG 100 0.8mm	1	1	-	20	SPLA 0400	Slipark 230x280mm P400 50p.	50	5	-	99
SPG 100K1.0	Munstycket för SPG 100 1.0mm	1	1	-	20	SPLA 0500	Slipark 230x280mm P500 50p.	50	5	-	99
SPG 100K1.2	Munstycket för SPG 100 1.2mm	1	1	-	20	SPLA 0600	Slipark 230x280mm P600 50p.	50	5	-	99
SPG 500	Färgpistol svart CC500	1	10	120	16	SPLA 0800	Slipark 230x280mm P800 50p.	50	5	-	99
SPG 500C	Kopp till färgspruta 500ml	1	1	-	16	SPLA 1000	Slipark 230x280mm P1000 50p.	50	5	-	99
SPG 500K1.3	Munstycket för SPG 500 1.3mm	1	1	-	20	SPLA 1200	Slipark 230x280mm P1200 50p.	50	5	-	99
SPG 500K1.5	Munstycket för SPG 500 1.5mm	1	1	-	20	SPLA 1500	Slipark 230x280mm P1500 50p.	50	5	-	99
SPG 500K1.8	Munstycket för SPG 500 1.8mm	1	1	-	20	SPLA 2000	Slipark 230x280mm P2000 50p.	50	5	-	99
SPG 500K2.0	Munstycket för SPG 500 2.0mm	1	1	-	20	SPLA 2500	Slipark 230x280mm P2500 50p.	50	5	-	99
SPG 500K2.5	Munstycket för SPG 500 2.5mm	1	1	-	20	SPM 00	Mikrofibersvamp grön	1	48	480	49
SPG 700	Mini sprutpistol PRO - 0.8mm	1	20	840	19	SPSA 0060	Slipark 70mm x 127mm - 8 hål röd P60	50	8	-	100
SPG 700C	100ml kopp till färgspruta SPG 700				19	SPSA 0080	Slipark 70mm x 127mm - 8 hål röd P80	100	8	-	100
SPG 700K0.8	Munstycket för SPG 700 0.8mm	1	-	-	20	SPSA 0100	Slipark 70mm x 127mm - 8 hål röd P100	100	8	-	100
SPG 700K1.0	Munstycket för SPG 700 1.0mm	1	-	-	20	SPSA 0120	Slipark 70mm x 127mm - 8 hål röd P120	100	8	-	100
SPG 700K1.2	Munstycket för SPG 700 1.2mm	1	-	-	20	SPSA 0150	Slipark 70mm x 127mm - 8 hål röd P150	100	8	-	100
SPG 710	Underhållsset för SPG 700	1	500	-	21	SPSA 0180	Slipark 70mm x 127mm - 8 hål röd P180	100	8	-	100
SPG 800	Sprutpistol med hög överföring - baslack/klarlack	1	5	-	17	SPSA 0240	Slipark 70mm x 127mm - 8 hål röd P240	100	8	-	100
SPG 800C	600ml kopp till färgspruta SPG 800-900	1	40	-	17	SPSA 0320	Slipark 70mm x 127mm - 8 hål röd P320	100	8	-	100
SPG 900	Sprutpistol med hög överföring - baslack/klarlack	1	5	-	17	SPSA 0400	Slipark 70mm x 127mm - 8 hål röd P400	100	8	-	100
SPG 900K1.2	Munstycket för SPG 800/900 1.2mm	1	50	-	20	SPSB 0060	Slipark 70mm x 198mm - 8 hål röd P60	50	8	-	100
SPG 900K1.3	Munstycket för SPG 800/900 1.3mm	1	50	-	20	SPSB 0080	Slipark 70mm x 198mm - 8 hål röd P80	100	8	-	100
SPG 900K1.4	Munstycket för SPG 800/900 1.4mm	1	50	-	20	SPSB 0100	Slipark 70mm x 198mm - 8 hål röd P100	100	8	-	100
SPG 900K1.5	Munstycket för SPG 800/900 1.5mm	1	50	-	20	SPSB 0120	Slipark 70mm x 198mm - 8 hål röd P120	100	8	-	100
SPG 900K1.8	Munstycket för SPG 800/900 1.8mm	1	50	-	20	SPSB 0150	Slipark 70mm x 198mm - 8 hål röd P150	100	8	-	100
SPG 910	Underhållsats för sprutpistol SPG 800 och 900	1	500	-	21	SPSB 0180	Slipark 70mm x 198mm - 8 hål röd P180	100	8	-	100
SPG 920	Tryckregulator för sprutpistol SPG 800 och 900	1	500	-	21	SPSB 0240	Slipark 70mm x 198mm - 8 hål röd P240	100	8	-	100
SPJ 00	Jumbosvamp orange	1	48	768	49	SPSB 0320	Slipark 70mm x 198mm - 8 hål röd P320	100	8	-	100
SPLA 0080	Slipark 230x280mm P80 50p.	50	5	-	99	SPSB 0400	Slipark 70mm x 198mm - 8 hål röd P400	100	8	-	100
SPLA 0120	Slipark 230x280mm P120 50p.	50	5	-	99	SPSC 0060	Slipark 70mm x 420mm - 14 hål röd P60	50	8	-	100
SPLA 0150	Slipark 230x280mm P150 50p.	50	5	-	99	SPSC 0080	Slipark 70mm x 420mm - 14 hål röd P80	100	8	-	100

KODA	BESKRIVNING	FÖRSÄLNINGSGENHET	LÅDA	PALLET	SIDA
SPSC 0100	Slipark 70mm x 420mm - 14 hål röd P100	100	8	-	100
SPSC 0120	Slipark 70mm x 420mm - 14 hål röd P120	100	8	-	100
SPSC 0150	Slipark 70mm x 420mm - 14 hål röd P150	100	8	-	100
SPSC 0180	Slipark 70mm x 420mm - 14 hål röd P180	100	8	-	100
SPSC 0240	Slipark 70mm x 420mm - 14 hål röd P240	100	8	-	100
SPSC 0320	Slipark 70mm x 420mm - 14 hål röd P320	100	8	-	100
SPSC 0400	Slipark 70mm x 420mm - 14 hål röd P400	100	8	-	100
SPSD 0060	Slipark 115mm x 230mm - 10 hål röd P60	50	8	-	100
SPSD 0080	Slipark 115mm x 230mm - 10 hål röd P80	100	8	-	100
SPSD 0100	Slipark 115mm x 230mm - 10 hål röd P100	100	8	-	100
SPSD 0120	Slipark 115mm x 230mm - 10 hål röd P120	100	8	-	100
SPSD 0150	Slipark 115mm x 230mm - 10 hål röd P150	100	8	-	100
SPSD 0180	Slipark 115mm x 230mm - 10 hål röd P180	100	8	-	100
SPSD 0240	Slipark 115mm x 230mm - 10 hål röd P240	100	8	-	100
SPSD 0320	Slipark 115mm x 230mm - 10 hål röd P320	100	8	-	100
SPSD 0400	Slipark 115mm x 230mm - 10 hål röd P400	100	8	-	100
SPT 05	Skumtape för meryta/utduschning 15 mm x 25 m	1	1	210	119
SPT 13	Skumtape - avrundad 13 mm x 50 m	1	1	119	119
SPT 17	Skumtape - avrundad 17 mm x 40 m	1	1	119	119
SPT 25	Skumtejp oval 25 mm x 37 m	1	1	119	119
SPW 05	Vaxspray 5 l	1	4	120	46
SSP 00	Färgprovplåt 5x 100 vit	500	1	108	25
SSP 01	Färgprovplåt 5x 100 grå	500	1	108	25
SSP 02	Färgprovplåt 5x 100 mörk grå	500	1	108	25
SSP 40	Kartotek för färgprovplåtar	1	1	-	26
SSP 42	Kuvert för färgprovplåtar 250st	250	1	84	26
SSP 50	Stativ med magnet för färgprovplåtar	1	1	-	26
SSS 000	Standard munstycke för SSS 10st	10	10	-	81
SSS 005	Flänsförsedd munstycke för SSS 100st	100	-	-	81
SSS 030	Finixa borste 30mm	1	1	-	81
SSS 100	Karoseritätning/fog på patron 290 ml vit	1	12	1,248	78
SSS 200	Karoseritätning/fog på patron 290 ml grå	1	12	1,248	78
SSS 300	Karoseritätning/fog på patron 290 ml svart	1	12	1,248	78
SSS 400	Karoseritätning/fog på patron 290 ml beige	1	12	1,248	78
SUP 00	Step-up blå	1	1	24	181

KODA	BESKRIVNING	FÖRSÄLNINGSGENHET	LÅDA	PALLET	SIDA
T					
TAK 00	Klibbduk standard 80 cm x 45 cm	50	1	120	35
TAK 01	Klibbduk standard H ² O 80 cm x 45 cm	50	1	120	35
TAK 10	Klibbduk CTI 80 cm x 80 cm	50	1	84	35
TAK 11	Klibbduk CTI H ² O 80 cm x 90 cm	50	1	84	35
TAK 20	Klibbduk mjuk 17 cm x 45 cm	100	1	112	36
TAK 30	Klibbduk extra mjuk 38 cm x 45 cm	180	1	105	36
TAP 50	Silvertejp grå 5 cm x 50 m 18st	18	1	48	124
TAP 52	Silvertejp svart 5 cm x 50 m 18st	18	1	48	124
TCC 07	Teflon® Carbotech lackoverall grå S 42-44	1	25	300	166
TCC 08	Teflon® Carbotech lackoverall grå M 46-48	1	25	300	166
TCC 09	Teflon® Carbotech lackoverall grå L 50-52	1	25	300	166
TCC 10	Teflon® Carbotech lackoverall grå XL 54-56	1	25	300	166
TCC 11	Teflon® Carbotech lackoverall grå XXL 58-60	1	25	300	166
TCC 12	Teflon® Carbotech lackoverall grå XXXL 62-64	1	25	300	166
TCO 07	Teflon® Carbotech lackoverall grå S 42-44	1	25	300	166
TCO 08	Teflon® Carbotech lackoverall grå M 46-48	1	25	300	166
TCO 09	Teflon® Carbotech lackoverall grå L 50-52	1	25	300	166
TCO 10	Teflon® Carbotech lackoverall grå XL 54-56	1	25	300	166
TCO 11	Teflon® Carbotech lackoverall grå XXL 58-60	1	25	300	166
TCO 12	Teflon® Carbotech lackoverall grå XXXL 62-64	1	25	300	166
TCS 200	Skyddsset på rulle	1	-	42	121
TMF 81	Maskeringsfilm för däck i dispenserbox 4x20st	80	1	48	122
TPJ 07	2.Skyddsjacka S	1	25	300	163
TPJ 08	2.Skyddsjacka M	1	25	300	163
TPJ 09	2.Skyddsjacka L	1	25	300	163
TPJ 10	2.Skyddsjacka XL	1	25	300	163
TPJ 11	2.Skyddsjacka XXL	1	25	300	163
TPP 07	2.Skyddsbyxor S	1	25	300	163
TPP 08	2.Skyddsbyxor M	1	25	300	163
TPP 09	2.Skyddsbyxor L	1	25	300	163
TPP 10	2.Skyddsbyxor XL	1	25	300	163
TPP 11	2.Skyddsbyxor XXL	1	25	300	163
TRT 27	Plastkils-kit	27	5	120	181

KODA	BESKRIVNING	FÖRSÄLNINGENHET	LÅDA	PALLET	SIDA
TSD 50	Magnetisk sprayburkhållare	1	10	500	138
TSO 08	Engångs lackoverall Vit M 46-48	1	25	800	168
TSO 09	Engångs lackoverall Vit L 50-52	1	25	800	168
TSO 10	Engångs lackoverall Vit XL 54-56	1	25	800	168
TSO 11	Engångs lackoverall Vit XXL 58-60	1	25	800	168
TSP 030	Vidhäftningsprimer 400 ml	1	12	672	132
TSP 100	Prefill lösningsmedelsbaserad färg 400 ml	1	12	672	136
TSP 110	Primer 400 ml ljus grå	1	12	672	128
TSP 120	Primer/filler 400 ml grå	1	12	672	128
TSP 130	Primer/filler 400 ml mörkgrå	1	12	672	128
TSP 140	Primer 400 ml vit	1	12	672	128
TSP 159	Prefill starterset lösningsmedel	1	1	56	136
TSP 180	1K Klarlack 400 ml	1	12	672	131
TSP 190	Etsande primer 400ml grå	1	12	672	129
TSP 210	Stenskottsskydd 400 ml grå	1	12	672	134
TSP 230	Stenskottsskydd 400 ml svart	1	12	672	134
TSP 310	Kontrollspray (slip) 400 ml svart	1	12	672	133
TSP 320	Kontrollspray (slip) 400 ml fluo grön	1	12	672	133
TSP 410	Zinkspray 400 ml	1	12	672	129
TSP 520	Fälg spray ljus & ultrafin 400 ml silver	1	12	672	131
TSP 525	Fälg spray medium & fin 400 ml silver	1	12	672	131
TSP 530	Svetsprimer koppar 400 ml	1	12	672	130
TSP 550	Strukturspray 400 ml	1	12	672	133
TSP 600	Foam-it 500 ml	1	12	672	38
TSP 710	2K Klarlack 250 ml	1	6	696	138
TSP 720	2K Sprutspackel / grund 250 ml	1	6	696	138
TSP 810	Svetsprimer Zink 400 ml	1	12	672	130
TSP 900	Prefill vattenbaserat 400 ml	1	12	672	136
TSP 910	Matt svart spray 400 ml svart	1	12	672	131
TSP 920	Skarvförtunning 400 ml	1	12	672	132
TSP 930	Kontroll spray 400 ml	1	12	672	135
TSP 959	Prefill starterset vattenbaserad	1	1	-	136
TSP 1000	Högblank 400 ml vit	1	12	672	131
TSP 1010	Högblank 400 ml svart	1	12	672	131

KODA	BESKRIVNING	FÖRSÄLNINGENHET	LÅDA	PALLET	SIDA
TSP 1100	Kontakt lim 400 ml	1	12	672	75
TSP 1500	UV grund/fyllnad 400 ml	1	12	672	128
TUB 60	Bättringsflaska - 50ml - 60st.	60	10	160	28
TUB 61	Bättrings flaska - 20ml - 100st.	100	10	120	28
TWL 00	Stor mikrofiberduk 60cm x 90cm	1	35	-	49
U - V - W					
UVL 00	UV lampa	1	2	80	176
UVL 01	Tripod for UV lampa	1	1	-	176
WAP 10	Ljudborttagningsskivor 50 cm x 50 cm 10st	10	1	80	178
WAP 15	Isoleringsmattor 50 cm x 50 cm x 1,75 mm 10st	10	1	80	178
WJE 05	Blåmunstycke	1	1	-	40
WMG 00	Väggfäste för dispenserbox	1	50	-	157
WSC 07	Lackoverall, polyester Vit S 42-44	1	50	800	167
WSC 08	Lackoverall, polyester Vit M 46-48	1	50	800	167
WSC 09	Lackoverall, polyester Vit L 50-52	1	50	800	167
WSC 10	Lackoverall, polyester Vit XL 54-56	1	50	800	167
WSC 11	Lackoverall, polyester Vit XXL 58-60	1	50	800	167
WWB 00	Vattenskrapa av mjuk silikon	1	50	-	49

LÅT OSS BLI **DIGITALA** MED FINIXA!



**PLANTERA
EN SKOG**
för en bättre
framtid



**SOCIALA
MEDIER**
Närvaro



FINIXA TV
Kolla in våra
videor



**NYHETS
BREV**
på fem språk

